



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนผลิตกล้าไม้
เลขที่รับ.....
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
รับที่ 3225
วันที่ ๖ มี.ค. 2568
เวลา.....

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขที่รับ.....
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนอำนวยการ โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๕๒ - ๓ ต่อ ๕๐๘๕
ที่ ทส.๑๖๐๑.๑/ ๑๒๐๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

- รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ที่ พรก. ๐๒๘๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง เสนอโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๘ เสนอราคาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ อัตราค่าบริการเข็มละ ๓๓๐ บาท (วัคซีนเป็นตัวใหม่ ปี ๒๐๒๕) โดยกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจขอให้ส่งจำนวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ให้ฝ่ายสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสวัสดิการกรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง

เวียน

(นายอำนาจ สุธุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

(นายมงคล ลีวีริกุล)

หัวหน้างานป่าไม้อาวุโส

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘



Line @ ฝ่ายสวัสดิการกรมป่าไม้

(นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
- ๖ มี.ค. ๒๕๖๘

" No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม "

(นายราวุธ ทานัน)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายวราวุธ ศิริทิม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105530047130

ที่ พอก. 0289/2568

ฝ่ายสวัสดิการ

เลขที่รับ.....94

วันที่รับ..... ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

เวลา.....

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง เสนอโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2568

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ขอเสนอราคาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ รูปแบบ Single dose (1 เข็ม 1 กล่อง) ครอบคลุม 4 สายพันธุ์ ตามอัตราดังนี้

รายการ	อัตราค่าบริการ / ต่อท่าน
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1. A / Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 like virus, 2. A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) like virus 3. B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage) like virus 4. B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) like virus	330 บาทต่อเข็ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้เสนอ (นางสาววิชัยพัฒนา)



(นางสาววิชัยพัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ

(แพทย์หญิงสุนีย์ อีกรารณวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้ติดต่อประสานงาน คุณวัชร ชื่นชม โทร. 02-441-6999 ต่อ 1208 มือถือ 062-5250998

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

456 456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


โทร: 02-441-6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02-421-1784 E-mail: hongkha@vichaiyavej.com




โรงพยาบาล
วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
หนองแขม

WHO recommends
**that quadrivalent vaccines
for use in the 2025 southern hemisphere
influenza season contain the following:**
Egg-based vaccines


Strain	The 2024-2025 Northern hemisphere ¹	The 2025 Southern hemisphere ²
A/H1N1	an A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus	an A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
A/H3N2	an A/Thailand/8/2022 (H3N2)-like virus	an A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus
B/Victoria	a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus	a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus
B/Yamagata	a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus	a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus




A/H1N1



A/H3N2



B VICTORIA



B YAMAGATA

Reference:

- 1.) <https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2024-25/north/en/>
2.) <https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2025/south/en/>

RECOMMENDED COMPOSITION OF INFLUENZA VIRUS VACCINES



2023-2024 Northern hemisphere

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Darwin/9/2019 (H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus

Quadrivalent vaccines:

- B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus

2024 Southern hemisphere

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Thailand/8/2022 (H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus

Quadrivalent vaccines:

- B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus

2024-2025 Northern hemisphere

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Thailand/8/2022 (H3N2)-like virus
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus

Quadrivalent vaccines:

- B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus

2025 Southern hemisphere

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus;
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus

Quadrivalent vaccines:

- B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus

*56g based



WHO

2023-2024 season: 1500-1600 doses per 100,000 population; 2024-2025 season: 1500-1600 doses per 100,000 population; 2025 season: 1500-1600 doses per 100,000 population






โรคไข้หวัดใหญ่




A/H1N1



A/H3N2



B/Victoria



โรคไข้หวัดใหญ่

เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย มักพบการระบาดเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวโรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า

สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 ชนิด คือ ชนิด A B และ C โดยที่พบมากที่สุด คือ ชนิด A (ได้แก่ H1N1 และ H3N2) รองลงมา คือ ชนิด B (ได้แก่ Victoria และ Yamagata) ซึ่งพบการระบาดเช่นเดียวกัน

อาการของโรค

หลังจากได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ร่างกาย ประมาณ 1-3 วัน มักมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก ในเด็กมักมีไข้สูง และมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนท้องเสียได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


มี 5 แนวทาง
ปฏิบัติ คือ



1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด



2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่



3.

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่



4.


หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่



5.

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

ประโยชน์ของวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่




1

ลดอัตราการป่วยหรือ
ความรุนแรงจากการเป็น
ไข้หวัดใหญ่




2

ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิด
จากการเป็นไข้หวัดใหญ่




3

ลดการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลและค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล



4

ลดการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่
ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น
ที่ปะปนกลุ่มเสี่ยงป่วย



5

ลดการขาดเรียน
ลดการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการเรียน



6

ลดค่าใช้จ่ายและการใช้เวลาดูแลของนักปกครอง
ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นไข้หวัดใหญ่

"หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาแพทย์"



U 2567

ผู้ป่วยสะสม 668,027 ราย
สูงกว่าปี 2566 ประมาณ 1.39 เท่า
ผู้เสียชีวิต 51 ราย
อายุต่ำสุด 2 เดือน สูงสุด 90 ปี
มีโรคประจำตัว (56.86%)
เป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป (45.10%)
มีประวัติได้รับวัคซีน (3.92%)
สายพันธุ์ที่ตรวจพบ
อันดับ 1 A/H1N1 (2009)
อันดับ 2 A/H3N2
อันดับ 3 B (Victoria)

สถานการณ์วันที่ 1 มกราคม-17 กุมภาพันธ์ 2568

126

สะสม 107,570 ราย
อัตราป่วย 165.72 ต่อประชากรแสนคน

សេចក្តី
ច្បាប់

สะสม 9 ราย
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.008

สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ
แต่จะพบมากในเด็ก
กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต
ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

ក្រុមអាយុក៏បីយស្តង់ដា
គឺ 5-9 ឆ្នាំ

รองลงมาเป็น 0-4 ปี และ 10-14 ปี

แนวโน้มผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปีนี้
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2567)
ในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 1.6 เท่า
และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

7
កងប្រតិបត្តិ

[illegible]

200

**Model
Number
MS-1000
MS-1000
MS-1000
MS-1000
MS-1000**

1590

เขียนจดหมาย
ใน 80 วินาที
ทุกฉบับ
พร้อมใบปลิว
ฟรีทุกฉบับ

4444

หยุดยั้งด้วย
หยุดการหยุดยั้ง
เมื่อการหยุดยั้ง
คือพหุคูณของ
การหยุดยั้ง