

ส่วนโง่งกันรักษาป่า
เลขที่รับ 10663
วันที่ 29 S.A. 2560



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๓๖๖
ที่ ทส ๑๖๐๕.๔๓/ ๑๖๐๕๕๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดประเมินมูลค่าความเสียหายบรรดาไม้และของป่า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ด้วยกรมป่าไม้ได้จัดทำบัญชีราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหายไม้ท่อนและไม้แปรรูป เพื่อส่งพนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรมป่าไม้จึงขอส่งบัญชีราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นราคากลางอ้างอิงสำหรับประเมินมูลค่าความเสียหายของไม้ท่อนและไม้แปรรูปที่ได้มีการจับกุมดำเนินคดี เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ประกอบการพิจารณารวมในสำนวนคดี สำหรับราคาของป่านั้น ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลราคาของป่าอย่างเป็นทางการ ประกอบกับการค้าของป่าในท้องตลาดมีน้อยมาก ไม่สามารถจัดทำเป็นราคาประเมินได้ จึงให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ในที่เกิดเหตุแต่ละพื้นที่เป็นผู้ประเมินราคาของป่า โดยอ้างอิงจากราคาท้องตลาดในท้องที่นั้นๆเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(นายชวลิต สุวัฑฒัน)
อธิบดีกรมป่าไม้

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าตามเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑ | กระเจา กระเซา (<i>Holoptelea integrifolia</i> Planch.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒ | กระโดน ฟูย (<i>Careya sphaerica</i> Roxb.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๓ | กระถินพินาน กระถินป่า แผลบขาว แผลบแดง ปีมาน สีเสียดแก่น สีเสียดเหลือง สีเสียดเหมือด สีเสียดซี้ซาง (<i>Acacia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๔ | กระท้อน สะท้อน ท้อน เตียน มะต๋อง มะต๋น สะท้อนนก (<i>Sandoricum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕ | กระท้อนรอก ท้อนรอก หมากมุ่น มะมุ่น มะมุ่นดง (<i>Elaeocarpus</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖ | กระทุ่มหมู กระทุ่มซี่หมู กระทุ่มนา ตุ่มแก้ว (<i>Mitragyna</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗ | กระบก หมากบก มะมื่น มะลื่น หลัดกาย (<i>Irvingia malayana</i> Oliv. Ex Benn.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๘ | กระบก ปาก ตะบาก ปีก ช้างม่วง ปิงู (<i>Anisoptera</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙ | กระบกคำ มะรันตีสะตา (<i>Shorea</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้ต่าง ๆ สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๐ | กระเบื้อง กระบะกอก กระเบียง กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ตุ๊กข้างเบา (Hydnocarpus spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑ | ก้อ มะกอก กอ ค้อ (Castanopsis spp., Lithocarpus spp. & Quercus spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒ | กะเจียน ขะเจียน โมตดง สะบั้งป่า ยางซึ่ง ยางโตน ยางโตน (Polyalthia spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓ | กะทังหัน กระทิง กังหัน ตังหัน ตังหน พะอง ขวด สารภีทะเล สารภี แนน เนาวภาน ตางอ ตางอ (Calophyllum spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๔ | กัตลัน ขี้ฮาย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำไยป่า พญาไถเถื่อน (Walsura spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๕ | ก้านกรา ต่าเสา มั่นปลา (Fagraea fragrans Roxb.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๖ | ก้านตอง ก้านทอง ชันทอง เปรียง (Swintonia spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๗ | ก้านเหลือง สะแกเหลือง ตุ่มคำ ชมันทอง มินตอง (Nauclea spp.) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๘ | กาลอ (Shorea faguetiana Heim) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้ต่าง ๆ สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชนิดคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๙ | กำลังเสือโคร่ง (<i>Betula alnoides</i> Buch. - Ham.) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๐ | กุ่ม กอกัน ช้อยช้าง (<i>Lannea coromandelica</i> Merr. syn. <i>Odina wodier</i> Roxb.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๑ | กุหลิม กระเทียมต้น (<i>Scorodocarpus borneensis</i> Becc.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๒ | เกด (<i>Manikara hexandra</i> Dubard) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๓ | เก็ดคลื่น คอแลน คอเทีย พรวน ตะกวดรังไข่ แลงบาน แลงง้อ แลงวา แลงไน้ (<i>Xerospermum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๔ | แก้ว ข้วว กาว ก้วว ตองเหลือง ขมินตัน (<i>Haldina cordifolia</i> Ridsd. & <i>Metadenia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๕ | แกแล เข เหลือง แกล (<i>Maciura cochinchinensis</i> Corner) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๖ | โงกกา พังกา ลาน โงกกาใบเล็ก โงกกาใบใหญ่ (<i>Rhizophora</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๗ | ไทรทอง เตตมูล เตตหมน เตตมูล แก่นแดง (<i>Erythroxylum cuneatum</i> Kurz) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๒๘ | ขนาน จำปีแขก ลำปาง ตากวาง ห้าม้า ทำฮอก กะนวล ชะนวล สากกะเท้ สานาคง สร้อยฟ้า ข้าวตาก จ้าหลอด ทำรอก ตองม่อม ทำอว (<i>Pterospermum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๙ | ขนุนปาน ขนุนป่า มะหาด หาด หาดหนูน ไสน หาดสั้น ตาปัง ตังเก ไฉน กะเอาะ เอาะ ออก มะออก (<i>Artocarpus</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๐ | ขมิ้นดำ ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนชวย ส่วย เบ้เขียง ขาน้อย พุ่มเขียว ปาดหลังเขียว (<i>Parashores</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๑ | ชะเจ้าชะ สารค คำแมบ คะแมต จัน คำซี้หมู ซี้หมู แซชะ กะแซชะ กะแซชะ (<i>Milletia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๓๒ | ชะใต้ ดูช้างย้อย กะใต้ หมาเหนียว ลูบลิบ (<i>Ulmus lancifolia</i> Roxb.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๓ | ชี้เหล็กป่า แสมสาร ชี้เหล็กสาร ชี้เหล็กแพะ ชี้เหล็กโคก (<i>Cassia garrettiana</i> Craib) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๔ | เขลง หมากเค็ง หยี นางดำ กายี่ (<i>Dialium</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๓๕ | ตำหวด ดูดน้ำ (<i>Engelhardtia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๖ | คางแดง มะขามป้า มะขามดี พฤษภ ปันแถ ถอน ทั้งถ่อน มะขามโคก (<i>Albizia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๗ | ค่างคาว ตะพูน กะพูน สะพูน ลางสาดเขา (<i>Aglaia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๘ | คูน ลมแล้ง ชัยพฤษภ ราชพฤษภ (<i>Cassia fistula</i> Linn.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๙ | เคี่ยม (<i>Cotylelobium melanoxylon</i> Pierre syn. <i>C. lanceolatum</i> Craib) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๔๐ | เคี่ยมคนอง (<i>Shorea henryana</i> Pierre syn. <i>S. sericeiflora</i> Fisch. & Hutch.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๔๑ | แคทิน แคฝอย แคหวาย แคทอง แคลี แคยอดดำ แคเขา แคทราย ฮ้างฮ้าง (<i>Stereospermum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๔๒ | เงาะป่า หมักแกว (<i>Nephelium</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๓ | จันทน์แดง จันทน์ป้า (<i>Myristica</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๔๔ | จันทน์ทอง (<i>Fraxinus floribunda</i> Wall.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๕ | จำป๋ป่า จำป๋าซ้อน จำป๋า จำป๋ากอ (<i>Manglietia</i> spp., <i>Michelia</i> spp. & <i>Aromadendron</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๖ | จิกนม จิกเขา ยางมะฆาง ยางขมุนนก นาลี่ ศรีกะบี (<i>Palaquium</i> spp. & <i>Aesandra krabiensis</i> Aubrev.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๗ | เฉียงพำรงแอ เชียงพำรงแอ คอแห้ง บงนัง บงมัน ลีพันนางแอ สันพำรงแอ (<i>Carallia brachiata</i> Merr.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๔๘ | ชะมูดต้น ชะมูด นูดต้น แดงซัง (<i>Prunus</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๙ | ชัน ชันตก เต็งตง เต็งตानी ฮาก ยางหมอก (<i>Shorea thorelii</i> Pierre) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๕๐ | ชันฟู ตะเคียน เคียน แคน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนเจง ตะเคียนไพร ตะเคียนขม ตะเคียนเขา หงอนไก่หลังขาว หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนหิน เหลาเตา อีแรด ตะเคียนราก (<i>Hopea</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมชาติ | ชนิดคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| ๕๑ | ชาเรียน พุเรียนป่า พุเรียนนก (<i>Durio spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๒ | ช้างแหก ช้างแยะ ช้างไห้ พุเรียนผี (<i>Neesia spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๓ | ชิงชัน เก็ดแดง ชิงชัน พะยูงเกล็ด กระพี้ แดงชิง ชะมูน ชิก กระซิก กระซิก พะยูง หมากพญาคีรีแดง กระพี้เขาคาวช เก็ดดำ ชิงชัน เก็ดเขาคาวช (<i>Dalbergia spp.</i>) | *** ไม้ในบัญชีลำดับที่ ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ | | |
| ๕๔ | ชุมแพรก เสียดข้อ หงอนไก่ หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไซดากย ดุหน (<i>Heritiera spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๕ | ชุมแสง (<i>Xanthophyllum spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๖ | ข้อ ช้องแมง ร่มไม้ สันปลาชอน (<i>Gmelina arborea Roxb.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๗ | ซาก คราก สาดร พันชาด พันชาด(<i>Erythrophleum spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๕๘ | แดง สกรอม (<i>Xylocarpus spp.</i>) | ชนิดไม้ที่นิยมของตลาด | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๕๙ | แดงน้ำ (<i>Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้ต่าง ๆ สำหรับประเมินมูลค่าตามเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๖๐ | แดงแลม แดงสะแหง แดงเหนียว (<i>Schoutenia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖๑ | ตะคร้อ เตาะ ใจัก มะเคาะใจัก (<i>Schleichera oleosa</i> Merr.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖๒ | ตะคร้อ ค้า หรีด (<i>Garuga pinnata</i> Roxb.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖๓ | ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนชัน (<i>Balanocarpus heimii</i> King) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๖๔ | ตะเคียนทราย ชวย คันทอก ตะเคียนทอก ตะเคียนสามพอน (<i>Shorea gratissima</i> Dyer & S.laevis Ridl.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖๕ | ตะเคียนหนู เหว เข้มากเปี้ยก (<i>Anogeissus acuminata</i> Wall. var. lanceolata Clarke) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖๖ | ตะบูน ตะบัน (<i>Xylocarpus</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖๗ | ตะแบก เป็ดย เกี๋ยบ เสลา อินทนิล (<i>Lagerstroemia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๖๘ | ตะแบกทราย ตะแบกลีเอียด เป็ดยี่เลียด มะเกลือเลียด ปู่เจ้า หามทราย หามทราย หอมทราย มะขามทราย แสนคำ รกฟ้า ฮกฟ้า เชื้อก สมอพิเภก สมอไทย สมอตุ้ม สมอรั้ว สมอแหน มะนะ สมอชด คู่ชด (<i>Terminalia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๖๙ | ตาเลื้อย มะฮ้างก่าน มะฮ้างแดง มะฮ้างยาง (<i>Amoora</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗๐ | ตานเลี่ยน นมถั่วฝักยาว โพลัย โพลาคัย (<i>Planchonella</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗๑ | ตี้ว ตั้ว ตั้วส้ม โกงงัง (<i>Cratoxylum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗๒ | ตีนนก นน สมอนน สวอง ผ่าเลี่ยน กาสาเมปึก สะพุนทอง (<i>Vitex</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๗๓ | ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ สัตบรรณ เที้ยะ หุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้า ตีนเป็ดพรุ (<i>Alstonia</i> spp.) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๗๔ | ตุ้มเต็น ตุ่มกลาง อ้า คอเหลี่ยม สะบั้งง่าข้าง ปีกช้า ลำพูบ่า ลำแพนเขา (<i>Dubanga grandiflora</i> Walp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๗๕ | เต็ง เงาะ จิก รัง เปา (<i>Shorea obtusa</i> Wall. & S. siamensis Miq. syn. <i>Pentacme suavis</i> A. DC.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๓๖ | เตยหนาม หนาม (<i>Pentapadon velutinus</i> Hook. f. syn. <i>Microstemon velutina</i> Engl.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๗ | เตียม ประดู่ส้ม (<i>Bischofia javanica</i> Bl.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๘ | เตียว สะเตียว (<i>Ganua</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๓๙ | ทองบึง ยวน อีแปะ (<i>Koompascia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๐ | ทั้ง ทั้งเขา หมีเหม็น อีเหม็น ตามทก ต้นทก ทำม้ง กระทั่งใบใหญ่ ทั้งใบใหญ่ (<i>Litsea</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๑ | เทพทารี จวง จวงหอม การบูรต้น ชำต้น ตะไคร้ต้น พลุต้น สมุลแว้ง (<i>Cinnamomum porrectum</i> Kosterm. syn. <i>C. parthenoxylon</i> Nees & <i>C. ilicioides</i> Cheval. syn. <i>C. siamense</i> Craib) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๒ | นพทรี ทำแสง กระจ่าง กระชินแดง (<i>Peltophorum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๓ | น้อง ยางน่อง (<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าตามเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชนิดคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๔๔ | นางเลวด หัวช้าง ก้าง ก้อย มะก้วย สาทรง (<i>Platymitra siamensis</i> Craib & Cyathocalyx martabanicus Hook.f.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๕ | บง ยางบง หน้ ใ้ (Persea spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๖ | บุษนาค นากบุด (<i>Mesua</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๔๗ | ประดู่ ตู (<i>Pterocarpus</i> spp.) | ชนิดไม้ที่นิยมของตลาด | ๗๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๔๘ | ประดัก ประดักขาว พังกาหัวสุม ประดักแดง ชลัก ถั่วขาว รุ่ย รังกะไต ถั่วดำ (<i>Bruguiera</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๙ | ปรู ปรู (<i>Alangium salviifolium</i> Wang. subsp. hexapetalum Wang.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๐ | ปอเสียง ปอเสียงฝ้าย (<i>Kydia calycina</i> Roxb.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๑ | โปง อีโปง (<i>Brownlowia helferiana</i> Pierre) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕๒ | โปรง โปรง (<i>Ceriops</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๙๓ | เมิง เมา สะแกแสง กระดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่ (<i>Cananga spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๔ | ฝาคม้อ ฝาละมี ตะพง เบื้องถ้าย เบื้องโท (<i>Endospermum diadenum</i> A. Shaw) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๕ | ฝาด ต่าเสาทนุ เม่าทะเล (<i>Lumnitzera spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๖ | พญาไม้ ขุนไม้ (<i>Podocarpus spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๗ | พนอง เขื่อน (<i>Shorea hypochra</i> Hance) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๘ | พรมคต บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน (<i>Helicia spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๙ | พระเจ้าห้าพระองค์ (<i>Dracontomelon mangiferum</i> Bl.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐๐ | พลวง ตีง กุง เหียง กราด สะแบง ชาต (<i>Dipterocarpus spp.</i>) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐๑ | พลอง พลองกินลูก (<i>Memecylon ovatum</i> J.E. Smith) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชนิดคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๐๒ | พลับ มะพลับ ตำแดง สังกะสี ทำ เฝื่อน ตะโก ตำนงค์ ไม้ มั่งจ้อย จัน ลำปัด กัลลยฤาษี เขื่อนกลาง ตำนงค์ กากะ มะเกลือ มะริด ถ่านไฟตี เม่าเหล็ก ตะโกพนม สากดำ ริเภา ธิฐู (Diospyros spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๑๐๓ | พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมแดง (shorea spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๑๐๔ | พะวา กะวา วา บ้อง มะป่องต้น มังคุดป่า ขววด ขวากเหลือง ขะม่วง ต้มม่วง ไม้ หมากไม้ มะต้บป่า (Garcinia spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๑๐๕ | พิน้ำ สเดบัก สักน้ำ สักทะเล จันทน์กะพ้อ สี ตำต่าง (Vatica spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๑๐๖ | พินต้น พินตาล มังตาล ทั้งคาย ค่ายไซ ทะโล้ (Schima wallichii Korth.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐๗ | พิกุลป่า พิกุล พิกุลเขา กุน ชากุน ตรน (Mimusops spp. & Payena spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐๘ | พุด พุดหนอง ข่อยหิน ข่อยดำน ไตเภา รักนา คมขาน กระจมอป ค่ำมอกหลวง (Gardenia spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๐๙ | โพ ลิโพ มะกักต้น มะกักตาช้าง มะโทกแดง (Adenanthera spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๑๐ | มะกึ่ม มะเหลียม มะกอกเหลี่ยม มะจิม มะกอกเลียด มะกอกเกล็ดน มะเลื่อม มะกอกเลื่อม (Canarium spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑๑ | มะค่าแต่ มะค่าลิง มะค่าหมาม กิ่ง ช้ายกิ้ง (Sindora spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๑๒ | มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าตง เบง (Alzelia xylocarpa Craib) | ชนิดไม้ที่นิยมของตลาด | ๓๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๑๑๓ | มะค่าไก่ เทียนขโมย สองกระดอง (Drypetes spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑๔ | มะซาง ช่าง หนามซาง ละมุดสีดา (Madhuca spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๑๕ | มะแฟน หมากแฟน แทน กะตึบ(Protium serratum Engl.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑๖ | มะม่วงป่าทุกชนิด (Mangifera spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑๗ | มังคุด มังคาก (Cynometra spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๑๘ | เลียงฮาม สอม กะฮาม กระทงลย (Crypteronia spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๑๙ | โมกมัน โมกน้อย โมกน้อย (Wrightia tomentosa Roem.& Schult) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๒๐ | โมกหลวง ไม้ใหญ่ ภูเขาหลวง (Holarrhena antidysenterica Wall.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๑ | ยมหอม สุพรรณ (Toona spp. syn. Cedrela spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๒ | ยมหิน มะยมหิน สะเดาช้าง สะเดาทิน (Chukrasia spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๒๓ | ยุง ชีโต้ (Dipterocarpus spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๔ | รัก อัก รักใหญ่ (Melanorrhoea spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๕ | รักเขา (Semecarpus spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๖ | รากเหลือง ฮากเหลือง (Kolona spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๗ | ราชครูดำ (Goniothalamus macrophyllus Kook.f.&Th.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๒๘ | รายา สะระยา สยามแดง (Shorea curtisii Dyer) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๒๙ | แร่ แทร แทรช่อ (Dehaasia spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชนิดคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๓๐ | เลียง เลียงมัน โย โยด้าย (<i>Berrya</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๑๓๑ | เลียงน แก่นแห้ง (<i>Melia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๒ | เลียดควาย เลือดม้า สีชวง (<i>Knema</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๓ | สงแกล สังกะ เขยหลาย (<i>Pero nema canescens</i> Jack) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๔ | สนเขา สน เกียะ จ้าง ได้ แปก (<i>Pinus</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๕ | สนสามพันปี สนสร้อย สนทางกระรอก (<i>Dacrydium elatum</i> Wall.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๖ | สบ ปรัก หอม (<i>Altingia</i> spp.) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓๗ | สมพง สมพง กะปุง กะพง รุ่ง (<i>Tetrameles nudiflora</i> R.Br.) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓๘ | สยาขาว สยาเขมือง สยามารันตี เมอริันตี (<i>Shorea leprosula</i> Miq. & <i>s. parvifolia</i> Dyer) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓๙ | สองสีง ยายปู เสม็ดทุ่ง (<i>Lophopetalum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๔๐ | สะเดา สะเลียม กะเดา เตียม (<i>Azadirachta indica</i> Juss.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๑ | สะทิต ตาทิต สะทิบทอง คางคก สะทิบ สีโหรตางคก (<i>Phoebe</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๔,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๑๔๒ | สักชี่ไก่ กะเปียด เปียด (<i>Premna tomentosa</i> Willd. & <i>P. pyramidata</i> Wall.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๓ | सान แล้น มะล้าน มะตาด (<i>Dillenia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๔ | สาย กาสาย แสนตาล้อม (<i>Pometia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๕ | สารรึป่า สารรึ มะนาก้าน (<i>Mammea</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๖ | สีเลียดเป็ลือก ของสุก หนานหิน เลือดนก(<i>Pentace</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๗ | สีเลื้อย สีเลื้อยหลวง (<i>Casearia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๘ | หมักมื่อ ทะลอก มะตลอก พอก ตะโลก เหลดะ (<i>Parihari anamense</i> Hance) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๙ | หลันตัน กะลันตัน ตะเตียนใบด ยางดำ (<i>Shorea guiso</i> Bl.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๔๐ | หลุมพอ สดุมพอ กะลุมพอ ทะเล หลุมพอเลียด (<i>Intsia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๑ | หัว มะห้ำ หัวแดงควนแดงเขาเม่า หมพู่ (<i>Eugenia</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๒ | หัวเต่า ขี้ผึ้ง (<i>Donella lanceolata</i> Aubr. Syn. <i>Chrysophyllum roxburghii</i> G. Don) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๓ | หัวแมงวัน มะม่วงหัวแมงวัน มะม่วงแมงวัน (<i>Buchanania</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๔ | เหรียญ เรียง กะเหรียง สะเทียง สะตอ ลูกตึง (<i>Parkia</i> spp.) | ไม้เนื้ออ่อน | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๔๕ | อบเชย ฮางแกง ฮังโก้ เขียด กะเขียด มหาปราบ (<i>Cinnamomum</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๖ | เขียน เขียน (<i>Neolitsea zeylanica</i> Merr.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๗ | แฉ็ก (<i>Shorea glauca</i> King) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๑๔๘ | โอบ ขานาง เปลือย เบ็ญนาง กะปิ ข่าสสาร ตีหมี่ หมากตุ๊ก ตะเคียนเผือก (<i>Homalium</i> spp.) | ไม้เนื้อแข็งปานกลาง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๔๙ | สัก (<i>Tectona grandis</i> L.f.) | ชนิดไม้ที่นิยมของตลาด | ๑๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |

ราคาไม้แปรรูปของชนิดไม้หวงห้าม สำหรับประเมินมูลค่าความเสียหาย

| ลำดับที่ | ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา | ชั้นคุณภาพไม้ | ราคาไม้แปรรูป (บาท/ลบ.ม.) | ราคาไม้ท่อน (บาท/ลบ.ม.) |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| ๑๖๐ | พะยูน แดงจีน ชะมุง (<i>Dalbergia cochinchinensis</i>) | ชนิดไม้ที่นิยมของตลาด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ |
| ๑๖๑ | ชิงชัน เกิดแดง ชีเม่ง พะยูนเกลบ ชิก กระซิก กระซิบ หมากพญาคูตแทน (<i>Dalbergia oliveri</i>) | ชนิดไม้ที่นิยมของตลาด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๑๖๒ | กระพี้เขาควาย กระพี้ เกิดดำ ชีเดมา เกิดเขาควาย (<i>Dalbergia cultrata</i>) | ไม้เนื้อแข็ง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ |

หมายเหตุ ๑. การคิดราคาไม้ท่อน เท่ากับครึ่งหนึ่งของราคาไม้แปรรูป

๒. การคิดราคาของป่า ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เกิดเหตุในแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ประเมินราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาดในท้องถิ่น
เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ