

คำนำ

“เลื่อยโซยนต์” เป็นเครื่องมือสำหรับตัดไม้และแปรรูปไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง อันส่งผลกระทบต่อปัญหาการตัดไม้ ทำลายป่าและการป้องกันรักษาป่า ตามนโยบาย ของรัฐบาลมาตลอด พระราชบัญญัติ เลื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงเป็นกรอบแนวทางหรือมาตรการทาง กฎหมายใน การควบคุมการมี การใช้ เลื่อยโซยนต์ของประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตที่ทางราชการกำหนดภายใต้กรอบอำนาจแห่งกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่จำ เป็นต้องมี ต้องใช้เลื่อยโซยนต์ ประกอบอาชีพหรือ ประกอบกิจการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าว ข้างต้นได้อย่างถูกต้อง กรมป่าไม้ โดยสำนักงาน อนุญาตจึงได้จัดทำหนังสือแนวทางปฏิบัติงานของผู้รับ อนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะเลื่อยโซยนต์ที่ต้องขอรับ ใบอนุญาตรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ใช้เลื่อยโซยนต์ให้ แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็น การชั่วคราว การซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง และการรับโอนมรดกเลื่อยโซยนต์ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ อันจะช่วยให้ ผู้รับอนุญาต ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาตเองและแก่ทางราชการ

กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ จะได้รับเป็นประโยชน์ จากหนังสือแนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเล่มนี้ตามสมควร

สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้

กรกฎาคม ๒๕๕๖

สารบัญ

	หน้า
❖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์	๑ – ๕
❖ ลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย	๖
❖ กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๖
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓)	๓๗
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๕)	๔
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓)	๓๗
❖ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง	๑๐
❖ ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้ แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๖	๑๑
❖ ขั้นตอนขออนุญาตนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๘ (ลช.๑๓)	๑๒
❖ ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลัง เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น (ลช.๘)	๑๓
❖ ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๑	๑๔
❖ แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓)	๑๕-๑๖
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๕)	๑๓๗
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓)	๑๔
➢ แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อการค้า(ลช.๑๓)	๑๓๗
❖ ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๑๓๗-๒๐
❖ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๒๑-๒๔
❖ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบ ของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕	๒๕

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์

๑. ประวัติความเป็นมาของเลื่อยโซ่ยนต์

เลื่อยโซ่ยนต์ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันในระหว่างพ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๘ โดย Mr. Stihl ซึ่งใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นกำลัง ส่วนประกอบสำคัญนอกจากเครื่องยนต์แล้ว ยังมีใบเลื่อย หรือแผ่นบังคับโซ่ (Saw blade or Guid Bar) เป็นฐานรองรับโซ่เลื่อย (Chain Saw) ซึ่งมีฟันคล้ายเลื่อยธรรมดา ติดอยู่กับโซ่ ตัวโซ่เลื่อยจะหมุนไปตามร่อง แผ่นบังคับโซ่ด้วย กำลังฉุดของเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้โซ่เลื่อยมีกำลังในการตัดไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง

ประเทศไทยได้นำเลื่อยโซ่ยนต์มาใช้ในการทำไม้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งจากการเปรียบเทียบความเร็วในการตัดไม้กับเลื่อยธรรมดา ปรากฏว่าเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้ขนาดเดียวกันได้เร็วกว่า เลื่อยธรรมดาถึง ๑๗ เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นอัตราส่วน ๕:๑ นอกจากนั้น เลื่อยโซ่ยนต์สามารถตัดไม้ซึ่งมีขนาดความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น ๒ เท่าของความยาวแผ่นบังคับโซ่

ปัจจุบันเลื่อยโซ่ยนต์ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานหลายด้าน เครื่องจักรกลต้นกำลังจึงมีทั้งเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ไฮดรอลิก และพัฒนารูปแบบ แผ่นบังคับโซ่และโซ่ เลื่อยพร้อมฟันเลื่อย ให้มีความสะดวก เหมาะสมกับ การใช้งานแต่ละประเภท เช่น การตัดทอน ล้มต้นไม้ ตัดแต่งลิดกิ่งไม้ ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ตัดเหล็ก โลหะ คอนกรีต และแก้ว รวมทั้งใช้ตกแต่งประติมากรรมฝีมือต่างๆ เช่น แกะสลักไม้ แกะสลักน้ำแข็ง รวมทั้งนำ เทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ ทำให้เลื่อยโซ่ยนต์ มีน้ำหนักเบา มีระบบป้องกัน ความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น

๒. ประเภทและลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน

๒.๑ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน มี ๒ ประเภท คือ

(๑) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีสภาพหรือลักษณะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีต้นกำลัง ประกอบติดกับบาร์หรือแผ่นบังคับโซ่ ที่มีมือจับ ๒ มือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน(รูปชุดที่ ๑)

(๒) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบให้มีแขนเพลาชับยื่นยาวติดบาร์โซ่หรือแผ่นบังคับโซ่ไว้ที่ปลายเพื่อใช้งานแต่งลิดกิ่งต้นไม้ที่อยู่ระดับสูงโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า Pole Pruner Chainsaw (รูปชุดที่ ๒)

๒.๒ แบ่งตามลักษณะเครื่องจักรกลต้นกำลัง มี ๓ ประเภท คือ

(๑) เครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียว ๒ จังหวะ ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ ๒๐ – ๑๐๐ CC. มีกำลังแรงม้าตั้งแต่ ๑-๑๐ แรงม้า หรือ ๓/๔๖ – ๓,๔๖๐ watts. เรียกว่า Gasoline Chainsaw

(๒) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชุดโซ่เลื่อย ที่มีกำลังแรงม้าตั้งแต่ ๑- ๕ แรงม้า หรือ ๓/๔๖ – ๓,๓/๓๐ watts¹. เรียกว่า Electric Chainsaw

(๓) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นต้นกำลังในการขับโซ่เลื่อย เรียกว่า Hydraulic Chainsaw

746 Watts = 1 แรงม้า (Horse Power) หรือ 1.34 แรงม้า = 1,000 Watts หรือ 1 Kilowatts(Kw.)

ประเภทเครื่องจักรกลต้นกำลังเลื่อยโซยนต์

รูปชุดที่ ๑



เลื่อยโซยนต์เครื่องจักรกลต้นกำลัง “เครื่องยนต์”



เลื่อยโซยนต์เครื่องจักรกลต้นกำลัง “มอเตอร์ไฟฟ้า”



เลื่อยโซยนต์ดัดแปลงเครื่องจักรกลต้นกำลัง “ไฟฟ้า(มอเตอร์)”



เลื่อยโซยนต์เครื่องจักรกลต้นกำลัง “ระบบไฮดรอลิค”(Hydraulic Chainsaw)

รูปชุดที่ ๒



เลื่อยโซยนต์ประเภทแขนยาวสำหรับลิดตกแต่งกิ่ง(Pole pruner saw)

๓. ส่วนประกอบสำคัญของเลื่อยโซ่ยนต์ (รูปชุดที่ ๓)


๓.๑ เครื่องจักรกลต้นกำลังเป็นประเภทเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก หรือเครื่องดัดแปลงที่ออกแบบโครงสร้างเครื่องเลื่อย (Crankcase) ไว้ติดตั้งชุดเฟืองขับโซ่และ แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) กับเพลาคู่มือเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

๓.๒ ชุดเฟืองขับโซ่เลื่อยหรือสเตอร์เฟืองโซ่ เป็นฟันเฟืองประกบติด วงล้อหรือจานมูเล่ที่ยึดติดกับแกนเพลาคู่มือเครื่องจักรกล เพื่อดูดโซ่เลื่อยให้เดินไปบนร่องขอบแผ่นบังคับโซ่ตามกำลังของเครื่องจักรกล

๓.๓ บาร์โซ่ หรือแผ่นบังคับโซ่(Guid Bar or Saw blade) เป็นแผ่นเหล็กมีร่องบนขอบบาร์โดยรอบสำหรับให้โซ่เลื่อยวิ่งเคลื่อนที่ไปตามร่อง เมื่อถูกดูดด้วยกำลังเครื่องจักรกลผ่านฟันเฟืองขับโซ่เลื่อย

๓.๔ โซ่เลื่อย (Chainsaw) เป็นฟันเลื่อยติดกับโซ่ ที่วิ่งไปตามร่องแผ่นบังคับโซ่ เมื่อถูกดูดด้วยกำลังเครื่องจักรกลที่ส่งผ่านชุดเฟืองขับโซ่เลื่อย ทำหน้าที่ตัดวัตถุที่สัมผัส

รูปชุดที่ ๓



๔. หลักการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เบื้องต้น

๔.๑ การเตรียมเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนเริ่มใช้งาน

- ศึกษาคู่มือการใช้งานที่ติดมากับเครื่องให้ละเอียด
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ และความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ระบบล๊อคโซ่ การประกอบบาร์โซ่ที่ถูกต้อง ตรวจสอบความตึงของโซ่เลื่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ฟันเลื่อยมีความคมพร้อมใช้งาน ได้เป็นอย่างดี มีการประกอบฝาครอบเฟืองขับโซ่และ ชันโซ่เลื่อย ไว้แน่นหนา ระบบล๊อคโซ่ ระบบน้ำมันหล่อลื่นโซ่เลื่อย คันเร่งน้ำมัน สวิตช์เปิด/ปิด อยู่ในสภาวะทำงานได้ตามปกติ
- ก่อนการใช้งานต้องประกอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

๔.๒ การประกอบแผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อย (ดูรูปชุดที่ ๔)

รูปชุดที่ ๔



๔.๓ วิธีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ทำงาน(รูปชุดที่ ๕)

เพื่อให้เลื่อยโซ่ยนต์มี ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตามนี้

- จับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยสองมือ กำมือจับให้แน่น และจับยึดเครื่องให้มั่นคง ไม่ให้แผ่นบังคับโซ่ และโซ่สัมผัสกับวัตถุใด และให้ถือเครื่องในแนวที่ไม่มีส่วนใดของร่างกายอยู่ภายใน วงการหมุนของเครื่องที่ยื่นออกไป

- อย่าทำงานบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทำงาน ต้องแน่ใจว่าจุดยืนทำงานมีความปลอดภัย

-ใช้งาน เลื่อยโซยนต์เฉพาะในเวลาที่มีแสงสว่างและทัศนวิสัยที่ดีพอ ระวังระวังการลื่นไถล หรือพื้นที่เปียกและ


-อย่าเลื่อยไม้ในระดับที่สูงกว่าไหล่ของผู้ใช้งาน หรือยืนอยู่บนบันได หรือปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อทำการตัดด้วยเลื่อยโซยนต์ หรือทำงานโดยเครื่องเอียงมากเกินไป และอย่าให้เครื่องสัมผัสดินในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่

-ก่อนที่จะใช้เครื่องเลื่อยตัดท่อนไม้ ให้ใช้อุปกรณ์ค้ำยันที่ปลอดภัย อย่าใช้เท้าเหยียบที่ชิ้นงานที่จะตัด และอย่าให้คนอื่นจับหรือเหยียบชิ้นงาน จับท่อนไม้ทรงกลมให้แน่นอย่าให้หมุน


รูปชุดที่ ๕



ตรวจสอบระบบล็อกโซ่ก่อนสตาร์ท




วิธีการสตาร์ทเครื่องเลื่อย



วิธีใช้เลื่อยตัดฟันล้มต้นไม้



การใช้เลื่อยตัดท่อนต้นไม้ที่ถูกต้องวิธี



การใช้เลื่อยตกแต่ง / ลิดกิ่งไม้



ลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย

เป็นเครื่องมือประเภทเครื่องจักรกลสำหรับขับเคลื่อนฟันเลื่อยที่ติดกับโซ่เรียกว่าโซ่เลื่อย(Chain saw) เพื่อใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ และให้รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าว ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดดังนี้

๑. เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ขับเคลื่อน ด้วยกำลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปเพื่อการใช้งาน ที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมี แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว

๒. ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม ๑ ดังนี้

ก.เครื่องจักรกลต้นกำลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ

ตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องมือตามข้อ ๑ โดยเฉพาะ ที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า

ข. แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว

ดังนั้น ลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย จึงประกอบด้วย

๑. เครื่องจักรกลที่มีกำลังแรงม้าตั้งแต่หนึ่งแรงม้า พร้อมแผ่นบังคับโซ่ และโซ่เลื่อยความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว ประกอบครบชุดสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามกฎหมายฯข้อ ๑ (ดูรูป ชุดที่ ๑)

๒. ส่วนของเครื่องจักรกลที่ออกแบบตัวเครื่องและ อุปกรณ์ ให้มีลักษณะหรือ สภาพเพื่อนำมา ประกอบเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ ตาม ข้อ ๑โดยเฉพาะ ที่มีกำลังแรงม้า ตั้งแต่หนึ่ง แรงม้า ตามกฎ กระทรวงฯ ข้อ ๒ (ก) ตัวอย่างเช่น เครื่อง เจียรไฟฟ้าสำหรับเจียรหิน ตัดเหล็ก ก คอนกรีต ที่ดัดแปลงแกนเพลลาขับ ด้วยการติดตั้งชุดฟันเฟืองเพื่อลดหรือขับโซ่เลื่อย เป็นต้น

๓. เฉพาะแผ่นบังคับโซ่ที่มีความยาวสำหรับส่วนที่ใช้งานจริงตั้งแต่ สิบสองนิ้วตามกฎหมายฯ ข้อ ๒ (ข)

กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

๑.การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

๒.การผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจำหน่าย

๓.การนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาในราชอาณาจักร เพื่อใช้และเพื่อจำหน่าย


๔.การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

๕.การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง


๖.การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

๗.การนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว


ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลช.๓)




ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซยนต์ (ลช.๕)




ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซยนต์ (ลช.๗)




ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินค้า (ลช.๑๗)



ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ตามมาตรา 6 (เปลี่ยนแปลงพื้นที่ถาวร)



ขั้นตอนขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลช.๑๓)



เอกสารหลักฐานแนบคำขอ ลช.๑๐


บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการประกอบอาชีพ
- รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ/กิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์
- ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลช.๓) ต้นฉบับจริง
- หลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิสำเนา/สถานประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์

กรณีนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล + หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ ที่จดทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น (ลช.๘)



เอกสารหลักฐานแนบคำขอ ลช.๘


บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน+
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ (ลช.๓)ฉบับจริง
- หลักฐานการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกล/
เอกสารรับรองกำลังเครื่องจักรกลจากวิศวกร
เครื่องกล/ผู้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อย
โซยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

กรณีนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัทฯ ที่จดทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเสียชีวิตตามมาตรา ๑๑



แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ (ลช.๓)

๑. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เลื่อยโซยนต์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับประกอบ

กิจการหรือประกอบอาชีพโดยสุจริตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) ให้พกพาใบอนุญาต/สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง เมื่อนำเคลื่อนย้าย/ใช้เลื่อยโซยนต์

(๒) ใช้เลื่อยโซยนต์เฉพาะพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

(๓) การใช้นอกพื้นที่/ให้ผู้อื่นนำไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ตาม (๒) เป็นการชั่วคราว ต้องขออนุญาต ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ก่อนทุกครั้ง

(๔) หากต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ เลื่อยโซยนต์ให้ต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตอย่างถาวร ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ท้องถิ่นที่นำไปใช้

(๕) ใช้เลื่อยโซยนต์ที่ได้รับอนุญาตตัดไม้หรือ แปรรูปไม้ที่สอดคล้องกฎหมายเท่านั้น

(๖) การให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซยนต์ที่ได้รับอนุญาต ไปใช้ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีการนำเลื่อยโซยนต์ไปใช้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ถือว่าผู้รับอนุญาตเป็นผู้กระทำผิดร่วมกับผู้ที่นำไปใช้ด้วยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

(๗) ต้องดูแลรักษาเครื่องหมายเลื่อยโซยนต์มิให้ชำรุดเสียหาย ถ้ามีการชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งนายทะเบียนเพื่อทำเครื่องหมายเลื่อยโซยนต์ใหม่ทันที

(๘) เมื่อเลื่อยโซยนต์สูญหาย /ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งการสูญหาย /ชำรุดเสียหายต่อนายทะเบียนเพื่อยกเลิกการใช้ใบอนุญาตทันที

(๙) ห้ามเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์

(๑๐) เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ตาย ให้ทายาทผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซยนต์ต่อนายทะเบียนภายใน ๖๐ วัน นับแต่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาตตามขั้นตอนในหน้าที่ ๑๔

๒. การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามมาตรา ๖ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ภายในจังหวัดเดียวกันกับ ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้ออกใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้าที่ ๑๑

๒.๒ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์จังหวัดที่นำไปใช้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้าที่ ๑๑

๓. กรณีประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยไชนด์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๘ ก่อนนำเลื่อยไชนด์ดังกล่าวไปใช้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้นำไปใช้ได้ รวบรวมไม่เกิน ๙๐ วัน แต่หากมีความจำเป็นในการใช้เลื่อยไชนด์เกินกว่า ๙๐ วันก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน

๔. การนำเคลื่อนที่

กฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามนำเคลื่อนที่ไว้ ผู้รับอนุญาตจึงสามารถนำเลื่อยไชนด์เคลื่อนที่ได้ แต่ห้ามนำไปใช้นอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ และต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาต(พช.๓) สำหรับเลื่อยไชนด์เครื่องนั้นไว้เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีตามมาตรา ๓/

๕. การนำเลื่อยไชนด์ที่ได้รับใบอนุญาตไปใช้ในการกระทำผิดตาม

กฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ ผู้ได้รับอนุญาต อาจต้องรับโทษจำคุกร่วมกับผู้นำไปใช้ตามมาตรา ๙

ดังนั้นเจ้าของเลื่อยไชนด์ผู้รับอนุญาตจะให้ผู้ใดใช้ เลื่อยไชนด์จะต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับ มิให้ใช้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ หากมีการกระทำผิดอาจต้องตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกระทำความผิดนั้นๆด้วย

๖. กรณีผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยไชนด์ตาย

ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยไชนด์หรือผู้จัดการมรดก แจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนฯ ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการมรดกหรือทายาทต้องขออนุญาตเลื่อยไชนด์มรดกนั้นใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาต(เจ้ามรดก)ตาย หรือนับแต่วันที่ข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิการรับมรดกของทายาทถึงที่สุด

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยไชนด์(ลช.๕)

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยไชนด์(ลช.๕) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑.ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเลื่อยไชนด์

๒.ต้องดำเนินการผลิตเลื่อยไชนด์ให้ถูกต้องตรงตามกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของเลื่อยไชนด์ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของเลื่อยไชนด์ต้องแจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยไชนด์ทราบพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและคุณลักษณะเลื่อยไชนด์ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนการผลิต

๓.จัดทำหมายเลขหน่วยการผลิต บนเลื่อยไชนด์ ให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้วว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยไชนด์ฯ พ .ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการจำหน่ายตามแบบ ลช.๕/๑ และ ลช.๕/๒ แจ้งนายทะเบียนเลื่อยไชนด์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันสิ้นเดือนทุกๆเดือน

๔. การจำหน่ายเลื่อยโซยนต์ ที่ผลิตให้จำหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ได้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซยนต์ (ลช.๒) เท่านั้น และต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซยนต์ (ลช.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลาง และตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลช. ๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนตอนปลาย มอบให้แก่ผู้ซื้อเลื่อยโซยนต์

๕. กรณีไม่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซยนต์ ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้แจ้ง นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนเลิกประกอบกิจการ และให้จัดการจำหน่าย เลื่อยโซยนต์ที่ยังคงมีอยู่ในครอบครองให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งให้นำใบอนุญาตส่งคืนต่อ นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาต

หากไม่สามารถจำหน่ายเลื่อยโซยนต์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ จะเข้าไปดำเนินการขายทอดตลาดเลื่อยโซยนต์ที่เหลืออยู่ ได้เงินสุทธิเท่าใดจะส่งมอบให้ผู้รับอนุญาตที่แจ้งเลิก ประกอบกิจการ

๖. ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซยนต์

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซยนต์(ลช.๓)

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซยนต์ (ลช.๓) ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้นำเข้าเลื่อยโซยนต์เพื่อใช้ เมื่อนำเข้าเลื่อยโซยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้วให้นำ เลื่อยโซยนต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซยนต์ (ลช.๒) มอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพื่อดำเนินการออก ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์(ลช.๓) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบเลื่อยโซยนต์จากศุลกากรถูกต้องแล้ว

๒. ผู้นำเข้าเลื่อยโซยนต์เพื่อจำหน่าย เมื่อได้นำเข้าเลื่อยโซยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี้

๒.๑ แจ้งข้อเท็จจริงใน การนำ เข้าเลื่อยโซยนต์ ตามใบอนุญาตต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจาก นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ เพื่อให้กำหนดหมายเลขหน่วยการนำเข้าไปดำเนินการจัดทำ ลงบน เลื่อยโซยนต์ ที่มีการนำเข้ามาแต่ละเครื่อง ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรับและการจำหน่ายเลื่อยโซยนต์ตามแบบ ลช.๓/๑ และ ลช.๓/๒ แจ้งนายทะเบียนเลื่อย โซยนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบ เลื่อยโซยนต์จากศุลกากรถูกต้องแล้ว

๒.๒ ภายในวันที่ ๓๑ ของเดือนถัดไปทุกสิ้นเดือน ให้รายงานสำเนาบัญชีรับและการจำหน่าย เลื่อยโซยนต์ตามแบบ ลช.๓/๑ และ ลช.๓/๒ ประจำเดือนแต่ละเดือนให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ทราบและต้อง เก็บรักษาเลื่อยโซยนต์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเช่นว่ามานั้น

๒.๓ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเลี้ยงไชนด์

๒.๔ การจำหน่ายเลี้ยงไชนด์ที่นำเข้ามา ให้จำหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ได้รับใบรับรองให้มีเลี้ยงไชนด์ (ลช.๒) เท่านั้น และต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลี้ยงไชนด์ (ลช.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลาง และตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลช. ๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนตอนปลาย มอบให้แก่ผู้ซื้อเลี้ยงไชนด์

๒.๕ ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยเลี้ยงไชนด์

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซอมแซมเลี้ยงไชนด์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง(ลช.๓)

ผู้รับใบอนุญาตให้ซอมแซมเลี้ยงไชนด์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลช.๑๓) ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซอมแซมเลี้ยงไชนด์เป็น ธุรกิจเพื่อสินจ้าง

๒. กระทำการซอมแซมเลี้ยงไชนด์ได้แต่เฉพาะเลี้ยงไชนด์ที่มีผู้ได้รับ ใบอนุญาตให้มี เลี้ยงไชนด์(ลช.๓) และเลี้ยงไชนด์นั้นมีเครื่องหมายเลี้ยงไชนด์ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต

๓. ในการรับซอมแซมเลี้ยงไชนด์ ต้องจัดทำบัญชีแสดงเลี้ยงไชนด์ที่รับไว้ซอมแซมตามแบบ ลช.๑๓/๑ และทุกสิ้นเดือนให้สำเนาบัญชีแสดงเลี้ยงไชนด์ที่รับไว้ซอมแซมแจ้งนายทะเบียนเลี้ยงไชนด์ทราบ ภายใน ๓ วันหลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน

๔. กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการซอมแซมเลี้ยงไชนด์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้นำใบอนุญาต ส่งคืนต่อนายทะเบียนเลี้ยงไชนด์เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาต

๕. ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยเลี้ยงไชนด์

ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลี้ยงไชนด์ พ.ศ.๒๕๔๕

๑. กรณีที่มีโทษในทางอาญา

๑.๑ มีเลี้ยงไชนด์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่งมีโทษตามมาตรา ๑๓ จำคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และริบ เลี้ยงไชนด์

๑.๒ เปลี่ยนแปลงเลี้ยงไชนด์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคสอง มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

๑.๓ นำเลี้ยงไชนด์ไปใช้นอกพื้นที่ที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖ และ ๘ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน๑ ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑.๔ ไม่พกพาใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตเมื่อนำ เลื่อยโซยนต์เคลื่อนที่หรือใช้เลื่อยโซยนต์
ไว้แสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ ระวังโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

๑.๕ ซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๐ ต้องระวัง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

๒. โทษทางปกครองหรือมาตรการการบังคับทางปกครอง

ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง/ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต สำหรับผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์
นอกจากจะมีโทษทางอาญาและริบเลื่อยโซยนต์แล้ว ยังเป็นเหตุให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพิกถอนใบ
อนุญาตได้ ส่วนผู้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์ที่ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง/ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีเพียงโทษทางปกครอง คือนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์
เพิกถอนใบอนุญาตได้

พระราชบัญญัติ

เลื่อยโซยนต์

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซยนต์

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“เลื่อยโซยนต์” หมายความว่า เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซซึ่งขับเคลื่อนด้วย กำลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี กำหนดในกฎกระทรวง

“มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง

“ผลิต” หมายความว่า ทำหรือประกอบเพื่อการจำหน่าย

“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสำหรับกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับจังหวัดอื่น

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์

ห้ามมิให้ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซยนต์ต้องจัดทำบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง

การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ทำเครื่องหมายที่เลื่อยโซยนต์ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซยนต์ไว้ด้วย

มาตรา ๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้รับใบอนุญาตมีเลื่อยโซยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซยนต์และต้องไม่เคยต้องโทษสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาก่อน

ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ

มาตรา ๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้ออกใบอนุญาต

(๒) สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้มีอำนาจในจังหวัดนั้น

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗ ผู้ใดมีเลื่อยโซยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซยนต์เครื่อง นั้น เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

มาตรา ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องขออนุญาตโดยระบุพื้นที่และระยะเวลาที่จะนำไปใช้ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์และให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มิได้ดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ และให้ถือว่าได้รับคำขอเสมือนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญาต

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ผู้อนุญาตแจ้งและส่งสำเนาหนังสืออนุญาตให้แก่นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ในพื้นที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือคำขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น

ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาที่ให้นำเลื่อยโซยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่อีกได้ แต่ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙ ถ้ามีการนำเลื่อยโซยนต์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช้ในการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์

คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างจะกระทำการเช่นนี้ได้แต่เฉพาะแก่เลื่อยโซยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซยนต์และเมื่อเลื่อยโซยนต์นั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น

มาตรา ๑๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์ตาย ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซยนต์นั้น หรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ตามใบอนุญาตภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต

นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มีอำนาจสั่งให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บรักษาหรือใช้เลื่อยโซยนต์ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ตายไว้ได้ และถ้ามีข้อโต้แย้งถึงสิทธิของทายาทก็ให้ผู้ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ดังกล่าวเก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด

ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้แย้งถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้มอบเลื่อยโซยนต์นั้นแก่ผู้ ได้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ ก็ให้แจ้งให้ผู้ขอทราบและสั่งให้จัดจำหน่ายเลื่อยโซยนต์นั้นภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันรับคำสั่ง มิฉะนั้นให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์มีอำนาจจัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซยนต์นั้น เงินสุทธิที่ได้รับจากการขายทอดตลาดให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิที่มาขอรับต่อไป

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลนั้นเลิกกัน ให้ผู้ชำระบัญชีนำส่งเลื่อยโซยนต์แก่นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพื่อเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่ยังคงทำการชำระบัญชีนั้น

ในการแบ่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแบ่งคืนเลื่อยโซยนต์ แจ้งขอรับและขอใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซยนต์จากผู้ชำระบัญชี

ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีประสงค์จะขายเลื่อยโซยนต์เพื่อการชำระหนี้ของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์เพื่อทราบ และไม่ว่าในกรณีใดจะขายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

ให้ผู้ประสงค์จะซื้อเลื่อยโซยนต์ตามความในวรรคสามมายื่นคำขอรับและขอมิใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ตกลงซื้อขายกัน

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผู้นำจับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตามคำพิพากษา โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาล ถ้าผู้กระทำความผิดชำระเงินค่าปรับไม่ถึงจำนวนที่ต้องจ่ายค่าสินบนนำจับได้ครบถ้วน ให้จ่ายเงินสินบนนำจับเพียงเท่าที่ผู้กระทำความผิดชำระ

ในกรณีที่ผู้นำจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนนำจับให้คนละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินสินบนนำจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว

มาตรา ๑๔ ผู้ใดมีเลื่อยโซยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา ๔ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซยนต์ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และก ฎหมายว่าด้วยการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและคดียังไม่ถึงที่สุด

ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยไซยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้นำเลื่อยไซยนต์มามอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งไม่อนุญาต

ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เลื่อยไซยนต์ของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาตหรือนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัย

เลื่อยไซยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้าให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยไซยนต์มีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ยื่นคำขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยไซยนต์ผู้มีคำสั่งไม่อนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งไม่อนุญาต

ให้นายทะเบียนเลื่อยไซยนต์พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ โดยการอนุญาตตามคำขอหรือยืนยันคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน

ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยไซยนต์ยืนยันคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยืนยันคำสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยืนยันคำสั่งไม่อนุญาต

มาตรา ๑๖ การจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งริบเลื่อยไซยนต์นั้น

เลื่อยไซยนต์ที่ศาลสั่งริบให้นำไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำลายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และต้องแก้ไขให้เลื่อยไซยนต์นั้นมีกำลังเครื่องจักรกลเท่าที่ขออนุญาตไว้เดิมภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลสั่งริบเลื่อยไซยนต์นั้น

มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หน้า ๓/

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กำหนดลักษณะเลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “เลื่อยโซยนต์” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ เลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒ “เลื่อยโซยนต์” หมายความว่า

(๑) เครื่องมือสำหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลัง เครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว

(๒) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (๑) ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องจักรกลต้นกำลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า

(ข) แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว

ข้อ ๓ ผู้ใดมีผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ตามข้อ ๒ อยู่แล้วในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่เลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ที่มีเครื่องต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้าและมีแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการตัดไม้ทำลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงสมควร กำหนดให้เลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซยนต์และโดยที่การกำหนดลักษณะเลื่อยโซยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซยนต์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง