

พรรณไม้ที่ควรเลือกใช้ในงานภูมิทัศน์

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
1	กรวยป่า	<i>Casearia grewiaefolia</i> Vent.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไป โดยเฉพาะในป่าที่เปิดโล่ง
2	กระเจียน	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Bedd.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
3	กระแจะ	<i>Hesperethusa crenulata</i> (Roxb.) Roem.	ไม้พุ่ม-ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบมากในกิ่งที่โล่งแจ้ง มักจะอยู่ในป่าเต็งรังหรือป่าสน
4	กระโดน	<i>Careya arborea</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้งและที่ถูกรบกวน ดอกบานตอนกลางคืนและร่วงตอนเช้าของวันถัดไป
5	กระท้อน	<i>Sandoricum koetjape</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไปในป่าดิบชื้นนิยมปลูกเพื่อรับประทานผล
6	กระติง	<i>Calophyllum inophyllum</i>	ไม้ยืนต้นเป็นไม้ท้องถิ่นของภาคกลางและภาคใต้มักปลูกในวัด
7	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv.Ex A.Benn.	ไม้ยืนต้นเจริญในป่าเบญจพรรณ ค่อนข้างขึ้น
8	กระพี	<i>Millettia macrostachya</i> var. <i>teetha</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญประปรายในป่าเปิด พบมากใต้จังหวัดเชียงใหม่ สังเกตได้ง่ายจากฝักที่หนักซึ่งห้อยถ่วงลงมา
9	กระพีเขา ควาย,เก็ดดำ	<i>Delbergia cultrata</i>	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบพบมากบริเวณที่เกิดไฟป่า มักจะเป็นพุ่มหรือแตกหน่อมาจากหน่อเดิม
10	กล้วยฤาษี	<i>Diospyros grandulosa</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบระยะสั้นเจริญทั่วไป และกระจายกว้างขวางในป่าระดับสูง
11	ก่อแป้น	<i>Castanopsis diversifolia</i> King	ไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบพบทั่วไป มีการกระจายกว้างขวางในป่าดิบเขา มักจะขึ้นเป็นกลุ่ม
12	กัลปพฤกษ์	<i>Cassia barkeriana</i>	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นภาคเหนือ ขึ้นกระจัดกระจายในป่ากึ่งโล่งแจ้ง บางครั้งนำมาเป็นไม้ปลูก ดอกมีสีชมพูบางครั้งเป็นสีส้ม
13	กางขี้มอด	<i>Albizia odoratissima</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญประปรายในป่าที่โล่งแจ้ง
14	การบูร	<i>Cinnamomum verum</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพรรณไม้หายากในสภาพธรรมชาติมักปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตอบเชย

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
15	กาสะลองคำ	<i>Radermachera ignea</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบกิ่งผลัดใบเจริญกระจายในป่าเบญจพรรณและป่าดิบ
16	กาสามปีก	<i>Vitex pedicularis</i>	ไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบพบทั่วไป มีการกระจายกว้างขวางในป่ากึ่งโล่งแจ้ง
17	กำจัดต้น/ มะขวง	<i>Zanthoxylum rhetsa</i> (Roxb.) DC.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบประปรายในที่ค่อนข้างชุ่มชื้น
18	กุ่ม, อ้อยช้าง	<i>Leannea coramandelica</i>	ไม้ยืนต้นเจริญในที่กึ่งโล่งแจ้งป่าผลัดใบ
19	กุ่มน้ำ	<i>Crateva magna</i>	ไม้ยืนต้นเจริญตามริมแม่น้ำลำธารและในไร่นา
20	สกลุ่มบก	<i>Crateva religiosa</i> Kurz.	ไม้ยืนต้นเจริญตามริมแม่น้ำลำธารและในไร่นา
21	เกล็ดปลา	<i>Phyllodium longipes</i> (Craib) Schindel	ไม้พุ่มเจริญประปรายในป่ากึ่งโล่งแจ้งและตามชายป่า
22	แก่นเหลือง	<i>Mitragyna rotundifolia</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไปในป่าโล่งแจ้งภาคเหนือ
23	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบมักเป็นไม้ปลูกมักพบตอนกลางของประเทศไทย
24	ไทรทอง	<i>Erythroxylum cuneatum</i> Kurz	ไม้พุ่มเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้งและป่าดิบ
25	ขนุนป่า, หาด	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.	ไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบพบทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
26	ขมิ้นต้น	<i>Mahonia nepalensis</i> Takeda ex Craib	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญประปรายในป่าเปิด
27	ขว้าว	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.)	ไม้ยืนต้นผลัดใบขึ้นกระจายในป่ากึ่งโล่งแจ้งมักขึ้นปะปนกับไม้สัก
28	ชันทองพญาบาท	<i>Suregada multiflora</i> (A.Juss.) Baill.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญทั่วไปกระจายกว้างขวางตามชายป่าและในป่ากึ่งโล่งแจ้งค่อนข้างชุ่มชื้น
29	ช่างหัวหมู	<i>Milusa velutina</i> (Dunal) Hook.f. & Thoms	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
30	ซี่เหล็ก	<i>Senna siamea</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้งและที่รกร้าง มักนำมาปลูก

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
31	ขี้เหล็กเลือด	<i>Senna timoriensis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญประปรายในป่ากึ่งโล่งแจ้ง และตามชายป่า
32	เข็มป่า	<i>Pavetta indica</i> L.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบพบทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง ตุ่มพองบริเวณใต้ใบมีแบคทีเรียช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศ
33	แข่งกวาง	<i>Wendlandia tinctoria</i> (Roxb.)	ไม้พุ่ม-ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบพบทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
34	คางคกเลือด	<i>Arfeuillea arborescens</i> Pierre	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบเป็นไม้ปลูก ในธรรมชาติพบตั้งแต่จังหวัดลำปางลงไป
35	คราม	<i>Indigofera</i> sp.	ไม้พุ่มผลัดใบเจริญทั่วไปในป่าที่ชื้นและแห้งแล้ง แต่จะขยายพันธุ์ได้ดีในป่าเปิดมีดอกสีแดงสดใสดึงดูดให้นกหลายชนิดเข้ามาที่ต้น
36	คันทามเลื้อย	<i>Aralia montana</i> Blume.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง ระดับต่ำกว่า 900 เมตร
37	คำมอกหลวง	<i>Gardenia sootepensis</i> Hutch	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไปในป่ากึ่งเปิด มักจะขึ้นปะปนกับไม้เต็งรัง
38	คำแสด	<i>Bixa orellana</i> Linn	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้ปลูกเนื่องจากผลมีสีแดงสดดูตา
39	แคขาว	<i>Dolichandrone serrulata</i> (D.C.) Seem.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญประปรายในป่าเปิด
40	แคทราย	<i>Stereospermum colais</i> Kurz.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญในที่กึ่งโล่งแจ้งในป่าเบญจพรรณที่ชื้น และป่าดิบเขา ดอกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย บานตอนเช้า
41	แคบ้าน	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Desv.	ไม้ยืนต้นมักเป็นไม้ปลูก
42	แคคำยอด	<i>Stereospermum fimbriatum</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญกระจายในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบระดับต่ำ ดอกบานตอนกลางคืนและหลอดกลีบดอกจะหลุดร่วงที่โคนต้นตอนเช้าตรู่

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
43	ไคร้ร่น้ำ	<i>Homonoia riparia</i> Lour.	ไม้พุ่มไม้ผลัดใบเจริญเป็นกลุ่มใกล้ธารน้ำ
44	ไคร้ร่มด	<i>Glochidion eriocarpum</i> .	ไม้พุ่ม-ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเจริญกระจายกว้างทั่วไปในป่าโล่งแจ้งป่าผลัดใบและป่าดิบระดับ500-1300 ม.
45	จ้าวขาว	<i>Bombax anceps</i> Pierre.	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบกระจายกว้างขวางแต่พบมากในป่าเบญจพรรณที่มีหินปูนเป็นไม้ที่ขึ้นสูงเหนือไม้อื่นในป่าผสมป่าดิบ
46	จ้าวแดง	<i>Bombax ceiba</i> L.	ไม้ยืนต้นผลัดใบมักขึ้นตามที่โล่งแจ้ง แต่ไม่ค่อยพบในป่า มีความทนทานต่อน้ำท่วมชั่วคราว มักพบบริเวณริมฝั่งน้ำ
47	จันทะบันงา	<i>Cananga latifolia</i> (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
48	จันทเข	<i>Diospyros dasyphylla</i>	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบมีพื้นที่เจริญจำกัดมักพบขึ้นในที่ร่มตามหุบเขาในป่าดงดิบ
49	จำปาทอง	<i>Michelia champaca</i> Linn. Var. <i>champaca</i>	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เพราะดอกมีสีชาวดงาม และมีกลิ่นหอม
50	จำปี	<i>Michelia alba</i> DC.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เพราะดอกมีสีเหลืองทองดงามและมีกลิ่นหอม ปัจจุบันปริมาณในป่าลดลงเนื่องจากการตัดเพื่อใช้ประโยชน์เนื้อไม้ซึ่งมีคุณภาพสูง
51	จำปีน้อย	<i>Michelia floribunda</i>	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบมักพบในพื้นที่ระดับสูงกว่า 1500 ม
52	จิกนา	<i>Barringtonia acutangula</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง และที่รบกวนดอกบานตอนกลางคืนและร่วงตอนเช้าของวัดถัดไป
53	เจตมูลเพลิงขาว	<i>Plumbago zeylanica</i>	ไม้ล้มลุก ไม้พุ่มเจริญในป่าเต็งรังเบญจพรรณ ปัจจุบันจำนวนลดลงมากเนื่องจากมีความต้องการใช้ด้านสมุนไพร

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
54	เจตมูลเพลิงแดง	<i>Plumbago indica</i>	ไม้ล้มลุก ไม้พุ่มเจริญในป่าเต็งรังเบญจพรรณ ปัจจุบันจำนวนลดลงมากเนื่องจากมีความต้องการใช้ด้านสมุนไพร
55	ชมพู่ป่า	<i>Syzygium megacarpum</i> (Craib) Rathkr.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบเจริญกระจายทั่วไปในภาคเหนือเป็นไม้ชั้นรองๆ ในป่าดิบที่มีการรบกวนน้อย
56	ชมพูพุดา	<i>Bretschneidera sinensis</i>	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบมีเหลือเพียงชนิดเดียวในโลก ในประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีการเพาะขยายพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
57	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่าดิบชื้นพบประปรายในป่าเบญจพรรณ
58	ช้าแป้น	<i>Callicarpa arborea</i> Roxb. Var. <i>arborea</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเจริญทั่วไปในที่รกร้างและตามแนวชายป่า
59	ชิงชัน	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble.	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้งแต่ไม่ค่อยพบในพื้นที่เสื่อมโทรม
60	ชุมเห็ดเทศ	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	ไม้พุ่มโตเร็วเป็นไม้ท่อนถิ่นของอเมริกาได้นำเข้ามาปลูกปัจจุบันพบขึ้นทั่วไปในพื้นที่ชุ่มชื้นและโล่งแจ้ง
61	ช้อ, แต่งขาว	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญในที่กึ่งโล่งแจ้งในป่าผลัดใบ มักเจริญปะปนกับไม้สัก
62	ดิหมี	<i>Cleidion spiciflorum</i> (Burm.f.) Merr.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม้ผลัดใบเจริญทั่วไปในป่าชั้นล่างที่ไม่มีไฟเข้า มักเจริญใกล้ธารน้ำ
63	เดื่อหัวว่า	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบพบได้ทั่วไป โดยเฉพาะตามริมลำธาร
64	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub. var. <i>Kerrii</i> (Craib & Hutch) I.C.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญเป็นองค์ประกอบของป่าเบญจพรรณเป็นพรรณไม้ที่ฟื้นตัวเร็วแม้จะมีไฟป่าบ้างปัจจุบันจำนวนลดลงมาก เพราะถูกโค่นเนื่องจากเนื้อไม้สีน้ำตาลอมแดง มีคุณภาพดี

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
65	ตองเต้า	<i>Mallotus barbatus</i> Müll. Arg.	ไม้พุ่มไม้ผลัดใบเจริญทั่วไปในท้องถิ่นที่โล่งแจ้งและในป่าชั้นที่สอง
66	ตองเตบ	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Müll. Arg.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบเป็นไม้เบิกนำ เจริญทั้งในที่ชุ่มชื้นเปิดโล่งและในป่าชั้นที่สองและในช่องว่างของป่าดิบ
67	ตองหอม	<i>Phoebe lanceolata</i>	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบเจริญทั่วไปทั้งในป่าดิบและในป่ากึ่งโล่งแจ้งบางครั้งพบในป่าผลัดใบ
68	ตะขบป่า	<i>Flacourtia indica</i> Merr.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไป โดยเฉพาะในป่าเสื่อมโทรมที่เปิดโล่ง มักเป็นไม้ปลูก
69	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken.	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไป บางครั้งจะเป็นพรรณไม้ชนิดเด่นอันดับสองในป่าผลัดใบมีไม้เป็นองค์ประกอบ
70	ตะเคียนทอง	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบเจริญกระจายทั่วไปกว้างขวาง พบทั่วไป เป็นที่รู้จักกันในแง่ดีในแง่ของเนื้อไม้คุณภาพสูง ต้นที่มีขนาดใหญ่ในป่าหายากมากนอกจากป่าจะได้รับการดูแลอย่างดีหรือในป่าที่เข้าถึงยาก
71	ตะไคร้ต้น	<i>Litsea cubeba</i> Pers.	ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้งและบริเวณเสื่อมโทรม บางครั้งเป็นไม้ปลูกทุกส่วนของพืชเมื่อขยี้จะมีกลิ่นคล้ายตะไคร้ดอกออกขณะผลัดใบ
72	ตะแบกเลือด	<i>Tennimalia corticosa</i> Pierre ex Laness	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญในป่าดิบชื้นผลัดใบเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่ยังเหลือจากการโค่นต้นเพราะต้นใหญ่ภายในลำตัวกลวง
73	ต้างหลวง	<i>Trevesia palmata</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญเป็นไม้ชั้นรองในป่าดิบที่ไม่มีไฟป่า
74	ตาเสือ	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R.Parker	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบพบในป่าที่มีการรบกวนน้อยของผลมีพิษ

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
75	ติ้วเกลี้ยง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไป มักพบในป่าเปิด
76	ติ้วขน	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer subsp. <i>pruniflorum</i> (Kurz) Gogel	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไป มักพบในป่าเปิด
77	ตีนนก	<i>Vitex limoniifolia</i> Wall. ex Kurz	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญกระจายทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง
78	เต็ง	<i>Dipterocarpus turbinatus</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญกว้างขวางและพบทั่วไป
79	เต็ง, แงะ	<i>Shorea obtusa</i> Wall. ex Blume	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญได้ที่แห้งแล้งและป่าเสื่อมโทรมมักขึ้นปะปนกับต้นรังแต่จะเจริญได้สูงกว่า 1400 ม
80	เต้าหลวง	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบเจริญทั้งในที่ชุ่มชื้นที่เปิดโล่งใบมีขนาดใหญ่สังเกตง่าย
81	ทรงบาดาล	<i>Senna surattensis</i> (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ นำเข้ามาปลูกอย่างแพร่หลายไม่พบว่าขึ้นเองในธรรมชาติ
82	ทองกวาว	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.	ไม้ยืนต้นผลัดใบไม่ค่อยพบในป่า มักปลูกเพื่อให้ออก มีสีส้มสวยงาม
83	ทองหลาง	<i>Erythrina stricta</i>	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เจริญทั่วไปทั้งในป่าที่ชื้นและแห้งแล้ง
84	เทพทาร์	<i>Cinnamomum porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเป็นไม้หายาก พบในป่าที่ถูกรบกวนน้อย
85	ไทร	<i>Ficus annulata</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบประปรายในป่าระดับต่ำ

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
86	ไทร, กร่าง	<i>Ficus altissima</i> Blume.	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบเจริญกระจายทั่วไปเป็นไม้ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในป่า
87	ไทรย้อยใบทู่	<i>Ficus microcarpa</i>	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบพบการกระจายกว้างขวางพบทั่วไปโดยเฉพาะใกล้ธารน้ำมักจะนำมาปลูก
88	นนทรี	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) K.Heyne	ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่เป็นพรรณไม้ท้องถิ่นภาคใต้ นำมาปลูกทั่วไปออกดอกเกือบทั้งปี
89	นมวัว	<i>Goniothalamus laoticus</i>	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญในที่ที่มีการรบกวนน้อย
90	บุนนาค	<i>Mesua ferrea</i> L.	ไม้ยืนต้นไม้ที่มีเรือนยอดดงดงาม ดอกขนาดใหญ่หอม หายากในธรรมชาติ มักปลูกตามวัด
91	ใบต่างดอก	<i>Mussaenda kerrii</i>	ไม้พุ่มรอเลื้อยพบขึ้นทั่วไปตามแนวชายป่าและช่องว่างในป่า
92	ประดู่ป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz.	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบปัจจุบันมีปริมาณลดลงมากเนื่องจากเนื้อไม้เป็นที่นิยมมักจะเป็นไม้ปลูก
93	ประดู่ส้ม	<i>Bischofia javanica</i> Blume	ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบเจริญทั่วไปใกล้ธารน้ำเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งยังคงเหลืออยู่ในป่าเสื่อมโทรม
94	ประยงค์ป่า	<i>Aglaia lawii</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบทั่วไป แต่จำกัดในป่าที่ถูกรบกวนน้อย
95	ปอขนุน	<i>Sterculia balanghas</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบมากในป่าเบญจพรรณกิ่งโหล่งแข็ง ผลมีสีเหลืองอ่อน แล้วเปลี่ยนเป็นสีส้ม แดงสด ผิวนุ่มคล้ายกำมะหยี่ ผลแตก เห็นเมล็ดสีดำเป็นมัน
96	ปอบ้าน, ปอขาว	<i>Sterculia pexa</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบมากในป่าเบญจพรรณกิ่งโหล่งแข็ง
97	ปอสา	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Ven.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบพบมากในที่โหล่งแข็ง ที่รกร้าง มักพบบนจอมปลวก
98	ปอแฮด	<i>Mitrephora vandaeiflora</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ในที่ที่มีการรบกวนน้อย
99	ปอแฮด	<i>Alphonsea boniana</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ในที่ที่มีการรบกวนน้อย ใกล้ลำธาร

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
100	ปีบ, กาสะลอง	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	ไม้ยืนต้นผลัดใบ เจริญประปรายในป่าโล่งแจ้ง ของป่าเบญจพรรณ ชอบที่เป็นโชดหิน มักจะเป็นไม้ปลูก ดอกมีกลิ่นหอม บานตอนหัวค่ำ ในแต่ละซ่อจะมีดอกบาน 2-3 ดอกพร้อมกัน
101	เปล้าใหญ่	<i>Croton roxburghi</i> N.P.Balacr.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กผลัดใบ เจริญทั่วไปในที่โล่ง และป่าชั้นที่สองและในที่กึ่งโล่งแจ้ง
102	ผักเลือด	<i>Ficus virens</i> Ait.	ไม้ยืนต้น รััดพัน ขนาดใหญ่พบกระจายกว้างขวาง มักพบตามริมธารน้ำ บางครั้งที่พบว่างอกบนหิน
103	ผักหวานบ้าน	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	ไม้พุ่มผลัดใบ เจริญทั่วไปในที่ชุ่มชื้น มักเป็นไม้ปลูก
104	ผักหวานป่า	<i>Melientha suavis</i> Pierre	ไม้พุ่มผลัดใบ เจริญในป่าเต็งรัง เบญจพรรณ เจริญได้ดีในที่แห้งและทนต่อไฟป่า
105	ไผ่ซาง	<i>Dendrocalamus strictus</i> Nees.	ไม้ยืนต้น เจริญเป็นไม้เบิกนำกึ่งโล่งแจ้ง
106	ฝรั่ง	<i>Psidium guajava</i> Linn.	ไม้ยืนต้น กิ่งผลัดใบ ไม้ปลูกรับประทานผล
107	ฝาง	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบ เป็นไม้หายาก พบในป่าที่ถูกรบกวนน้อย ปัจจุบันเป็นไม้ปลูก เพราะนำแก่นมาใช้ประโยชน์
108	พญาสัตบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	ไม้ยืนต้น เจริญทั่วไปในป่าผลัดใบ ป่าดิบ และตามแนวชายป่ามักเป็นไม้ปลูก
109	พระเจ้าร้อย ท่า, อ้อยช้าง	<i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb. ex DC.) Seem.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กผลัดใบ เจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
110	พระเจ้าห้า พระองค์	<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr. & Rolfe)	ไม้ยืนต้น พบทั่วไปในป่าดิบชื้น
111	พฤกษ์	<i>Albizia lebbeck</i> Benth.	ไม้ยืนต้นผลัดใบ เจริญประปรายในป่าที่โล่งแจ้ง มักเป็นไม้ปลูก ดอกมีกลิ่นหอมเย็น
112	พลวง, ตีง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	ไม้ยืนต้นผลัดใบ เจริญในป่าเต็งรัง ช่อมูลกรมป่าไม้

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
113	พะยอม	<i>Shorea roxburghii</i> G.Don	ไม้ยืนต้นผลัดใบระยะสั้นมักจะพบในพื้นที่ป่าที่ถูกรบกวนน้อย เมื่อดอกบานต้นจะปกคลุมด้วยดอกสีขาวทั้งต้นมีกลิ่นหอม
114	พิกุลป่า	<i>Adinandra integerrima</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่าดิบเขาและป่ากึ่งโล่งแจ้ง
115	พะวา	<i>Garcinia speciosa</i> Wall.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปในป่าดิบพบประปรายในป่าเบญจพรรณ
116	เพกา, มะลิดไม้	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz.	ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบเจริญในที่กึ่งโล่งแจ้งและในป่าชั้นที่ 2 มักปลูกเพื่อรับประทานผลอ่อนดอกบานตอนกลางวัน มีกลิ่นค่อนข้างสาบฉุน มักพบดอกร่วงบนพื้นดินตอนเช้า ค้างคาวช่วยผสมพันธุ์ตอนกลางคืน
117	โพธิ์	<i>Ficus religiosa</i> L.	ไม้ยืนต้น รัศพัน ผลัดใบระยะสั้นไม้ท้องถิ่นของประเทศอินเดีย แต่นิยมปลูกกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะวัด
118	มณฑาขาว	<i>Magnolia liliifera</i> var. obovata	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ พบกระจายทั่วไปในที่ที่มีการรบกวนน้อย ดอกมีขนาดใหญ่สีขาววงดงาม
119	มณฑาดอย	<i>Magnolia garrettii</i>	ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบพบกระจายทั่วไปบนดอยสุเทพและดอยอินทนนท์
120	มะกล่ำต้น	<i>Adenantha microsperma</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญทั่วไป มักขึ้นระหว่างชายป่า บางครั้งเป็นไม้ปลูก ล้มเกิดได้ง่ายจากใบย่อยที่เรียงสลับและเมล็ดสีแดงเป็นมัน
121	มะกอกเกลื้อน	<i>Canarium subulatum</i> Guill.	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้งที่มีไผ่
122	มะกอกไทย	<i>Spondias pinnata</i> (L. f.) Kurz	ไม้ยืนต้นพบทั่วไปโดยมักพบในป่าไผ่
123	มะเกลือ	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้นเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้งในป่าผลัดใบและป่าดิบ
124	มะเกี๋ยง	<i>Cleistocalyx nervosum</i> var. <i>paniala</i>	ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบปัจจุบันไม่ค่อยพบชอบขึ้นในที่ร่มเงา
125	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	ไม้ยืนต้นมักเป็นไม้ปลูก

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
126	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเจริญทั่วไปในที่แห้ง กิ่งโล่งแจ้ง ทนทานต่อไฟป่า
127	มะขามแป	<i>Archidendron clypearia</i> (Jack) I.C. Nielsen	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในภาคเหนือในป่าทุกชนิดที่ชุ่มชื้นจนถึงระดับ 1700 ม
128	มะคังดง	<i>Ostodes paniculata</i> Blume.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญทั่วไปในที่ชุ่มชื้น
129	มะคังแดง	<i>Gardenia erythroclada</i> Kurz.	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไปในป่ากึ่งเปิดมักจะขึ้นปะปนกับไม้เต็งรัง
130	มะค่าแต้	<i>Sindora siamensis</i> Teijsm. & Miq.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญมากในป่ากึ่งเปิด
131	มะค่าโมง	<i>Afzelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญเป็นองค์ประกอบของป่าเบญจพรรณเป็นพรรณ เนื้อไม้สีออกแดง สวยงามเป็นที่นิยม เมื่อก่อนมีมาก ปัจจุบันหายากในป่า นอกจากจะพบใกล้ๆ วัดหรือป่าช้าของหมู่บ้าน
132	มะค่าดีควาย	<i>Sapindus rarak</i> DC.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบมีการกระจายกว้างขวางแต่ปัจจุบันพบไม่มาก
133	มะเดื่อเกลี้ยง	<i>Ficus racemosa</i> L.	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบทั่วไป โดยเฉพาะตามริมลำธาร
134	มะเดื่อปล้อง	<i>Ficus hispida</i> L.f.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบพบทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
135	มะตูม	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa ex Roxb.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบพบกระจัดกระจายในที่แห้งของป่า ปัจจุบันพบน้อยเป็นพรรณไม้มงคลทางศาสนา มักปลูกเพื่อใช้ผลแก้มุนไฟ
136	มะผด	<i>Rhus chinensis</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
137	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Wall. ex Colebr.) Engl.	ไม้ยืนต้นผลัดใบระยะสั้นพบทั่วไปและมีการกระจายกว้างขวางในป่าดิบและป่าผลัดใบชุ่มชื้น
138	มะไฟป่า	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญเป็นไม้ชั้นล่างในป่าที่มีไฟเข้า มักปลูกรับประทานผล
139	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i> L.	ไม้ยืนต้นเป็นมะม่วงพันธุ์ที่ปลูกตามบ้านทั่วไป
ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด

ท้องถิ่น			
140	มะม่วงหัวแมงวัน	<i>Buchanania lanzan</i> Spreng.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปในที่โล่งแจ้ง
141	มะเฒ่าขน	<i>Antidesma montanum</i> Blume	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปในป่าผลัดใบ
142	มะเฒ่าสาย	<i>Antidesma sootepense</i> Craib.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่าผลัดใบและป่าดิบ
143	มะหวด	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบมีการกระจายกว้างขวางพบมากในที่โล่งแจ้ง
144	มะห่อ	<i>Spondias lakonensis</i> Pierre.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปในที่ชุ่มชื้น
145	มันปลา	<i>Glochidion sphaerogynum</i> (Müll. Arg.) Kurz.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเจริญกระจายกว้างขวางทั่วไปในที่โล่งแจ้ง ป่าผลัดใบ
146	เฒ่าไขปลา	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง และตามชายป่าดิบ
147	เฒ่าช้าง	<i>Antidesma bunius</i> . Spreng.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่าดิบระดับ 700–1500 ม. บางครั้งเป็นไม้ปลูก
148	เฒ่าสร้อย	<i>Antidesma acidum</i> Retz.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่าผลัดใบและป่าสน
149	โมกบ้าน	<i>Wrightia religiosa</i> Benth.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เจริญทั่วไปในป่าผลัดใบ
150	โมกหลวง	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall. ex G. Don	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในที่เปิดโล่งระดับต่ำกว่า 500 ม.
151	โมกมัน	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในป่าผลัดใบ
152	ไม้ฝอย, ข่อย	<i>Streblus asper</i> Lour.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบพบมากในที่โล่งแจ้ง ที่รกร้างเป็นไม้โตเร็ว
153	ยมแดง	<i>Trichilia connaroides</i>	ไม้ยืนต้นกึ่งผลัดใบไม่ค่อยพบ ขึ้นในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้ง
154	ยมหอม	<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	ไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบขึ้นตามที่ชุ่มชื้น เป็นไม้ที่เรือนยอดอยู่ชั้นบนของป่าดิบชื้น สังเกตง่ายโดยกลุ่มของผลแห้งเป็นรูปดาวที่มักติดบนต้นตลอดปี

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
155	ยมหิน, สะเดา ช้าง	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wight et Arn	ไม้ยืนต้นผลัดใบระยะสั้นจัดเป็นไม้ขนาดใหญ่ทางภาคเหนือ มีเรือนพุ่มอยู่ในชั้นบนของป่าดิบชื้น เป็นไม้โตเร็วสูงถึง 30 เมตร ในช่วงเวลาน้อยกว่า 100 ปี มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 100 ซม
156	ยอป่า	<i>Morinda tomentosa</i> Hey ne ex Roth.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบพบทั่วไปในที่โล่งแจ้งทั่วภาคเหนือ
157	ยางนา	<i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb. ex G.Don.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบไม่ค่อยพบในธรรมชาติชอบขึ้นใกล้ลำธาร มักปลูกริมถนนหรือในวัด ถนนเส้นเก่าระหว่างเชียงใหม่-ลำพูน สองข้างทางเป็นพรรณไม้ชนิดนี้
158	ยางปาย	<i>Dipterocarpus costatus</i> Gaertn.f.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญกระจายกว้างขวางและพบทั่วไปขึ้นเป็นสองกลุ่ม เรือนยอดสูงเด่น ต้นใหญ่ ๆ มักมีรอยไหม้เป็นแอ่งซึ่งเกิดจากการเผาเก็บชัน
159	ยางเหียง	<i>Dipterocarpus obtusifolia</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญเป็นไม้เด่นในป่าเต็งรังทั่วภาคเหนือ ทนต่อไฟป่า แต่จะพบน้อยในบริเวณป่าเสื่อมโทรม
160	ยางโหนด	<i>Polyalthia viridis</i> Craib.	ไม้ยืนต้น
161	รกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบเจริญในป่ากึ่งโล่งแจ้ง
162	รักน้อย	<i>Gluta obovata</i> Craib.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้งและตามแนวสันเขา
163	รักใหญ่	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปในป่าโล่งแจ้ง
164	รัง, เปา	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญกระจายอยู่ทั่วไปในป่าเต็งรัง มักขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม มีความทนทานต่อไฟป่ามาก จึงกลายเป็นพืชเด่นในป่าเสื่อมโทรม ในฤดูหนาวใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มก่อนที่จะร่วง

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
165	ราชพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> Linn.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นที่มีความงดงามมากที่พบในป่าผลัดใบและเนาะน้ำกันแพร่หลาย เนื่องจากมีดอกสีเหลืองทองสดใส เป็นไม้ที่โตช้าแต่ออกดอกได้อย่างรวดเร็ว
166	ราชวดีป่า	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเจริญทั่วไปในที่รกร้างและตามชายป่า
167	ลำไย	<i>Dimocarpus longan</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบทั่วไปที่ไม่มีไฟป่ารบกวน มักเป็นไม้ปลูกเพื่อรับประทานผล
168	เลี่ยนดอกม่วง	<i>Melia toosendan</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบทั่วไปในที่โล่ง
169	ว่านธรณีสาร	<i>Phyllanthus pulcher</i> Wall. ex Müll.Arg.	ไม้พุ่มผลัดใบเจริญทั่วไปในที่ชุ่มชื้นมักเป็นไม้ปลูก
170	ส้มป่อย	<i>Gracina succifolia</i> Kurz.	ไม้ยืนต้นเจริญทั่วไปมักพบในป่าเปิด
171	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง ผลใช้เป็นอาหาร ทุกส่วนของพืชใช้ประโยชน์ได้
172	สมอภิกษา	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง มักจะพบในที่ราบมีเนื้อดินลึก
173	สอยดาว	<i>Mallotus paniculatus</i>	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญทั่วไปตามชายป่าและชั้นล่างของป่าดิบ
174	สะแกนา	<i>Combretum quadrangulare</i> Kurz.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญในที่ถูกรบกวนได้ดี มักปลูกไว้ริมถนน
175	สะเดา	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss. var. <i>siamensis</i> Valetton	ไม้ยืนต้นผลัดใบพบได้ทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง โดยเฉพาะใต้จังหวัดลำพูนลงไป
176	สะบันงาป่า	<i>Goniothalamus griffithii</i>	ไม้พุ่มไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เจริญทั่วไปในที่ถูกรบกวนน้อย
177	สะแล้งหอมไก่	<i>Rothmannia sootepensis</i> (Craib) Bremek.	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบพบทั่วไปในที่โล่งแจ้ง มักพบเป็นชั้นรองๆ ของป่าดิบชื้น
178	ลัก	<i>Tectona grandis</i> L.f.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญเป็นองค์ประกอบสำคัญในป่าชั้นผลัดใบ

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
179	ลักขี้ไก่,มันพร้าว	<i>Premna latifolia</i> var. <i>latifolia</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญกระจายทั่วไปในป่ากึ่งโล่งแจ้ง
180	ล้านหึง	<i>Dillenia parviflora</i> Griff.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญทั่วไปในป่าทึบและกึ่งโล่งแจ้ง
181	ล้านเห็บ	<i>Saurauia roxburghii</i> Wall.	ไม้พุ่ม-ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบเจริญกว้างขวาง พบทั่วไปในที่โล่งแจ้งชุ่มชื้น
182	ล้านใหญ่	<i>Dillenia indica</i> Linn	ไม้ยืนต้นผลัดใบเจริญทั่วไปมักอยู่ใกล้ลำธาร
183	สารภี	<i>Mammea siamensis</i> T.Anderson	ไม้ยืนต้นเป็นไม้ปลูก ไม่ค่อยพบในป่า
184	สารภีป่า	<i>Anneslea fragrans</i> Wall.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก - กลาง เจริญทั่วไปที่เป็นสนหินในป่าสน และป่าที่ชื้น
185	เลี้ยวดอกขาว	<i>Bauhinia variegata</i> L.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบพบมากในป่าผลัดใบ ป่าไผ่ และที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะที่เป็นหินปูน มีดอกสวยงาม มีดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองหรือสีชมพูบนกลีบใหญ่ที่สุด
186	แสมสาร	<i>Cassia garrettiana</i> Craib	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นภาคเหนือ ขึ้นกระจายในป่าผลัดใบ บางครั้งนำมาเป็นไม้ปลูก
187	หนุमान ประสานกาย	<i>Schefflera leucantha</i> R.Vig.	ไม้พุ่ม-ไม้ยืนต้นขนาดเล็กมักเป็นไม้ปลูก
188	หม่อน	<i>Morus alba</i> Linn.	ไม้พุ่ม-ไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้ท้องถิ่นของประเทศจีน ปลูกเพื่อรับประทานผล หรือใช้ใบเลี้ยงไหม
189	หม่อนหลวง	<i>Morus macroura</i> Miq.	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบพบทั่วไปในป่าที่โล่งแจ้ง และชั้นเรือนยอดของป่าทึบ
190	หมีโป่ง	<i>Litsea monopetala</i> (Roxb) Pers.	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กกิ่งผลัดใบเจริญทั่วไปในป่าดิบและป่าผลัดใบ
191	หมีเหม็น	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.)	ไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบเจริญทั่วไป
192	หว่า	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels.	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบพบทั่วไปในภาคเหนือในป่ากึ่งโล่งแจ้ง มักเป็นไม้ปลูก

ลำดับ	ชื่อสามัญ/ ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	รายละเอียด
193	หัสคุณ	<i>Micromelum minutum</i> (Forst. f.)	ไม้พุ่ม - ไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบพบกระจายในชั้นล่าง ของป่าดิบหรือป่ากึ่งโล่งแจ้ง
194	หูกวาง	<i>Terminalia catappa</i> L.	ไม้ยืนต้นผลัดใบเป็นไม้ท้องถิ่นภาคใต้ตามแนวชายฝั่ง มักนำมาปลูกเนื่องจากเรือนยอดมีลักษณะเป็นชั้นๆ สะดุดตา
195	เหมือด โลด, เหมือด หลวง	<i>Aporosa villosa</i>	ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลัดใบเจริญทั่วไปในป่าผลัดใบและป่าสน
196	อบเชย	<i>Cinnamomum iners</i>	ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบเจริญทั่วไปในป่าชั้นล่างที่ไม่มีไฟป่า
197	อะราง	<i>Peltophorum dasyrrhachis</i>	ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่เป็นพรรณไม้ท้องถิ่นของภาคเหนือแต่ไม่ค่อยพบในป่ามักปลูกตามริมถนนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยวเกือบทั้งปี
198	เอื้อง หมายนา	<i>Costus speciosus</i> Smith.	ไม้พุ่มเจริญในป่าดิบชื้น ลำต้นมีลักษณะเป็นเกลียวสวยงาม