



คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ที่ ๙๔๙ ๘๕๖๐

เรื่อง กำหนดมาตรการประหดพลังงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประหดพลังงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการประหดพลังงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

มาตรการประหดพลังงานไฟฟ้า

๑. กำหนดการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

๑.๑ ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส

๑.๒ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา ๐๙.๐๐ น. และปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา ๑๖.๐๐ น.

๑.๓ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น และความเหมาะสม และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกปฏิบัติงาน ๓๐ นาที

๑.๔ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คสภาพการทำงานอย่างน้อย

ปีละ ๒ ครั้ง

๒. ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. หรือปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

๓. ให้ทุกหน่วยงานปิดไฟฟ้าทุกดวงในเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. และปิดไฟ ดวงที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง

๔. ไม่เสียบปลั๊กกระแสไฟฟ้าอื่นๆ ทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

๕. ไม่เปิดโทรศัพท์คู่ในเวลาราชการและเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดูได้เฉพาะ ในการนี้ที่ติดตามข่าวสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้น

๖. กำหนดให้...

๖. กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีฉลากประยุคไฟเบอร์ อี

๗. กรณีที่หลอดไฟฟ้าเดิมหมดอายุการใช้งาน ควรให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้าชนิด

ประยุคพลังงาน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ T ๕

๘. ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการประยุคด้าน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐-๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๒. การติดต่อสื่อสารให้ใช้วิธีติดต่อทางโทรศัพท์ / โทรสาร / ส่งไปรษณีย์ / อีเมล์ แทน การใช้ยานพาหนะเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะของทางราชการในการเดินทาง กรุณาแจ้งแผนกอนการเดินทางเสมอ

๓. เลือกเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์

๔. ตรวจเช็ค ดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ อาทิ ยางลมและไส้กรองอากาศ

๕. ไม่ขับให้ดับเครื่องยนต์

มาตรการประยุคด้าน้ำ

๑. สำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำทุก ๆ เดือน เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น การตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายนอกอาคารและภายนอกอาคาร ตรวจสอบซักครอค ก็อกน้ำว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ หากพบว่ามีการรั่วซึมให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

๒. ห้ามน้ำรดถนน รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาล้างในสถานที่ราชการตามป้าย

๓. รถยนต์ราชการให้ใช้วิธีเช็ดทำความสะอาดหรือล้างรถโดยใช้ภาชนะใส่น้ำ เช่นถังน้ำ

หรือกระป๋องไม้ล้างรถโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีด

๔. ไม่ล้างรถของทางราชการบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะน้ำจากจะสิ้นเปลืองน้ำแล้ว

ยังทำให้เกิดสนิมตัวถังได้

๕. การรดน้ำต้นไม้ให้ใช้ Sprinkler แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า

๖. การรดน้ำต้นไม้ ไม่รดน้ำต่อนแสงแดดจัด ให้รดน้ำตอนเช้าที่อากาศชื้นเย็น

เพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยของน้ำ

๗. การล้างห้องน้ำ หากห้องน้ำไม่สกปรกมาก ให้ใช้วิธีถูทำความสะอาดแทน

ล้างรับการล้างภาชนะ เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ ให้รับรวมล้างคราวละมาก ๆ และให้ใช้ภาชนะ

เช่น ถังน้ำ กะลังมังกรองน้ำ แทนการล้างโดยตรงจากก๊อกน้ำโดยตรง

๔. ควรปิดก๊อกน้ำไว้ในขณะแปรงฟัน หรือในขณะล้างหน้า ควรห้ามใช้น้ำมากกว่า
ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำตลอดเวลาในขณะทำการกิจ

๕. ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีลงในชักโครก เพราะจะทำให้สุญเสียน้ำในปริมาณมาก
จากการชำรุดลิงของดังกล่าว

๑๐. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลา
ในการชำระล้างออกมากกว่าสบู่เหลว ทำให้ลื้นเปลี่ยนน้ำมากกว่า

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าคุณย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ป่าไม้จังหวัด
ทุกจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในสังกัดทุกแห่ง ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตาม
มาตรการประหยัดพลังงานนี้โดยเคร่งครัด ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมรรถ กางการ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)