

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน

เงินงบประมาณโครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปฏิบัติงานในการกิจสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมป่าไม้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถดับเพลิงไฟฟ้าขนาดเล็ก สมรรถนะสูง ถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ออกแบบสำหรับให้มีถังบรรจุน้ำในตัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหาม รถดับเพลิงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, ผลิตภัณฑ์ระดับยนต์, รถดัดแปลง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมแนบเอกสารรับรองมาแสดงประกอบการพิจารณา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

ผู้เสนอราคา

ศิตทพร มีวงค์

ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ...

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตอนเดียว

๓.๒.๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง ล้อหลังแบบซ้อน และใช้ค้ำพ่วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๓ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๔ ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง

๓.๒.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน

๓.๒.๖ ล้อและยาง ๔ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางอะไหล่ ๑ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๗ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๓.๒.๘ ระบบเกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒.๙ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๒.๑๐ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ อุปกรณ์ประกอบรถ

๓.๓.๑ ติดตั้งชุดกันชนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓.๒ เสริมหมอบเพื่อรองรับการบรรทุก

๓.๔ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแฉวยาวแบบ LED ด้านหน้ารถเหนือคนขับ

๓.๔.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแฉวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-แดง) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน ๕ เสียง ใช้งาน ๑๒ VDC

๓.๔.๒ ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๘ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๖ เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน ๓๔ เซนติเมตร

๓.๔.๓ ขณะพุดผ่านไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ

๓.๔.๔ ชุดหลอด LED ชุดละ ๔ ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีแดง ๘ ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดงข้างละ ๒ ชุด และด้านหลังเป็น LED สีแดง ๘ ชุด ฝาครอบทำด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร้อน

๓.๔.๕ มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอดLED ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ VDC

๓.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้เก็บไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย

๓.๕.๑ เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด

๓.๕.๒ มีไมโครโฟนและสวิทช์สำหรับควบคุมการพุด พร้อมทั้งยึดไมโครโฟน

๓.๕.๓ มีเสียงไซเรนแบบต่างๆ ให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ เสียง

๓.๕.๔ ลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๓.๖ ชุดโครงสร้าง...

สตกพว นาสล.

หม

๐๕/๒๓

๑๑๓๓ ๓๒๖

๓.๖ ชุดโครงสร้างกระบะพื้นเรียบกัญญาและถังบรรจุน้ำ

๓.๖.๑ พื้นกระบะปูทับด้วยอลูมิเนียมกันสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เป็นแผ่นเรียบ ไม่มีรอยต่อ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖.๒ Chassis เป็นเหล็กกันสนิม

๓.๖.๓ รอบด้านกระบะพื้นเรียบติดตั้งชุดสเกิร์ต ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปทำสีด้วยระบบสีฝุ่นแบบที่มีพื้นผิวแบบป้องกันรอยขีดข่วน มีช่องเก็บของทั้งด้านซ้าย - ขวา ด้านท้ายมีสัญญาณไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟถอย

๓.๖.๔ ติดตั้งถังน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑) ตัวถังสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP.)

๒) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร

๓) ภายในถังน้ำมันมีแผ่นกันกระแทก (BAFFLE PLATE) กันเป็นช่อง

๔) มีฝาเปิดปิดสำหรับการดูแลรักษา ซีลปิดให้แน่นหนาด้วยกาวประเภท Silyl Modified Polymer เพื่อการยึดเกาะที่ดี ต่อต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

๕) ถังบรรจุน้ำประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, ผลิตภัณฑ์ระดับยนต์, รถดัดแปลง โดยให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา

๓.๖.๕ ด้านขวาตัวรถติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหาม

๑) ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม

๒) สามารถจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร/นาที

๓) ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ เป็นแบบเชือกดึงกลับอัตโนมัติ (Electric Start) และ สตาร์ททุกัญญา

๔) เครื่องยนต์ต้นกำลังมีความจุระบอบอกสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ซีซี

๕) ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๖) ถัดจากเครื่องดับเพลิงติดตั้งตัวตู้หัวจ่ายพร้อมเดินระบบวาล์วน้ำ พร้อมหน้าปิดแสดงระดับน้ำในถัง มีช่องพร้อมฝาสำหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงทำจากเหล็กกันสนิม ด้านบนติดตั้งไฟฉุกเฉินประเภท Led rotating beacon จำนวน ๑ ดวง

๗) อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารแสดงคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำประกอบการพิจารณา

๓.๖.๖ ด้านซ้ายตัวรถติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงทรงยาวทำจากเหล็กกันสนิมด้านบนติดตั้งไฟฉุกเฉินประเภท Led rotating beacon จำนวน ๑ ดวง

๓.๗ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กัญญาประจำรถ

๓.๗.๑ ชุดชุดตัวหนอนพร้อมอุปกรณ์

๓.๗.๒ หัวฉีดด้ามปืน ๑ ชุด

๓.๗.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น

๓.๗.๔ ขวานดับเพลิง ๑ ด้าม

สีทอง นิสิต:

ทศน

๓.๗.๕ เสื่อดับเพลิง...

๐๒/๓

๑๑๓๗๗๗

- ๓.๗.๕ เสียดับเพลิงคลุมเข้า ๑ ตัว
- ๓.๗.๖ หมวกดับเพลิงสีดำพร้อมกระบังหน้า ๑ ชุด
- ๓.๗.๗ ถุงมือหนังจำนวน ๑ คู่
- ๓.๗.๘ รองเท้าบู๊ตดับเพลิง MT จำนวน ๑ คู่
- ๓.๗.๙ ขอชักไฟเบอร์
- ๓.๗.๑๐ ประแจเปิดประปาหัวแดง ๑ อัน
- ๓.๗.๑๑ ประแจตัวเอฟ ๑ อัน
- ๓.๗.๑๒ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๓.๘ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์

- ๓.๘.๑ เป็นวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์
- ๓.๘.๒ เป็นวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ที่กรมป่าไม้ใช้ปฏิบัติงาน
- ๓.๘.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ จากแบตเตอรี่
- ๓.๘.๔ ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๘.๖ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๓.๙ ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๙.๑ โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภทดัดแปลง สภารถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔)

๒) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบข่ายการออกแบบ การพัฒนา รถดัดแปลง

๓) โรงงานผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรม ประเภทดัดแปลงรถยนต์ โดยให้แนบบทะเบียนสรรพสามิตประกอบการพิจารณา

๔) ผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมีตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ผ่านเสนอราคาและมีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษา (ให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา)

๓.๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ ๓.๙.๑) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๙.๓ ตัวรถและตัวตู้เก็บอุปกรณ์ทำด้วยสีแดง

๓.๙.๔ พื้นตรากรมป่าไม้ตรงกลางประตูด้านซ้าย-ขวา รูปแบบตามที่กรมป่าไม้กำหนด

สีทอง น้าสี

๓.๙.๔ รถยนต์ยี่ห้อ...

๐๕๕๓

๑๓๖๓๒๓

๓.๙.๕ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอขาย ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการ

๓.๙.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

๓.๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติทางเทคนิคและรายละเอียดอื่นของผู้ยื่นเสนอราคากับรายละเอียดของทางรายการว่าตรงตามข้อกำหนดหรือแตกต่างจากข้อกำหนดอย่างไรบ้างโดยให้ระบุว่ามียรายละเอียดอ้างอิงในหัวข้อใดตามเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอหรือเอกสารประกอบของอุปกรณ์ให้ครบถ้วน

๓.๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพพัสดุตามการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีความชำรุดจากการใช้งาน จะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๓.๙.๙ ในวันส่งมอบพัสดุ จะต้องทำความสะอาดและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๔.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๔.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่กรมป่าไม้กำหนด

๕. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมป่าไม้ภายใน ๗ วันทำการนับถัดวันจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. การจ่ายเงิน

กรมป่าไม้ จะชำระเงินแก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ส่งมอบรถดับเพลิง แบบปีค้อพลังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน ให้แก่กรมป่าไม้

๖.๒ ดำเนินการจดทะเบียนและส่งมอบคู่มือพร้อมป้ายทะเบียนให้กรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีให้กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดทำผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๔ จัดการฝึกอบรมการใช้รถดับเพลิงและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่าย

๖.๕ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป่าไม้จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายต่อไป

๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมป่าไม้ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การรับประกัน...

กิตติภพ นีสีล

๐๙๕๓

๑๑ ก.ค. ๖๖

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

กรมป่าไม้ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคารวม

๑๐. การใช้งบประมาณ

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๑. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๗๖๘

เสนอแนะ วิจารณ์ ทาง E-mail : sawitree.yo@forest.go.th

๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๒.๑ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๒.๒ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย

๑๒.๔ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาโดยรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๒.๕ ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย



(นายรามณรงค์ ชนบุรี)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ประธานกรรมการ

ศัทภค นวาศ :

(นางสาวศตกมล บัวสละ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายพลกฤษณ์ มิวคล้า)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กรรมการ

อนงค์

(ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ)
นักวิชาการป่าไม้
กรรมการ

นายแทนตะวัน

(นายแทนตะวัน ก้านจักร)
นิติกร
กรรมการ/เลขานุการ

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 รายการจัดซื้อรถดับเพลิง แบบปีคอปถังน้ำ
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน

ที่	หลักฐานการยื่นเสนอราคา	ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ.....
๑	ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๒.๙
๒	พื้นกระบะปูทับด้วยอลูมิเนียมกันสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เป็นแผ่นเรียบไม่มีรอยต่อ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑
๓	ถึงบรรจุน้ำประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, ผลิตภัณฑ์ประดับยนต์, รถดัดแปลง โดยให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา	๓.๖.๔ (๕)
๔	อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารแสดงคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำประกอบการพิจารณา	๓.๖.๕ (๗)
๕	ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๘.๕
๖	โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมีความมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ ๑) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลง สภาภรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ๒) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบข่ายการออกแบบการพัฒนา รถดัดแปลง	๓.๙.๑ (๑) - (๒)

สีตภน นวัตกรรม

อนันต์

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ(ต่อ)...

อนันต์

สีตภน นวัตกรรม

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการจัดซื้อรถดับเพลิง แบบปีกอัฟถิ่งน้ำ

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน

ที่	หลักฐานการยื่นเสนอราคา	ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ.....
๖ (ต่อ)	๓) โรงงานผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์ โดยให้แนบใบทะเบียนสรรพสามิตประกอบการพิจารณา ๔) ผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมีตัวแทนจำหน่าย ในจังหวัดที่ท่านเสนอราคาและมีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษา (ให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา)	๓.๙.๑ (๓) - (๔)
๗	ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ ๓.๙.๑) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๙.๒
๘	ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติทางเทคนิคและรายละเอียดอื่นของผู้ยื่นเสนอราคากับรายละเอียดของทางรายการว่าตรงตามข้อกำหนดหรือแตกต่างจากข้อกำหนดอย่างไรบ้างโดยให้ระบุว่ามียรายละเอียดอ้างอิงในหัวข้อใดตามเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอหรือเอกสารประกอบของอุปกรณ์ให้ครบถ้วน	๓.๙.๖
๙	ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	๑๒.๒
๑๐	ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย	๑๒.๓
๑๑	ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย	๑๒.๕

ศิตกมล ฟ้าสีมิ

อมต

๑๖ ต ๒๕๖