

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

เงินงบประมาณโครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒,๘๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการกิจสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมป่าไม้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.รายละเอียด...

๑๐๓๓๗๕ หัวสัง:

๑๐๓๓๗๕

๑๐๓๓๗๕

๑๐๓๓๗๕

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมเครื่องปรับอากาศมีวิทยุ พัดลมกรองแสงและพ่นกันสนิม มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ตอนท้ายเป็นกระเบาะบรรทุกสำเร็จรูปและต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามกฎหมายกำหนดราคาที่เป็นราคาที่เหมาะสมมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ตัวรถยนต์

๓.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที

๓.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๓.๒.๓ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๓.๒.๔ ระบบช่วงล่างโครงสร้างเหล็กขึ้นเตี้ยกันตลอดคัน ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หลังแบบแหนบซ้อน

๓.๒.๕ ระบบพวงมาลัยขวาและเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับสูงต่ำเข้าออกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๖ ล้อและยาง ๔ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางอะไหล่ ๑ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๗ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์

๓.๒.๘ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเตี้ยกัน

๓.๒.๙ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๓.๒.๑๐ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

๓.๒.๑๑ วิทยุ USB รองรับ Bluetooth และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ พร้อมกล้องมองหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๑๒ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อื่นใดที่กำหนดไว้หรือที่ไม่ได้กำหนดไว้จะต้องมีครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกของรถยนต์รุ่นที่เสนอ

๓.๓ กระเบาะบรรทุก

๓.๓.๑ เบาะนั่งพนักงานขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓.๒ เบาะนั่งคู่หน้าเป็นเบาะหนังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓.๓ กระเบาะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๓.๔ พื้นกระเบาะตอนท้าย ปูด้วยพื้นปูกระเบาะแบบ(LINER) ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๓.๕ กันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ สีรถ สีดำตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

นางพจนน มีวงษ์

นาง

๓.๖

๓.๖ อุปกรณ์...

นางพจนน



๓.๖. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ  
ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

- ๓.๖.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๒ แม่แรงจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ
- ๓.๖.๔ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๕ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด คุณภาพอย่างดีหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๖ มีระบบป้องกันการล้อลื่น ABS กระจายแรงเบรก EBD พร้อมระบบเสริมแรงเบรก
- ๓.๖.๗ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)
- ๓.๖.๘ มีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม (IMMOBILIZER) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๙ นาฬิกาแบบดิจิตอล
- ๓.๖.๑๐ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อม  
ใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๓.๖.๑๑ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด
- ๓.๖.๑๒ กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น กระจกบานอื่นเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ๓.๖.๑๓ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๓.๖.๑๔ ระบบเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๑๕ กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๑๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพาให้ค่าเป็นตัวเลข (Digital) พร้อมชุดไฟฉาย  
แบบให้แสงสว่างเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่าน (LED) ที่ตัวเครื่องสามารถรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ /  
ตารางนิ้ว (PSI) รองรับไฟฟ้า ๑๒ โวลต์กระแสตรงโดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๖.๑๗ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล็อคนาฬิกา ล็อคคีย์และตัดสตาร์ท มีสัญญาณไฟ LED  
เตือนสถานะการทำงาน รับประกันจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๓.๖.๑๘ ฟันตรากรมป่าไม้ตรงกลางประตูด้านซ้าย-ขวา รูปแบบตามที่กรมป่าไม้กำหนด
- ๓.๖.๑๙ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงภายในห้องโดยสาร รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD  
มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๓.๖.๒๐ มีอุปกรณ์ดับเพลิง แบบสเปรย์ใช้ได้กับเชื้อเพลิง ชนิด A B C K ตัวกระป๋องผลิตด้วยอลูมิเนียม  
สามารถฉีดตามร่างกายป้องกันไฟไหม้ได้ ฝาปิดทรงแหลมใช้สำหรับทุบกระจก และฐานกระป๋องสามารถตัด  
สายเข็มขัดกรณีฉุกเฉินได้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๓.๖.๒๑ ติดตั้งโรบาร์ทเหล็กสีดำ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

#### ๔. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

- ๔.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ
- ๔.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๔.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
หรือตามที่กรมป่าไม้กำหนด

สัททวง ป่าไม้

kmf

๕. การทำสัญญา...

อนันต์

๑๖/๐๖/๒๕๖๒

๕. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมป่าไม้ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. การจ่ายเงิน

กรมป่าไม้ จะชำระเงินแก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

๖.๒ ดำเนินการจดทะเบียนและส่งมอบคู่มือพร้อมป้ายทะเบียนให้กรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีให้กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดทำผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๔ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป่าไม้จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายต่อไป

๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมป่าไม้ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

กรมป่าไม้ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคารวม

๑๐. การใช้งบประมาณ

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒,๘๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๑. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๗๖๘

เสนอแนะ วิจารณ์ ทาง E-mail : [sawitree.yo@forest.go.th](mailto:sawitree.yo@forest.go.th)

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ...

สัทภพ นวาศิลา

๑๗/๑๓

๑๗/๑๓

๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๒.๑ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๒.๒ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย ประกอบการพิจารณา

๑๒.๔ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

๑๒.๕ ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย



(นายรามณรงค์ ฐนุบรรรพ์)  
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  
ประธานกรรมการ



(นางสาวสตกมล บัวสละ)  
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
กรรมการ



(นายพลภุชณ์ ผิวคล้า)  
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
กรรมการ



(ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ)  
นักวิชาการป่าไม้  
กรรมการ



(นายแทนตะวัน ก้านจักร)  
นิติกร  
กรรมการ/เลขานุการ



หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
 สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

ที่	หลักฐานการยื่นเสนอราคา	ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ.....
๑	พื้นกระบะตอนท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะแบบ(LINER) ให้แนบ เอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๓.๕
๒	ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑๐
๓	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก ล็อคครัชและ ตัดสตาร์ท มีสัญญาณไฟ LED เตือนสถานะการทำงาน รับประกันจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยให้แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑๗
๔	ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงภายในห้องโดยสาร รองรับ ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑๙
๕	มีอุปกรณ์ดับเพลิง แบบสเปรย์ใช้ได้กับเชื้อเพลิง ชนิด A B C K ตัวกระป๋องผลิตด้วยอลูมิเนียม สามารถฉีดตามร่างกายป้องกัน ไฟไหม้ได้ ฝาปิดทรงแหลมใช้สำหรับทุบกระจก และฐาน กระป๋องสามารถตัดสายเข็มขัดกรณีฉุกเฉินได้ โดยให้แนบ เอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๒๐
๖	ติดตั้งโรบัทเหล็กสีดำ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๒๑
๗	ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดย เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	๑๒.๒
๘	ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิต รถยนต์ที่เสนอราคาขาย	๑๒.๓
๙	เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย	๑๒.๕



วิศกมล นีวสีลา



๐๔๖๓

11/๓๖๖/๖๖