

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

เงินงบประมาณโครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒,๘๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในภารกิจสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมป่าไม้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมเครื่องปรับอากาศมีวิทยุ พัดลมกรองแสงและพ่นกันสนิม มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่ง หรือเก็บของได้ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปและต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามกฎหมายกำหนดราคาที่เป็นราคาที่ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว

ปฐ

พ.ศ. ๖
กชภคพว

พ.ศ. ๖
พ.ศ.

พ.ศ. ๖
คุณ ชิต

๓.๒ ตัวย่อยนต์...

|| ทนตะวัน

๓.๒ ตัวรถยนต์

- ๓.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยปริมาตรระบอบสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๓.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ๓.๒.๓ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ
- ๓.๒.๔ ระบบช่วงล่างโครงสร้างเหล็กขึ้นเดียวกันตลอดคัน ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หลังแบบแหนบซ้อน
- ๓.๒.๕ ระบบพวงมาลัยขวาและเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับสูงต่ำเข้าออกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒.๖ ล้อและยาง ๔ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางอะไหล่ ๑ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒.๗ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์
- ๓.๒.๘ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- ๓.๒.๙ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๓.๒.๑๐ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
- ๓.๒.๑๑ วิทยุ USB รองรับ Bluetooth และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ พร้อมกล้องมองหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒.๑๒ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อื่นใดที่กำหนดไว้หรือที่ไม่ได้กำหนดไว้จะต้องมีครบถ้วนถูกต้อง ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกของรถยนต์รุ่นที่เสนอ

๓.๓ กระจับกระจับทุก

- ๓.๓.๑ เบาะนั่งพนักงานขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓.๒ เบาะนั่งคู่หน้าเป็นเบาะหนังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓.๓ กระจับตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓.๔ พื้นกระจับตอนท้าย ปูด้วยพื้นปูกระเบื้องแบบ(LINER) ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๓.๓.๕ กันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ สีรถ สีดำตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๓.๖ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

- ๓.๖.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๒ แม่แรงจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อ
- ๓.๖.๔ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๕ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด คุณภาพอย่างดีหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๖ มีระบบป้องกันการล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD พร้อมระบบเสริมแรงเบรก
- ๓.๖.๗ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)
- ๓.๖.๘ มีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม (IMMOBILIZER) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖.๙ นาฬิกาแบบดิจิตอล

นิติกร

อนันต์

๓.๖.๑๐ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง...

๓.๖.๑๐ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖.๑๑ ฝ้ายารองเท้า ๑ ชุด

๓.๖.๑๒ กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น กระจกบานอื่นเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๓.๖.๑๓ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

๓.๖.๑๔ ระบบเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖.๑๕ กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖.๑๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพาให้ค่าเป็นตัวเลข (Digital) พร้อมชุดไฟฉายแบบให้แสงสว่างเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่าน (LED) ที่ตัวเครื่องสามารถรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ / ตารางนิ้ว (PSI) รองรับไฟฟ้า ๑๒ โวลต์กระแสตรงโดยต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต

๓.๖.๑๗ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก ล็อคคีย์และตัดสตาร์ท รับประกันจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖.๑๘ พ่นตรากรมป่าไม้ตรงกลางประตูด้านซ้าย-ขวา รูปแบบตามที่กรมป่าไม้กำหนด

๓.๖.๑๙ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและเสียงภายในห้องโดยสาร รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖.๒๐ มีอุปกรณ์ดับเพลิง ใช้ได้กับเชื้อเพลิง ชนิด A B C K หรือดีกว่าตามมาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่ายทั่วไป พร้อมอุปกรณ์สำหรับทุบกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉินได้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖.๒๑ ติดตั้งโรบาร์ทเหล็กสีดำ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๔. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๔.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๔.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่กรมป่าไม้กำหนด

๕. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมป่าไม้ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. การจ่ายเงิน

กรมป่าไม้ จะชำระเงินแก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

๖.๒ ดำเนินการจดทะเบียนและส่งมอบคู่มือพร้อมป้ายทะเบียนให้กรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ่มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีให้กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดทำผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๔ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๓ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป่าไม้จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายต่อไป

นิตอม

๗. อัตราค่าปรับ...

๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมป่าไม้ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

กรมป่าไม้ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคารวม

๑๐. การใช้งบประมาณ

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒,๘๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

๑๑. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๗๖๘

เสนอแนะ วิจารณ์ ทาง E-mail : sawitree.yo@forest.go.th

๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๒.๑ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๒.๒ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย ประกอบการพิจารณา

๑๒.๔ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๒.๕ ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย



.....
(นายราเมศร์ ธนุบรรพ์)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ประธานกรรมการ

.....
นางสาว

.....
(นางสาวสศกมล บัวสละ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กรรมการ



.....
(นายพลกฤษณ์ ผิวดล้า)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กรรมการ

.....
อนันต์

.....
(ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต จินดาใจ)
นักวิชาการป่าไม้
กรรมการ

.....
นายแทนตะวัน

.....
(นายแทนตะวัน ก้านจักร)
นิติกร
กรรมการ/เลขานุการ

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
 สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๖ คัน

ที่	หลักฐานการยื่นเสนอราคา	ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ.....
๑	พื้นกระบะตอนท้าย ปูด้วยพื้นปูกระบะแบบ(LINER) ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๓.๔
๒	ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑๐
๓	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก ล็อคครัชและตัดสตาร์ท รับประกันจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑๗
๔	ติดตั้งกล่องบันทึกภาพและเสียงภายในห้องโดยสาร รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑๙
๕	มีอุปกรณ์ดับเพลิง ใช้ได้กับเชื้อเพลิง ชนิด A B C K หรือดีกว่า ตามมาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่ายทั่วไป พร้อมอุปกรณ์สำหรับทุบกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉินได้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๒๐
๖	ติดตั้งโรบาร์ทเหล็กสีดำ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๒๑
๗	ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	๑๒.๒
๘	ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย	๑๒.๓
๙	เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย	๑๒.๕

ศิวาภรณ์

คนอง