



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร./โทรสาร ๐-๓๒๙๑-๐๑๐๔  
ที่ ทส ๑๖๒๓.๑/ ๑๑ ก.ค.  
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

ด้วยกรมป่าไม้กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมป่าไม้ ให้ทุกหน่วยงานลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคลง ๒๐% จากที่เคยใช้ โดยให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักฯขึ้น และให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อไป

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เรียบร้อยแล้ว เห็นควรแจ้งเวียน ส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)



ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

เพื่อให้การประหยัดพลังงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สำนักฯ จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

๑. กำหนดเวลาเปิดใช้ไฟฟ้าในอาคาร เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๐๐ น.
  ๒. กำหนดการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
    - ๒.๑ ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
    - ๒.๒ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา ๐๘.๐๐ น. และปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา ๑๖.๐๐ น.
    - ๒.๓ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็นและความเหมาะสม และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกปฏิบัติงาน ๓๐ นาที
    - ๒.๔ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คสภาพการทำงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
  ๓. ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. หรือปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
  ๔. ให้ทุกหน่วยงานปิดไฟฟ้าทุกดวงในเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง
  ๕. ไม่เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
  ๖. กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
  ๗. กรณีที่หลอดไฟฟ้าเดิมหมดอายุการใช้งาน ควรให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดแอลอีดี
  ๘. ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารอย่างสม่ำเสมอ
- มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
๑. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐-๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
  ๒. การติดต่อสื่อสารให้ใช้วิธีติดต่อทางโทรศัพท์ / โทรสาร / ส่งไปรษณีย์ / อีเมล แทนการใช้นานพาหนะเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องใช้นานพาหนะของทางราชการในการเดินทางควรวางแผนก่อนการเดินทาง

/๓. เลือกเติม...

๓. เลือกเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์

๔. ตรวจสอบเช็ค ดูแล บำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ อาทิ ยางลมและไส้กรองอากาศ

๕. ไม่ขับให้ดับเครื่องยนต์

#### มาตรการประหยัดน้ำ

๑. สำรองตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำทุก ๆ เดือน เพื่อลดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น การตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายนอกอาคารและภายในอาคาร ตรวจสอบชักโครก ก็อกรูว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ หากพบว่ามี การรั่วซึมให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

๒. ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาล้างในสถานที่ราชการภายในสำนักฯ

๓. รถยนต์ราชการให้ใช้วิธีฉีดทำความสะอาดหรือล้างรถโดยใช้ภาชนะใส่น้ำ เช่น ถังน้ำหรือกระป๋องไม่ล้างรถโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีด

๔. ไม่ล้างรถของทางราชการบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำแล้วยังทำให้เกิดสนิมตัวถังได้

๕. การรดน้ำต้นไม้ให้ใช้ Sprinkler แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า

๖. การรดน้ำต้นไม้ ไม่รดน้ำตอนแสงแดดจัด ให้รดน้ำตอนเช้าที่อากาศยังเย็นเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยของน้ำ

๗. การล้างห้องน้ำ หากห้องน้ำไม่สกปรกมาก ให้ใช้วิธีทำความสะอาดแทนการล้างภาชนะ เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ ให้รวบรวมล้างคราวละมาก ๆ และให้ใช้ภาชนะ เช่น ถังน้ำรองน้ำแทนการล้างโดยตรงจากก๊อกน้ำโดยตรง

๘. ควรปิดก๊อกน้ำไว้ในขณะแปรงฟัน หรือในขณะที่ล้างหน้า ควรหาภาชนะมารองน้ำไม่ควรเปิดก๊อกน้ำตลอดเวลาในขณะที่ทำภารกิจ

๙. ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีลงในชักโครก เพราะจะทำให้สูญเสียน้ำ

๑๐. ใช้สบูะเหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลาในการชำระล้างออกมากกว่าสบู่เหลว ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากกว่า

ให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ควบคุมและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกๆหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๕

นายอัศวเดช วงศ์กาฬสินธุ์  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)