



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๐.๓๕๗๕ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลางที่ ทส
๑๖๐๑.๗/ว ๖๓๑๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ มาเพื่อทราบและพิจารณา
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://new.forest.go.th/saraburi&/th/หัวข้อหนังสือเวียน>

(นายธานี เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
เลขที่รับ..... ๑๗๕๓๐
วันที่..... ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๐.๖๕

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๕๐


ที่ ทส.๑๖๐๑.๗/ว ๖๓๖๗ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์


เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ..... ๕๖๕๕
วันที่..... ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๗.๒๐

สำนักบริหารกลางขอส่งสำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๖/๖๖๑๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html> หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ


(นายอรรยง กางการ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ฝ่ายพัสดุ
เลขที่รับ..... 1281
วันที่..... ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....


(นายสำราญ สักดีตาเดช)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



เรียน พล.อ. สันติสุข (สมุห)

- เพื่อโปรดทราบ

- สืบค้นเชิงยุทธศาสตร์ ศึกษาเทคนิคสื่อ ที่พล ๖๐๑๗/๖

๖๖๑๗ ลว ๑๐ ๑๑ ๖๖ หรือเอกสารตรวจวัดที่ค้นคืน
จากห้องโสตทัศนศึกษา

- ฝ่ายผลิตหนังสือสารบัญ หรือเนื้อหาสื่อ
ตามหลักปฏิบัติของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และพิจารณา
ดำเนินการตามระเบียบหนังสือดังกล่าว

๑๐-๑๐-๖๗

(นายจารึก กันทล)

(นางชุตินา ประทับศักดิ์)

เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางชุตินา ประทับศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นายธวัช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

กมลธิดา

กมลธิดา

๑๗.๑๐.๖๖

(นายธวัช เนมย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
จังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 12/10/2563
ที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 17.44

กรมป่าไม้
รับที่ 40519
วันที่ 12 ต.ค. 2563
เวลา 10.05 น.

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๗๓

ที่ ทส ๐๓๐๖ / ๖๖๑๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์

ฝ่ายราชการสถานที่
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 9.10

ส่วนพัสดุ
รับที่ 57708
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑.๐๗

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ตามบันทึกข้อความ ที่ ทส ๐๓๐๖/๒๔๐๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมควบคุมมลพิษ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำรถราชการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ควันดำ และเสียงกับ กรมควบคุมมลพิษ และหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด กรมควบคุมมลพิษจะมอบสติ๊กเกอร์ “รถรัฐ ลดมลพิษ” ให้ติด ด้านหน้ารถยนต์ราชการในสังกัด นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำ และเสียงให้กับรถยนต์ราชการใน สังกัดกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๕ คัน พบว่า มีรถยนต์ฯ ที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่ กำหนด จำนวน ๕ คัน และมีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน โดยมีผลการตรวจวัดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้มอบสติ๊กเกอร์ “รถรัฐ ลดมลพิษ” ให้กับรถยนต์ฯ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน ๖๐ คัน

อนึ่ง สติ๊กเกอร์ “รถรัฐ ลดมลพิษ” มีอายุ ๖ เดือน หลังจากทำการตรวจวัดมลพิษแล้ว ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์กรมป่าไม้ นำรถยนต์ฯ เข้ารับการตรวจวัดมลพิษเมื่อครบกำหนดระยะเวลา และ สำหรับรถยนต์ฯ ที่มีค่ามลพิษยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน และรถยนต์ฯ ที่ยังไม่ได้ตรวจวัดมลพิษ ขอให้กรมป่าไม้ประสานกรมควบคุมมลพิษเพื่อตรวจวัด มลพิษให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(Handwritten signature)

(นายเสด็จศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวิจัย
- ฝ่ายทะเบียนพัสดุ
- ฝ่ายคลังพัสดุ
- ฝ่ายอาคารสถานที่

ส่ง สบก. (ส่วนพัสดุ)

(Handwritten signature)

(นายยรรยง กางการ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓

(Handwritten signature)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถยนต์ของราชการ

หน่วยงาน : กรมป่าไม้

สถานที่ตั้ง : ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

ดำเนินการตรวจวัดวันที่ : ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลการตรวจวัดมลพิษรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ๖๕ คัน

ลำดับที่	ทะเบียนรถยนต์	ปีที่จดทะเบียน	ผลการระบายมลพิษ		หมายเหตุ
			ควันดำ (%)	ระดับเสียง (dBA)	
๑.	๒ กจ ๗๖๓๐	๓ มี.ย. ๕๖	๘.๒๑	๘๗.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒.	ฆช ๗๔๔๕	๑๕ มี.ค. ๕๕	๑๘.๘	๘๕.๓	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓.	๒ กจ ๗๖๔๗	๓ มี.ย. ๕๖	๒๐.๐	๘๔.๗	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔.	๘ กส ๒๗๘๐	๙ ก.ค. ๖๒	๗.๗๓	๘๔.๒	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕.	๒ กจ ๗๖๔๔	๓ มี.ย. ๕๖	๖.๘๕	๘๖.๐	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๖.	ญก ๒๐๓๘	๒๓ ธ.ค. ๕๓	๑๓.๐	๘๖.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๗.	๒ กฐ ๓๙๗๖	-	๓.๖๔	๘๖.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๘.	๒ กก ๗๖๘๑	๒๙ เม.ย. ๕๖	๗.๓๔	๘๙.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๙.	ฮน ๖๗๒๓	๘ มี.ย. ๕๔	๔๐.๔	๘๖.๗	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๐.	ชว ๔๓๔๗	๒๖ พ.ย. ๕๐	๓๐.๒	๘๕.๗	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๑.	๒ กฐ ๓๙๖๕	-	๑๒.๗	๘๖.๓	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๒.	๒ กฏ ๕๒๐๒	๓ ก.ค. ๕๖	๑๕.๙	๘๖.๗	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๓.	๙๙ - ๑๖๙๐	๓๐ มี.ค. ๕๓	๔.๙๓	๘๙.๐	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๔.	๒ กฐ ๒๗๔๔	๘ ก.ค. ๕๖	๔.๑๒	๘๕.๙	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๕.	๒ กฏ ๕๒๗๐	๒๑ มี.ค. ๕๖	๑๔.๙	๘๗.๘	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๖.	ฮอ ๘๕๐๑	๑๘ เม.ย. ๖๒	๔.๐๗	๘๔.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๗.	ฆณ ๗๔๒๗	-	๑๕.๓	๘๘.๘	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๘.	ฮจ ๙๕๔๘	-	๑.๗๑	๘๕.๔	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๑๙.	๒ กน ๒๓๗๓	๒๐ ส.ค. ๕๖	๑๔.๑	๘๘.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๐.	๑ กม ๑๒๔๔	๑๙ ก.พ. ๕๖	๘.๑๔	๘๙.๐	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๑.	ฮฉ ๔๒๔๘	-	๐.๒๓	๘๙.๐	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๒.	๒ กฏ ๕๓๐๒	๓ ก.ค. ๕๖	๔.๗๙	๘๗.๑	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๓.	๒ กป ๙๐๙๒	๑๙ ก.ย. ๕๖	๓๙.๕	๘๗.๘	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๔.	๕ กอ ๘๘๕๓	-	๔๑.๙	๘๘.๕	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๕.	ชย ๓๖๘๔	-	๖.๘๖	๘๗.๑	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


ลำดับที่	ทะเบียนรถยนต์	ปีที่จดทะเบียน	ผลการระบายนกพิช		หมายเหตุ
			ควันท้ำ (%)	ระดับเสียง (dBA)	
๒๖.	ญฝ ๓๐๔๕	-	๕.๙๘	๘๔.๙	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๗.	ยจ ๒๐๙๙	๑๐ ต.ค. ๕๐	๑๙.๓	๘๕.๙	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๘.	๒ ฒฉ ๔๔๔๙	-	๖.๓๕	๘๔.๗	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๒๙.	ฎษ ๕๑๓๒	๓๐ ก.ย. ๕๓	๗.๐๘	๙๓.๑	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๐.	ขส ๔๐๓๕	-	๑๖.๐๒	๘๖.๒	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๑.	ขส ๘๐๖	๒๙ ม.ค. ๕๑	๑๖.๗	๙๑.๙	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๒.	๔ กว ๓๑๙๑	๙ ธ.ค. ๕๘	๙.๑๔	๘๖.๘	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๓.	๒ กฐ ๕๐๖๐	-	๑๗.๓	๘๘.๒	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๔.	๒ ฒบ ๙๓๑๒	-	๑๕.๔	๘๕.๒	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๕.	ฒฝ ๓๐๕๔	-	๑๐.๕	๘๖.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๖.	๑ ฒอ ๑๗๔๕	-	๖.๑๘	๘๕.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๗.	๔ กว ๓๑๕๘	๙ ธ.ค. ๕๘	๙.๙๓	๘๖.๙	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๘.	ยอ ๗๙๓๙	-	๕.๓๑	๘๘.๓	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓๙.	๒ กฐ ๗๘๒๓	๑๑ ก.ค. ๕๖	๒๐.๗	๘๙.๗	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๐.	๒ กฒ ๒๑๐๙	๑๕ ก.ค. ๕๖	๑๙.๔	๘๖.๘	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๑.	๒ กฐ ๕๐๑๖	-	๑๓.๑	๘๕.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๒.	ขธ ๖๗๕	๒๙ มี.ค. ๕๐	๑๕.๕	๘๖.๑	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๓.	ยว ๑๖๙๓	-	๘.๖๙	๘๔.๙	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๔.	ฎค ๑๓๙๕	๒๑ ก.ย. ๕๒	๗.๙๔	๘๖.๗	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๕.	ขร ๑๕๖๘	๑๑ ต.ค. ๕๐	๒๐.๕	๘๔.๗	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๖.	๑ ฒย ๓๐๕๙	๒๔ ก.พ. ๕๙	๓๔.๒	๘๔.๑	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๗.	๑ ฒท ๗๓๑๒	-	๔.๕๓	๘๒.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๘.	๒ ฒย ๔๓๑๑	-	๕.๓๙	๘๒.๔	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๔๙.	๓ กฉ ๙๖๕๗	-	๑๐.๗	๘๖.๔	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๐.	๒ ฒฉ ๔๙๖๔	-	๒๔.๕	๘๒.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๑.	ยค ๔๓๙๑	-	๒.๗๔	๘๔.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๒.	๒ กฉ ๑๗๘๕	๑๔ ส.ค. ๕๖	๖.๒๘	๘๕.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๓.	๒ ฒช ๖๘๓๖	-	๕.๒๔	๘๓.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๔.	ยฐ ๖๑๘๔	-	๐.๙๖	๘๗.๓	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๕.	๒ ฒย ๔๓๐๘	-	๒.๕๓	๘๔.๒	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๖.	๕๒ - ๑๔๐๔	-	๑.๐	๙๓.๘	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๗.	ยค ๑๓๘	-	๒.๐๑	๘๘.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๘.	๒ ฒย ๔๓๐๗	-	๘.๑๓	๘๔.๐	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๕๙.	๑ ฒย ๔๓๐๗	-	๑๑.๓	๘๕.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๖๐.	๑ ฒอ ๗๙๐๖	-	๖.๙๗	๘๔.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๖๑.	๔๑ - ๖๔๙๖	-	๑๖.๕	๘๖.๐	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ลำดับที่	ทะเบียนรถยนต์	ปีที่จดทะเบียน	ผลการระบายนพิษ		หมายเหตุ
			ควันดำ (%)	ระดับเสียง (dBA)	
๖๒.	๑ พย ๗๔๒๑	-	๒.๑๖	๘๑.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๖๓.	ฮจ ๙๗๒	-	๓.๖๕	๘๙.๕	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๖๔.	๒ กญ ๕๒๙๗	-	๒๔.๓	๘๘.๖	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๖๕.	ฮฉ ๑๘๗๔	-	๔.๙๒	๘๖.๔	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ : โครงการ "รถรัฐ ลคมลพิษ" กำหนดให้มีค่าการระบายนพิษ ดังนี้

๑. ค่าควันดำ มีค่าไม่เกิน ๒๕ % เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง
๒. ค่า CO HC และระดับเสียง เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะในวัน เวลา ที่ตรวจวัดเท่านั้น และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศ โฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการลบ ชูต ซีดฆ่า แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์



(นายอุทุมพร เอนก)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
ผู้ควบคุมการตรวจวัดและรายงานผล



(นางนิภาภรณ์ ใจแสน)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ