



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๗
ที่ ทส. ๑๖๑๘.๔/ ๑๐.๗๕๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๑๖๐๕.๖๔/๕๗๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม มาเพื่อทราบและแจ้งหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า สำนักฯ ดังนี้

๑.นางศรุชา ยิ้มละม้าย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๒๓๗ ๑๘๕๔

๒.นางสาวณัฏฐนิชชา เสฎฐพงษ์สุภา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๕๕๓๙ ๙๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายภูษิต พรหมมาณพ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ด่วนที่สุด

ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 5 (สระบุรี)
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๕๒ ต่อ ๕๗๖๗

ที่ ทส.๑๖๐๕.๖๔./ ๕๗๖ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ภารตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ส่วนป้องกันรักษาป่า
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ด้วยสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ระดับชาติ ภาค และจังหวัด ซึ่งกรมป่าไม้มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น กรมป่าไม้จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เพื่อยางานสถานการณ์ให้ศูนย์อำนวยการ ฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟฟ้า และเพื่อให้ได้รับข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จึงขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และแจ้งข้อมูลการติดต่อให้กรมป่าไม้ทราบ

๒.๒ ให้ดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบวันละ ๒ ครั้ง คือ รอบเช้าภายในเวลา ๑๑.๓๐ น. และรอบบ่ายภายในเวลา ๑๘.๓๐ น. ตามแบบไฟฟ้า-๓๑ โดยให้รายงานผลทางไลน์ (ID ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบ) หรือทางอีเมล ffcod.rfd@gmail.com จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้าให้กรมป่าไม้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



ไลน์ ID

(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

- ☐ ส่วนอำนวยการ
- ☐ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ☐ ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ☒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า
- ☐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ☐ ส่วนโครงการพระราชดำริ

☐ ฝ่ายป้องกันรักษาป่า
☒ ฝ่ายควบคุมไฟฟ้า
☐ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
☐ ฝ่ายกฎหมาย

(นายสวัสดิชัย ชูพรหม)
พนักงานธุรการ ส ๔

เรียน ผอ. ศป. 5 (ส.ร. 5)

- เพื่อไปตรวจ

- 1. ตรวจป่าไม้บริเวณ...

๑. มอบหมายให้...
ตรวจสอบ...

๒. ตรวจ...

1. ...
2. ...

(นาย...)
...

- ...

(นาย...) ...

- ...

(นาย...) ...

...

แบบรายงานการควบคุมไฟฟ้าจากการตรวจสอบจุดความร้อน (ดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS)

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้.....ศูนย์ป่าไม้.....สำนักงานป่าไม้ ที่.....
 ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ผู้รายงาน.....ตำแหน่ง.....โทร.....

☐ จุดความร้อนรอบเช้า (๐๑.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.) ☐ จุดความร้อนในพื้นป่าสงวนแห่งชาติ.....จุด
 รายงานภายในเวลา ๑๑.๓๐ น. รายงานภายในเวลา ๑๘.๓๐ น.

การดำเนินการ		รวม (จุด)	การดำเนินการ (ต่อ)	รวม (จุด)
ไฟดับแล้ว			กำลังดำเนินการดับไฟ	
๑ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๒ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๒ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๓ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๓ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๔ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๔ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๕ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๕ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๖ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๖ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๗ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๗ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๘ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๘ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๙ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๙ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๐ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๐ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๑ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๑ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๒ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๒ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๓ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๓ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๔ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๔ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๕ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๕ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๖ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๖ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๗ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๗ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๘ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๘ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๑๙ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๑๙ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
๒๐ พิกัด UTM	ชนิดป่า.....พื้นที่ไฟไหม้.....ไร่ สาเหตุ.....		๒๐ พิกัด UTMอัตรากำลัง..... คน	
ไม่พบจุดไฟไหม้			ไม่พบจุดไฟไหม้	
ยังไม่ได้เข้าดับไฟ			ยังไม่ได้เข้าดับไฟ	
เนื่องจาก.....			เนื่องจาก.....	