

บ
ชื่อผู้รับ
ที่ สภ ๐๐๑๗.๓/๙ ๗๗๗๔

ชื่อผู้รับ
ที่ ๗๔๕
วันที่ ๑๘ กย ๒๕๖๒



ลง.ที่ ๑ (สุราษฎร์ธานี)

๑๘ กย. ๒๕๖๒

วันที่ ศากาลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สภ ๘๕๐๐๐

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งเที่่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/๖๒๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณ กรณีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สูตรในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

ในการนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดาพร รัตนสุภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร/โทรสาร ๐-๗๗๑๗-๒๕๖๒

ຮັບອະນຸມາດ

- ເນື້ອງການ

- ດັກລົງຈະພົບສູງໃຫຍ່ຕີ້ນ

ຕາມເຊື່ອງການຂຽວຂຶ້ນ ເຄີຍກັນ ກາໂຄສະກາຕະຫຼາມ/ຫົວໜ້າ

ທີ່ໄດ້ຮັບ ດັກລົງຈະພົບສູງ ຂະນະ/ສົມຜົມ ໄດ້

(ຕໍ່ຖ້າ) ການີ້ແນະ ດັກລົງຈະພົບສູງ ທີ່ມີຄວາມປັບປຸງທາງ

- ໂຍົດດົວ ກວດສິນເຫັນຕໍ່ທັງສອງ / ດັກລົງຈະພົບສູງ

ການີ້ແນະ ຕີ້ນການກະດັບກົງປົງ

ດັກລົງ

(ນາຍຝົ້າວຸດີ ແສນທີ່ສູງ)

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄື່ອງຄວາມພິວເຕອີ
ເທົ່ານັ້ນ

ຟ.ສ. 18/9/62
(ນາງສາວປານທີ່ພົມ ປິລຸດແກ້ວ)

ນັກຈັດກາງານກໍ່ໄປປົງປັດກາ
ຫ້າໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່

ນາງຈຸຕິພາ ພັດຍຸ
(ນາງຈຸຕິພາ ພັດຍຸ)

ນັກຈັດກາງານປໍາໄມ້ສຳນັກງານ
ທ້ານ້າທີ່ຜູ້ອ້ານວ່າການສ່ວນອໍານາຍກາ

- ມາ

- ອົບນີ້ພະລວງເສີ່ງໄອນ ນີ້ມີນັກງານ
ໄອນ ແລ້ວ ດັກລົງຈະພົບສູງ ແກ້ໄນ.

ນາງຈຸຕິພາ ພັດຍຸ ແກ້ໄນ

ຢູ່ໃນການກຳນົດການກໍ່ໄປປົງປັດກາ

ຢູ່ໃນການກຳນົດການກໍ່ໄປປົງປັດກາ

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ ๒๑๙๘
เลขที่๖๗๘๖๔ วันที่ ๐๓ ก.ย. ๒๕๖๒

ที่ นร ๐๗๗๑.๑/๑๒๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สำนักงานจังหวัดสระบุรี วันที่ ๐๔๑๓๑ วันที่ ๔ ต. ๙. ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัตให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญา ก่อสร้าง โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป และโดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาครัฐมีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยนำไปก่อสร้างงานทางที่มีส่วนผสมยางพารา รวมทั้งเป็นการระดับให้ราคายางพาราสูงขึ้น แต่เนื่องจากสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดไว้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ไม่มีสูตรในการคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) สำหรับงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามเจตนาของกำหนดนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงเกิดวิกฤตการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและมีราคากลางสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า สูงเกินควร สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่จะนำมาใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา เนื่องจาก ปริมาณยางพาราที่ใช้ดำเนินการมีปริมาณเพียง ร้อยละ ๕ ของแอสฟัลท์คอนกรีต เป็นปริมาณที่น้อยมากซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณค่า K หากหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการประกาศประมวลราคานี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก็ให้นำรายการก่อสร้างประเภทดังกล่าวมาคำนวณ ค่า K ตามสูตรที่กำหนดไว้ตามนัยมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เพื่อจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้าง โดยให้ใช้สูตรค่า K ดังนี้

๑. งานผิวทาง Para Asphalt Concrete ให้ใช้สูตร ค่า K งานผิวทาง Asphaltic Concrete,
Penetration Macadam หมวดที่ ๓ งานทาง ข้อ ๓.๓ $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.20Ft/Fo$
๒. งานผิวทางพาราสลอร์รีซีล ชนิดที่ ๓ (Para Slurry Seal) ให้ใช้สูตรงานผิวทาง Surface Treatment
Slurry Seal หมวดที่ ๓ งานทาง ข้อ ๓.๒ $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$
๓. สูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี้ย(Motor Grader) ให้ใช้
สูตรค่า K หมวดงานดิน ข้อ ๒.๑ $K = 0.30 + 0.10lt/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$
- จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๓๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๗๔๐