



ที่ ทก ๐๐๑๓.๒/ว ๓๙๗/๔

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (ตาก)
รับเลขที่ ๑๖๖๘
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา.....

ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ส่วนอำนวย

รับเลขที่ ๑๖๖๘

วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑.๔/๒๓๘ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายในปี ๒๕๖๕ ข้อมูลวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๔๕,๑๔๕ ราย ผู้ป่วยโรคไข้ปอดข้อยุงลาย จำนวน ๑,๓๗๐ ราย และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน ๖๖ ราย และมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดตากจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และจัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และสำหรับอำเภอให้สนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือสนับสนุน หรือพยากรณ์การควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ และสนับสนุนยาหากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและดำเนินการด้วย

ส่วน

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนสัมภาระป่าฯ
- ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโครงการพัฒนาชุมชน

ลง

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงานฯ

ลงชื่อ.....

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

๙๗๐๙๓

-๑๒/๙๙๗๓

๙๒๘ กพ.๖๖

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๓๑๖๒

เรื่อง พ.ด.ส.ค.ที่ ๔(๗๙) ผ่านพ.ส. ส่วนอำนวยการ.

- เพื่อโปรดทราบ.

- ดังที่ได้ตกลง มีหนังสือ ที่ ต.ก. ๐๐๗๗.๒ / ก๑๗๗/๔

ลงวันที่ ๒๕. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนิน-
มาตรการป้องกันความดุมโรคติดต่อในเด็กอย่างลây ว่า น.๓.๒/๔
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไว้ติดต่อคนนำ้โดยบุคลากร จึงขอให้หน่วย-

งานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และจัดการรณรงค์ทำลายแหล่ง-

เพาะพันธุ์ ยุงลาย บนหน้างาน ทราบ ทุกสังคม ป้องกันบ่อแหล่ง

รวมถึงสัตว์เลี้ยง การจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดลายแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย

- ให้ทราบเรื่องดังที่ส่วน / ดูนี้ ไม่ต้อง ทราบ ผ่านทาง

ผู้ช่วยฯ ของ ศ.ค.ที่ ๔ (๗๙)

- โปรดศึกษา.

(นางสาวสมรักษ์ เจนดี)

นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายเอกพร กันต์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ด้วยความนับถือ

(นายเอกพร กันต์)

นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป้าไม้ที่ ๔ (๗๙)

แบบฟอร์มที่ ๑๙๐
วันที่ ๓.๒.๖๖

บัญชีที่ ๑๓๖

ที่ สธ ๐๔๑๐.๔/ พ.๗๘



แบบฟอร์มที่ ๑๙๐
วันที่ ๓.๒.๖๖
๕๙๖๔

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนด้านหน้า จังหวัดคุณฑุรี ๑๖๐๐

๑๗/ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๖
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเมินความเสี่ยงการระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ระหว่าง
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
และกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยน้ำยุงลาย นั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายในปี ๒๕๖๕ พนักงานจำนวนมาก ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรคไข้เลือดออกมีรายงานผู้ป่วยสะสม ๔๕,๗๔๕ ราย
โรคไข้ป่าดูดซูบยุงลายมีรายงานผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกานมีรายงานผู้ป่วยสะสม ๖๖ ราย
และมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอสั่งแนวทาง
การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๖ ไปยังหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายดำเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(๑)

(นายณรงค์ สายวงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มการกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการ กรม บริการด้านสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๐๔
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๔๕๓๓



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมชุมชนลาย

ราชวิถี

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่อท้าวและกิฟ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ ก្រែពេមបាយករ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ที่เขียน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒/ระหว่างผู้แทนจาก ๔ หน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่อท้าวและกิฟ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และ ก្រែពេមបាយករ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทั้งเก้าหน่วยงาน” มีเจตนาที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมชุมชนลาย โดยคำนึงถึงภัยภัย บทบาทหน้าที่ และบริบท ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ ๑. ทั้งเก้าหน่วยงานตกลงร่วมมือดำเนินการ

- ๑.๑ เป้าประสงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไม่ได้เชิงลาย ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ชุมชนลาย ในพื้นที่ ๗ ๔ ให้แก่ โรมเรือน โรมธรรม โรมเมียน โรมพานา โรมแรม โรมงาน และสถานที่ราชการ อายุไม่เกินสอง และต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนที่ปักถิ่นอยู่ในชุมชนลาย ได้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง ให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ได้เชิงลายในหลากหลายช่องทางให้ครอบคลุม:
๑.๒ สื่อสารประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ได้เชิงลายในหลากหลายช่องทางให้ครอบคลุม:
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมชุมชนลายอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการและรวมรถประจำวันให้เดือนออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งทรงพระกรุณาฯ ให้เป็นวันที่ ๑๘ มิถุนายนของทุกปี
๑.๔ แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานเชื้อโรค ให้การให้ประโยชน์กับอุปกรณ์และยานพาณิชย์
๑.๕ มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ชุมชนลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เรากำหนดว่าให้ทุกหัวใจ

ข้อ ๒. ความร่วมมือทั้งเก้าหน่วยงานเป็นความร่วมมือในพื้นที่ก้าวไกล วิชาการ และการบริหารจัดการ

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม หากได้รับความเห็นชอบ จากทั้งเก้าหน่วยงาน

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา ๕ ปี (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)
เท็จให้สดุดกับกันและกันตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เข้าบันทึกข้อความถูกต้องจริงแล้ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าทุกคนและถ่ายรูปไว้หน่วยงานละ ๑ ฉบับ

ลงชื่อ ทดสอบ **กีรติ**

(นาย แซะขอห้อ)
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ลงชื่อ **ก.**

(นายวีระศักดิ์ วนิชย์เจริญ)
อธิบดีกรมการต่อท้าวและกิฟ้า
กระทรวงการต่อท้าวและกิฟ้า

ลงชื่อ **ก.**

(นายอุฐงศ์ โภวัชก์)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ **ก.**

(นายสุรชี ทองยั่ม)
ที่ปรึกษาระดับประเทศ

ลงชื่อ **ก.**

(นางศศิธร สรุวรรณณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการชุมชนลาย

ลงชื่อ **ก.**

(นายปัญญา วีระวนิช)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ **ก.**

(นายอุฐุน ภู่ปุ่นพัฒนา)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ **ก.**

(นายอภิจัณ ใจติกเสถียร)
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


ลงชื่อ **ก.**

(นายชินท พิโนก)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

ประเมินความเสี่ยงการระบาดโรคติดต่อน้ำโดยยุ่งลาย พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โรคไข้เลือดออก ^(๑)

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน พ.ศ.๒๕๖๕ เปรียบเทียบ พ.ศ.๒๕๖๔ และเมืองทุน ๕ ปีก่อนหน้า




ประเทศไทย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ชลบุรี เชียงใหม่ และ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

มีรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันสะสม ๓๑ ราย จาก ๒๑ จังหวัด อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๗ เป็นเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี ๘ ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๕) ผู้ใหญ่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ๒๓ ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๙) ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ให้แก่ ภาวะอ้วน โรคประจำตัวเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ ไตสุรารเรื้อรัง และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง) การไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ยาปฏิ汀 ไอบูโนฟีน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่ามีโอกาสระบาดเกิดการระบาดใหญ่ โดยจะมีผู้ป่วยลดลงทั้งปีประมาณ 93,394 ราย และหากไม่สามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน อาจพบผู้ป่วยสูงถึง 140,091 ราย และมีโอกาสพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป) มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมทั้งผู้ใหญ่มักไปรักษาที่คลินิกและซื้อยารับประทานเอง และไปรักษาที่โรงพยาบาลช้า ทำให้มีอาการรุนแรงและรักษายาก

๒. โรคไข้ปอดข้อยุงลาย ^(๒)




๒๕๖๕ ได้รับรายงานผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๐ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยสะสมลดลงทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒ เท่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ อายุ ๒๕ - ๔๕ ปี ประกอบอาชีพ รับจ้างและเกษตรกร รายงานพบผู้ป่วยโรคไข้ปอดข้อยุงลายใน ๔๙ จังหวัด ของทุกภาคในประเทศไทย จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ การสินค้า กรุงเทพมหานคร ชัยภูมิ หนองคาย จันทบุรี นนทบุรี สุรินทร์ ชลบุรี และสุโขทัย ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่าอาจมีการระบาดของโรคไข้ปอดข้อยุงลายต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอาจมีการแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยสะสม ๔๕,๑๔๕ ราย อัตราป่วย ๖๖.๕๗ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมา ๔๕ เท่า โดยมีแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา และยังมีจำนวนผู้ป่วยสูงถอยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มสูงกว่ามีระยะเวลาข้อนหลัง ๕ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียนและผู้ใหญ่ ตอนต้น ในกลุ่มอายุ ๕-๑๕ ปี ๑๕ - ๒๔ ปี และ ๐-๔ ปี ตามลำดับ โดยมีผู้ป่วยกระจายทุกจังหวัดใน

๓. โรคติดเชื้อไวรัสซิฟิก (๑)



ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิฟิก ทั้งหมด ๖๖ ราย อัตราป่วย ๐.๓๐ ต่อประชากรแสน คน จำแนกเป็นผู้ป่วยทั่วไป ๔๕ ราย หญิงตั้งครรภ์ ๒๐ ราย และหารกศิรษะเล็ก ๑ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ในกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี รองลงมาคือ อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี และอายุ ๔๕ - ๖๔ ปี ตามลำดับ มีรายงานผู้ป่วยใน ๑๐ จังหวัดของภาคกลางและ ภาคเหนือ ได้แก่ อุตรดิตถ์ เชียงราย กรุงเทพมหานคร น่าน คำป่า พิจิตร ปทุมธานี สมุทรสาคร พิษณุโลก และ พระนครศรีอยุธยา

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยได้ เมื่อจากโรคติดเชื้อไวรัสซิฟิกเพิ่งเริ่มมีการระบาดครุณแรงในประเทศไทยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค โดยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ คือ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อาจตั้งครรภ์ ซึ่งหากเกิด complications ที่คลอดจากการติดเชื้อไวรัสซิฟิกอาจพบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ความพิการทางสมองและระบบประสาท และความผิดปกติทางด้านพัฒนาการในภายหลัง

๔. การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ต่าง ๆ (๑)

จากการดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานที่สำคัญ (๑ ๑) ได้แก่ โรงเรือน (บ้าน) โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า สถานที่สำคัญทุกสถานที่มีการสำรวจพบลูกน้ำยุงลาย โดยสถานที่ที่สำรวจพบมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาล โรงงาน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงแรม และโรงเรือน (บ้าน) ตามลำดับ โดยภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่สำคัญ ได้แก่ ภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์ ยางรถยกต์เก่า งานรองกระดาษ ภาชนะที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ กับใบพืช และอ่างบัว/ไม้น้ำ (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานที่	จำนวนที่สำรวจ (แห่ง)	จำนวนที่พบลูกน้ำยุง (แห่ง)	ร้อยละสถานที่พบลูกน้ำยุง	ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงมากที่สุด (Key container)
โรงเรือน (บ้าน)	๘๕,๔๕๖	๑๓,๐๖๕	๑๕.๗	ภาชนะที่ไม่ใช้ ยางรถยกต์เก่า ใบพืช
โรงพยาบาล (วัด)	๘๒๑	๓๔๕	๔๒.๔	ภาชนะที่ไม่ใช้ ภาชนะที่ใช้ประโยชน์อื่น งานรองกระดาษ
โรงเรียน	๑,๐๓๐	๓๖๕	๓๕.๗	ภาชนะที่ไม่ใช้ ยางรถยกต์เก่า ภาชนะที่ใช้ประโยชน์อื่น
โรงพยาบาล	๑,๐๐๕	๑๖๐	๑๕.๙	ยางรถยกต์เก่า ภาชนะที่ใช้ประโยชน์อื่น ภาชนะที่ไม่ใช้
โรงงาน	๓๗๖	๑๖๕	๔๔.๗	ภาชนะที่ใช้ประโยชน์อื่น ภาชนะที่ไม่ใช้ ภาชนะน้ำไข้
โรงแรม	๓๐๕	๙๐๐	๓๒.๙	ภาชนะที่ไม่ใช้ อ่างบัว/ไม้น้ำ ภาชนะน้ำไข้

สถานที่	จำนวนที่สำรวจ (แผ่น)	จำนวนที่พบถูกน้ำยุ่ง (แผ่น)	ร้อยละสถานที่พบถูกน้ำยุ่ง	ภาระที่พบถูกน้ำยุ่งมากที่สุด (Key container)
สถานที่ราชการ	๔๖๙	๑๕๖	๓๖.๔	ภาระใบพิช ภาระที่ใช้ประโยชน์อื่น ย่างรดินต์เก่า

ที่มา

- (๑) รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบบเด็กวิทยา (๕๐๖) กองระบบเด็กวิทยา ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
- (๒) ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสเด็ก กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- (๓) โปรแกรมทันระบบ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ปี ๒๕๖๖

กองโรคติดต่อในชุมชน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวงมหาดไทย	<p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหน่วยงานราชการทุกส่วนราชการที่อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>๒) นายอำเภอ สนับสนุนและติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่รับ托 และพื้นที่เสี่ยงโรคให้เข้าสู่อุดหนอก โดยพิจารณาเป็นศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก</p> <p>๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์กรบริหารส่วน ดำเนินการห้ามสับสนุนหรือหากการในควบคุมโรคให้เข้าสู่อุดหนอกให้เพียงพอ รวมทั้ง สับสนุนยาหากันยุง สถาปัตย์ได้ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๔) สำนัก ผู้ใหญ่บ้าน น้าประชาชนจิตอาสา ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ สามารถ ได้แก่ ขุนชน ศาสนาสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ</p>
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>สถานศึกษาทุกระดับ</p> <p>๑) จัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดไปร่อง เพื่อ ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก และจัดการภาชนะต่างๆ ให้ปลอดภัยน้ำยุงลาย เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำให้ให้มีดีชิด การใช้หรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝา ได้ การเปลี่ยนน้ำในแจกลูกน้ำทุกสัปดาห์ การจัดเรื่องให้นักเรียนสำรวจและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ เป็นต้น</p> <p>๒) มอบหมายครุยอนามัยหรือผู้รับผิดชอบงานพยาบาลในสถานศึกษา เฝ้าระวังอาการ ป่วย ของนักเรียนและบุคลากร หากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็น ไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หากันยุง และให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p> <p>๓) รณรงค์จัดกิจกรรม ASEAN DENGUE DAY วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี</p> <p>๔) ให้ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงและการป้องกันยุงกัดให้แก่นักเรียน เช่น การจัดอบรมประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p>
กระทรวงวัฒนธรรม	<p>กรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๑) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในศาสนาสถานต่างๆ ห้าง ศาสนารัฐ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเชิญ ศาสนาอินเดีย ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มีดีชิด เปลี่ยนน้ำในแจกลูกน้ำทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาทางนกยุง ในอ่างบัว ให้หรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้</p> <p>๒) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในสถานสถานที่ให้ปลอดไปร่อง ไม่ให้ยุงอาศัยมาอาศัยเกาะพัก เป็นต้น</p>

หน่วยงาน	แนวทางการดำเนินงาน
กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	<p>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกลันทุกสปปดาห์ ปล่อยปลาทางนกยุงในอ่างบัว ใส่ทรัพย์กำจัดลูกน้ำยุงลายในภายนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น</p> <p>๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าและนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูง เกิน ๒ วัน อาจเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	<p>กรมอุทยานแห่งชาติ</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ตามอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกลันทุกสปปดาห์ ปล่อยปลาทางนกยุงในอ่างบัว ใส่ทรัพย์กำจัดลูกน้ำยุงลายในภายนะเก็บน้ำในห้องสุขา การจัดการขยะไม่ให้มีน้ำขัง เป็นต้น</p> <p>๒) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าและนักท่องเที่ยวทราบว่าหากมีอาการไข้สูง เกิน ๒ วัน อาจเป็นไข้เลือดออก และนำไปให้ผู้ใช้บริการหายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวง อุตสาหกรรม	<p>กรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>๑) มอบหมายให้มีบุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงาน โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกลันทุกสปปดาห์ ปล่อยปลาทางนกยุงในอ่างบัว ใส่ทรัพย์กำจัดลูกน้ำยุงลายในภายนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น</p> <p>๒) ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันยุงคัดให้แก่บุคลากร เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย</p> <p>๓) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบว่าหากมีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้หายากันยุงและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล</p>
กระทรวงกลาโหม	<p>๑) ดำเนินการให้สถานที่ราชการและพื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒) สนับสนุนกำลังคนตามที่ร้องขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ตอบได้ภาวะฉุกเฉิน ของอำเภอและจังหวัด.</p>

หมายเหตุ

การรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก

- ๑) 悱าระวังผู้ที่มีอาการทึบบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน นักห้องเรียน นักบวชา โดยมีนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกดังนี้
เด็ก มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงถอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว
- ผู้ใหญ่ มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงถอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว
- ๒) หากพบผู้ป่วยที่เข้านิยามผู้ป่วยสงสัยดังกล่าว ต้องรับส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
- ๓) ห้ามจ่ายยาลดไข้ชนิดลดการอักเสบ (NSAIDs) เช่น ไอบูโรเฟน และสไฟริน ให้ผู้ป่วยรับประทาน