

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ มีความประสงค์จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เพื่อเป็นยานพาหนะสำหรับบุคลากรของกรมป่าไม้ในส่วนกลางในการเดินทางไปราชการ ร่วมประชุม ร่วมพิธีกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการเดินทางไปราชการยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในส่วนภูมิภาคและศูนย์ป่าไม้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑ ความต้องการ

- ๑.๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง เป็นรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบัน
- ๑.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๑.๑.๓ มีคอนโซลหลังคนขับ พู่กันและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๑.๑.๔ เป็นเบาะหนัง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- ๑.๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม
- ๑.๑.๖ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑.๒ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๒.๑ ลักษณะของรถยนต์ต้องมีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย
- ๑.๒.๒ มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารทุกที่นั่ง
- ๑.๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบและขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๒.๔ กรองแสงกระจกรอบคันกันความร้อนความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจก บังลมด้านหน้าติดฟิล์มความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และเฉพาะส่วนบนความเข้ม ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีขนาดตามความเหมาะสม มีใบรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๑.๒.๕ พ่นสารเคลือบกันสนิมรถยนต์ทั้งคัน โดยต้องมีใบรับประกันคุณภาพ
- ๑.๒.๖ ติดตั้งผ้าม่านบังแดดราวจุกรอบคัน ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้า
- ๑.๒.๗ สีบронซ์เงิน และเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือสีตามที่กรมป่าไม้เห็นชอบ

๑.๓ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรล ชนิด ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๔ ระบบส่งกำลัง

- ๑.๔.๑ แบบเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ
- ๑.๔.๒ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑.๕.๑ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแรคแอนดพีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง อย่างน้อยต้องปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ หรือระบบบังคับเลี้ยวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง) (นางสาวศิวินันท์ ไต่นุจร)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๖ ระบบ...

๑.๖ ระบบห้ามล้อ

- ๑.๖.๑ หน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน
- ๑.๖.๒ หลังแบบดรัมเบรกหรือดิสเบรกพร้อมวาล์วปรับอัตโนมัติแรงดัน
- ๑.๖.๓ มีน้ำมันเบรก
- ๑.๖.๔ มีเบรกมือ (Parking Brake)
- ๑.๖.๕ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบเสริมแรงเบรก (BA)

๑.๗ ระบบกันสะเทือน

- ๑.๗.๑ หน้าเป็นระบบดับเบิ้ลวิโชนและทอร์ชั่นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลงหรือระบบกันสั่นสะเทือนแบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือระบบกันสั่นสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗.๒ หลังเป็นระบบแหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก

๑.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๑.๘.๑ ระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งอุปกรณ์ และคอมไฟประจำรถครบถ้วน ตามรูปแบบแคตตาล็อก
- ๑.๘.๒ ระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๑.๘.๓ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง วัดความเร็ว วัดรอบ วัดความร้อน วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณอื่นๆ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๘.๔ กระจกมองข้าง (ซ้าย - ขวา) อย่างน้อยต้องปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑.๘.๕ กระจกประตูผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า (ซ้าย - ขวา) ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑.๘.๖ ระบบล็อกประตูด้วยระบบ Central Lock

๑.๙ ล้อและยาง

- ๑.๙.๑ กระทะล้อหรือล้ออัลลอยหรือล้อกระทะเหล็ก หากเป็นล้อกระทะเหล็กต้องมีฝาครอบล้อครบชุด
- ๑.๙.๒ ยาง - หน้าหลัง และยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ เป็นยางใหม่ชนิดเดียวกันแบบเรเดียลเสริมใยเหล็ก ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถที่เสนอราคา
- ๑.๙.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง
- ๑.๙.๔ อายุผลิตของยางและยางอะไหล่ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๑.๑๐ อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

- ๑.๑๐.๑ ถังลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑.๑๐.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๑.๑๐.๓ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๑.๑๐.๔ อุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ ๑ ชุด
- ๑.๑๐.๕ ติดตั้งถังดับเพลิงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ ๑ ถัง
และค้อนทุบกระจก ๒ ตำแหน่ง
- ๑.๑๐.๖ ติดตั้งเครื่องวิทยุ และ CD.MP๓ ดิจิตอลพร้อมลำโพงหน้า - หลัง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- ๑.๑๐.๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมใบรับประกันคุณภาพต่าง ๆ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง) (นางสาวศิวินันท์ ไต่นวุธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นอกเหนือจากมาตรฐานผู้ผลิต

- ๒.๑ ติดตั้งคอนโซลด้านหลังคนขับ ความสูงด้านข้างทั้งข้างไม่ต่ำกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความสูงตรงกลางไม่ต่ำกว่า ๕๕ เซนติเมตร สำหรับวางขวดน้ำ พร้อมแนวรูปภาพประกอบปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง พร้อมทั้งวางแก้ว คอนโซลหน้า ๒ ตำแหน่ง และคอนโซลหลัง ๒ ตำแหน่ง
- ๒.๒ ผ้า양รองเท้าตอนหน้า ๑ ชุด จำนวน ๒ ผืน
- ๒.๓ กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง
- ๒.๔ จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขอเสนอราคา
- ๒.๖ ต้องมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ครอบคลุมทุกภาค หรือทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงที่อยู่ของศูนย์บริการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และต้องมีหนังสือรับรองยืนยันจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๒.๗ สามารถนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด โดยเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ
- ๒.๘ ต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมประกันภัยชั้น ๓ โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ส่งมอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผู้ขายต้องส่งมอบกรมธรรม์ทั้ง ๒ ประเภท เท่ากับจำนวนรถที่ส่งมอบ ให้แก่กรมป่าไม้ ณ วันที่ส่งมอบ

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ตามข้อกำหนดดังนี้

- ๓.๑ ต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะมาให้ถูกต้องและครบถ้วน
- ๓.๒ ต้องเน้นข้อความ (Highlight) ในแคตตาล็อก ระบุหัวข้อที่มีคุณลักษณะตรงตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน

๔. การส่งมอบ

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการส่งมอบรถ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ณ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๕. การชำระเงิน

กรมป่าไม้จะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถราชการในนามกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้แก่กรมป่าไม้ไว้ครบถ้วนถูกต้อง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริตพริ้ง) (นางสาวศิวนันท์ ไต่นวูธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๖. การรับประกัน...

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับตั้งแต่วันตรวจรับ แบตเตอรี่ รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ยางรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หากเกิดชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ มิใช่การเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบซ่อม เปลี่ยน ชิ้นส่วนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรมป่าไม้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ , ๘๓ (๓) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณา	กำหนดสัดส่วนคะแนน	น้ำหนักคะแนน
๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)		๕๐
๒. บริการหลังการขาย (ตัวแปรหลัก)		๓๖
ศูนย์บริการในการซ่อมบำรุง	๑๐๐	
รวม	๑๐๐	
๓. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (ตัวแปรรอง)		๑๔
๓.๑ ระบบประหยัดพลังงาน	๑๐	
๓.๒ ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๒๐	
๓.๓ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒	๒๐	
๓.๔ ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑	๒๐	
๓.๕ ระบบความปลอดภัย	๓๐	
รวม	๑๐๐	
รวมคะแนน		๑๐๐

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง) (นางสาวศิวันท์ โตนวุธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดเกณฑ์...

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

เกณฑ์การพิจารณา	กำหนดสัดส่วนคะแนน	น้ำหนักคะแนน
๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)		๕๐
๒. บริการหลังการขาย (ตัวแปรหลัก)		๓๖
ศูนย์บริการในการซ่อมบำรุง	๑๐๐	
รวม	๑๐๐	
๓. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (ตัวแปรรอง)		๑๔
๓.๑ ระบบประหยัดพลังงาน	๑๐	
๓.๒ ได้รับการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๒๐	
๓.๓ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒	๒๐	
๓.๔ ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑	๒๐	
๓.๕ ระบบความปลอดภัย	๓๐	
รวม	๑๐๐	
รวมคะแนน		๑๐๐

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

๑. เกณฑ์ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) น้ำหนักคะแนน ๕๐ คะแนน

กำหนดสัดส่วนคะแนนคะแนน ร้อยละ ๑๐๐

การพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การให้คะแนน

วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง) (นางสาวศิวินันท์ ไตน์วุธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒. เกณฑ์บริการหลังการขาย (ตัวแปรหลัก) น้ำหนักคะแนน ๓๖ คะแนน
ศูนย์บริการในการซ่อมบำรุง

กำหนดสัดส่วนคะแนน	ร้อยละ ๑๐๐
เงื่อนไข	ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อศูนย์บริการ แสดงที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้กำหนด และต้องมีหนังสือรับรองศูนย์บริการจากผู้ผลิตโดยยื่นพร้อมกับการยื่นเสนอราคาในระบบ e-gp
การพิจารณา	พิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ครอบคลุมทุกภาค หรือทุกจังหวัดทั่วประเทศ
การให้คะแนน	จำนวนศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ครอบคลุมทุกภาค หรือทุกจังหวัดทั่วประเทศ

คะแนนผู้เสนอราคาคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$100 - \left[\frac{\text{จำนวนศูนย์บริการ - จำนวนศูนย์บริการที่เสนอสูงสุด}}{\text{จำนวนศูนย์บริการที่เสนอสูงสุด}} \right] \times 100$$

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริตพริ้ง) (นางสาวศิวินันท์ โต้นวุธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ตัวอย่างตารางรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง
ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ครอบคลุมทุกภาค หรือทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จังหวัดที่	จังหวัด	ลำดับ	ชื่อ/ที่ตั้งศูนย์บริการ/หมายเลขโทรศัพท์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล			
๑.	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	๑.	
		๒.	
		๓.	
๒.	จังหวัดปทุมธานี	๑.	
		๒.	
		๓.	
๓.	จังหวัดนนทบุรี	๑.	
		๒.	
		๓.	
ภาคกลาง			
๔.	จังหวัด...	๑.	
		๒.	
		๓.	
๕.	จังหวัด...	๑.	
		๒.	
		๓.	

(ลงชื่อ)
(ประทับตราบริษัท)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริดพริ้ง) (นางสาวศิวพันธ์ ไตนวนุช)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓. เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (ตัวแปรรอง) น้ำหนักคะแนน ๑๔ คะแนน

๓.๑) ระบบประหยัดพลังงาน

กำหนดสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๑๐
เงื่อนไข ต้องมีหนังสือรับรองระบบประหยัดพลังงานสำหรับรถยนต์
รุ่นที่ยื่นข้อเสนอจากบริษัทแม่ พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือแคตตาล็อก
เพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นพร้อมกับการยื่นเสนอราคาในระบบ e-gp
การพิจารณา พิจารณาจากรถยนต์รุ่นที่มีระบบประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงได้ เป็นการประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ และส่งเสริม
นโยบายของรัฐด้านการประหยัดพลังงาน
การให้คะแนน หากมีผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ที่มีระบบประหยัดพลังงานให้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐

๓.๒) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กำหนดสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๒๐
เงื่อนไข เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่
ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยโดยยื่นพร้อมกับการยื่นเสนอ
ราคาในระบบ e-gp
การพิจารณา พิจารณาเอกสารที่แสดงว่าเป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับรอง
เครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็น
กิจการของคนไทย
การให้คะแนน หากมีผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) ให้คะแนนเต็มร้อยละ ๒๐

๓.๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒

กำหนดสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๒๐
เงื่อนไข เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้
สามารถออกไปรับรองบริหารงานคุณภาพได้ -ISO ๙๐๐๑ มาตรฐานระบบ
คุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนาการผลิต การติดตั้งและการ
บริการ -ISO ๙๐๐๒ มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลเฉพาะการผลิต
การติดตั้งและการบริการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก.....

(มานพ นามไพร)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชาดา ทาแกง)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริสิทธิ์ งามเพริตพริ้ง)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวินันท์ ไต้นวุธ)
กรรมการและเลขานุการ

การพิจารณา...

- การพิจารณา** พิจารณาเอกสารที่แสดงว่าเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
- การให้คะแนน** หากมีผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ ให้คะแนนเต็มร้อยละ ๒๐

๓.๔) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑

กำหนดสัดส่วนคะแนน ร้อยละ ๒๐

เงื่อนไข

เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้สามารถออกไปรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้-ISO ๑๔๐๐๐ เป็นอนุกรมมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การผลิต ตลอดจนการส่งมอบให้ลูกค้า และการบริการ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ISO ๑๔๐๐๐ หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม-ISO ๑๔๐๐๑ เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การพิจารณา

พิจารณาเอกสารที่แสดงว่าเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบระบบการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้สามารถออกไปรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้

การให้คะแนน

หากมีผู้ยื่นข้อเสนอรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ให้คะแนนเต็มร้อยละ ๒๐

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพโร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริตพริ้ง) (นางสาวศิวันท์ โต้นวุธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๕) ระบบความปลอดภัย

กำหนดสัดส่วนคะแนน เงื่อนไข	ร้อยละ ๓๐ มีระบบความปลอดภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานที่ ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
การพิจารณา	พิจารณาจากอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่ง กรมป่าไม้ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
การให้คะแนน	จำนวนระบบความปลอดภัย ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพน่าเชื่อถือติดตั้งมา จากโรงงาน ครอบคลุมในรถยนต์ที่เสนอราคามากที่สุด

คะแนนผู้เสนอราคาคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$๓๐ = \left[\frac{\text{จำนวนระบบความปลอดภัย - จำนวนระบบความปลอดภัย
ที่เสนอสูงสุด}}{\text{จำนวนระบบความปลอดภัยที่เสนอสูงสุด}} \right] \times ๓๐$$

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(มานพ นามไพร) (นางสาวสุชาดา ทาแกง) (นายศิริสิทธิ์ งามเพริตพริ้ง) (นางสาวศิวินันท์ ไต่นวุธ)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ