

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เพื่อศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร จัดซื้อด้วยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า**

๑. ความเป็นมา

ด้วยศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร สังกัดส่วนผลิตกล้าไม้ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า มีความประสงค์ จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ (งานเพาะชำกล้าไม้) ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร จึงได้ดำเนินโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มศักยภาพในงานการเพาะชำกล้าไม้ การพัฒนาพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ให้บริการประชาชน และการบริการขันย้ายแกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของกรมป่าไม้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อุดรธานี ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่า

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ น้ำหนักบรรทุกร่วมไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมระบบและคอกโครงเหล็ก มีความแข็งแรง และมีเครื่องปรับอากาศ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้า หรือกำลังเครื่องสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ มีห้องพนักงานขับรถเป็นหัวเก่ง หน้าสั้น ทำด้วยโลหะปีบขึ้นรูปชิ้นเดียวกัน มีประตูด้านหน้า ๒ ประตู ประตูซ้าย-ขวา พร้อมที่ล้อคได้ด้วยกุญแจ สามารถนั่งปฏิบัติงานได้มีน้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายติดตั้งระบบบรรทุก พื้นกระเบเป็นไม้เนื้อแข็งพร้อมติดตั้ง โครงเหล็กแข็งแรง ติดตั้งจากโรงงาน อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน การรับประทานไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานเรียบร้อย (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติลักษณะ ต่างๆของอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ระบบตัวรถยกตัว

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมระบบและติดตั้งโครงเหล็กแข็งแรง

๔.๑.๒ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๑.๔ ตัวรถและโครงสร้างรถ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต และมีน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ กระจกหัวเก่งและกระจกประตูทุก扇ติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนและรังสี UV ระดับความเข้มด้านหน้าร้อยละ ๔๐ ด้านข้างและด้านหลังร้อยละ ๖๐ ตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด รถใหม่มีไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๗ กระจกไฟฟ้าประตูหน้าซ้าย-ขวา ทั้ง ๒ บาน สามารถปรับขึ้นลงได้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน และกระจกมองข้าง ๒ บาน ซ้าย-ขวา

๔.๑.๙ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ระบบบรรทุกด้านข้างและด้านหลังระบบ ซึ่งเป็นตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๔.๑.๑๐ สีของตัวรถยกตัวทุกและระบบ เป็นสีขาว โดยมีสีรองพื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐานผู้ผลิต และได้ท้องรถส่วนที่เป็นโลหะ พ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต และพร้อมพ่นสีประทับตราเครื่องหมาย กรมป่าไม้ที่ประตูรถด้านซ้าย-ขวา ให้เรียบร้อยตามรูปแบบสัญลักษณ์ที่กรมป่าไม้กำหนด ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “กรมป่าไม้” ที่ด้านบนกระจาบหน้า ขนาดความสูง ๘ เซนติเมตร

๔.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีระบบบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๒ มีปริมาตรความจุระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานยูโร ๕ หรือ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๔.๒.๔ เครื่องยนต์กับตัวรถยกตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ คลัตช์ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๒ เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวาแบบลูกปืนมนุนรอบตัว ปรับระดับได้ มีระบบช่วยผ่อนแรง มีระบบผ่อนแรง (POWER STEERING) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ สมรรถนะรถ

๔.๕.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๔.๕.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๖ ระบบเบรก

๔.๖.๑ ระบบเบรกไฮดรอลิก ๒ วงจรอิสระ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ เบรกมือแบบกระทำที่เพลากลาง

๔.๗ ระบบกันสะเทือน

๔.๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ ด้านหน้าแบบแนบและโซ่อัพ ด้านหลังแบบแนบและแนบช่วย

๔.๘ ล้อและยาง

๔.๘.๑ กระหะล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๔.๘.๒ กระหะล้อและยางละหมาด จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ ระบบไฟฟ้า

๔.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๔.๙.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอม培ร์-ชั่วโมง จำนวน ๑ ลูก

๔.๙.๓ มีไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๙.๔ มีหลอดไฟส่องแสงต่างๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมาย

๔.๙.๕ สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm)

๔.๑๐ หัวเกงและอุปกรณ์ประกอบ มีดังนี้

๔.๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศทั้งชุดต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐ % ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ กระเจกบังลมหน้า-หลัง และกระเจกโดยรอบเป็นกระจกนิรภัย พร้อมติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานเต็มบานครอบคัน

๔.๑๐.๓ มีชุดปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ มีแทร็มไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔.๑๐.๕ ແຜ່ນໜາປັດພ້ອມມາຕຽບແລະສ້າງຄວາມເຕືອນຕ່າງໆ ຕາມມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ

๔.๑๐.๖ ທ້ອງພັກງານຂໍບຽນມີເບາະທີ່ນຶ່ງແລະພັກພິງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ທີ່ນຶ່ງ ເບາະທີ່ນຶ່ງສໍາຮັບພັກງານຂໍບຽນສາມາດປັບປຸງໄດ້

๔.๑๐.๗ ມີບັນໄດ້ ຂ້າຍ-ຂວາ ຕິດຕັ້ງເປັນອຸປະນົມມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ

๔.๑๐.๘ ມີຂອລາກດ້ານໜ້າ ๑ ຈຸດ ແລະດ້ານໜັງ ๑ ຈຸດ

๔.๑๑ ກະບະບຽນທຸກພ້ອມຕິດຕັ້ງໂຄຮຄອກເຫັນ

๔.๑๑.๑ ພິ່ນກະບະບຽນທຸກພ້ອມຕິດຕັ້ງທີ່ແລ້ວຢືນຕາມມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ ໂດຍວາງຄານຍາວເຫັນວ່າແສສີ່
ບູ້ພື້ນດ້ວຍໄມ້ເນື້ອແຂງ ແລະຢືນຕານຍາວໃຫ້ຕິດກັບແສສີ່

๔.๑๑.๒ ກະບະບຽນທຸກດ້ານທ້າຍແລະຂ້າງ ສາມາດເປີດ-ປິດ ໄດ້ທີ່ ๓ ດ້ານ ພ້ອມທີ່ລືອກ

๔.๑๑.๓ ຂະດີກະບະບຽນອາກວ້າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒,๓๐๐ ມິლືລິເມຕຣ ຍາວໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ๕,๐๐๐
ມິລືລິເມຕຣ ສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑,๙๐๐ ມິລືລິເມຕຣ

๔.๑๑.๔ ຕິດຕັ້ງກັນຈັກຍານຍົນດ້ານຂ້າງທີ່ຂ້າຍ-ຂວາ ພ້ອມແກບສະຫຼອນແສ

๔.๑๑.๕ ຕິດຕັ້ງບັນໂຄລນລ້ຳມ້ອນໜັງຂ້າຍ-ຂວາ ພ້ອມຍາງປັດຸ່ນ ๑ ຄູ່

๔.๑๑.๖ ຕ້າວກະບະບຽນທຸກພົລິຕິຈາກໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ (ຮ.ຮ.ຮ)

๔.๑๒ ອຸປະນົມປະຈຳຈຳກັດ

๔.๑๒.๑ ແມ່ແຮງໄຊຄຣອລິກີພ້ອມດ້ານ ຂະດີໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๐ ຕັນ ຈຳນວນ ๑ ຈຸດ

๔.๑๒.๒ ປະເຈ ຮູ້ອີກ ບລື້ອຄຄອດລ້ອພ້ອມດ້ານຕາມມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ ຈຳນວນ ๑ ຈຸດ

๔.๑๒.๓ ສາຍພ່ວງແບຕເຫວົ້ວີ ຈຳນວນ ๑ ຈຸດ

๔.๑๒.๔ ກລົວງ່າຍເຫັນໄສເຄື່ອງນູ້ຈຳນວນ ๑ ໃບ

๔.๑๒.๕ ຜັນສື່ອຄຸນມື່ອທີ່ເປັນພາກສາໄທ ๑ ຈຸດ

๔.๑๓ ອຸປະນົມອື່ນໆ

๔.๑๓.๑ ກລົວງ່າຍທີ່ກັບເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ

๔.๑๓.๒ ໃນທຸກເກົ່າທີ່ຈະມີຄວາມສົງເກະຕົງໃຫຍ່ວິທີຍຸ FM/AM , PM, ບລູຖູຮ ແລະ USB/AUX ຕາມ
ມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ ຮູ້ອີກກວ່າ

๔.๑๔ ເຈື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ

๔.๑๔.๑ ພັດທຸກຮາຍການຕົ້ນຫຼັງໃຫຍ່ໃນສະພາໃຫ້ຈຳນວນໄດ້ທັນທີ ແລະນ້ຳມັນເຂົ້າເພີ່ມເຕີມຕົ້ນຫຼັງ ໂດຍ
ຕະຫຼາດຈາກເກົ່າທີ່ຈະມີຄວາມສົງເກະຕົງໃຫຍ່ວິທີຍຸ ແລະນ້ຳມັນເກີ່ມຕົ້ນຫຼັງ ນ້ຳມັນເກີ່ມຕົ້ນຫຼັງ ນ້ຳມັນເກີ່ມຕົ້ນຫຼັງ
ໃຫຍ່ໃນຮະດັບເຕີມຕົ້ນຫຼັງມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ ລະວົງວິທີຍຸ

๔.๑๔.๒ ຜູ້ຂາຍສາມາດເພີ່ມເຕີມອຸປະນົມຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມທີ່ເປັນປະໂຍ້ນທີ່ຕ່ອງ
ການປັບປຸງໄໝໃຫຍ່ກວ່າ

๔.๑๔.๓ ຜູ້ສົນອරາຄາຕົ້ນຫຼັງໃຫຍ່ໃນສະພາໃຫ້ຈຳນວນໄດ້ທັນທີ ແລະນ້ຳມັນເຂົ້າເພີ່ມເຕີມຕົ້ນຫຼັງ ໂດຍ
ຕະຫຼາດຈາກເກົ່າທີ່ຈະມີຄວາມສົງເກະຕົງໃຫຍ່ວິທີຍຸ ແລະນ້ຳມັນເກີ່ມຕົ້ນຫຼັງ ນ້ຳມັນເກີ່ມຕົ້ນຫຼັງ
ແລະນ້ຳມັນເກີ່ມຕົ້ນຫຼັງ ໃຫຍ່ໃນຮະດັບເຕີມຕົ້ນຫຼັງມາຕຽບແລະຜູ້ຜົລິຕ ລະວົງວິທີຍຸ

๔.๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ไม่มีระบุในรายละเอียดในแคตตาล็อก มาให้พิจารณาด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับและระบุข้อให้ชัดเจน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีการยืนยันเท่านั้น

๔.๑๔.๕ รายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจจากว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงกัน

๔.๑๔.๖ ในกรณีที่แคตตาล็อกมีหลายรุ่น (Model) และ/หรือหลาย Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ใด

๔.๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมาตรฐานครอบคลุมภูมิภาคทั่วประเทศเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ อย่างน้อยต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดแพร่ หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้ที่สุด ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการในเอกสารในวันเสนอราคา

๕. ระยะเวลาการส่งมอบของห้องงาน

๕.๑ ต้องส่งมอบรถยนต์ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร์ ตำบลแม่จี้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร์ภัยใน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ บริษัทผู้ขายรถต้องจดทะเบียนรถและเสียภาษีประจำปี พร้อมประกันภัย พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องส่งหนังสือคู่มือจดทะเบียนรถภายใน ๖๐ วัน นับจากวันส่งมอบรถ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณโครงการ ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคา ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

๘. วิธีการจ่ายเงิน

กำหนดเบิกจากเงิน ๑ งวด โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา率ละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาน้ำหนักตามสัญญาทั้งหมด นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใด จะถึงก่อน ตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคากลุ่มข่ายจะต้อง รับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ภายใน ระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้นแบบเตอร์รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. และยาง รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ถือคำ)

เจ้าพนักงานป้าไม้ม้าวุสิ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางกรภัส พิศขันสา)

เจ้าหน้าที่ป้าไม้

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพัชรีญา สายคำกอง)

เจ้าหน้าที่ป้าไม้