

แบบก่อสร้าง ที่ทำารขนาดเล็ก

กรมป่าไม้

สารบัญ

DWG. NO.	TITLE	DWG. NO.	TITLE	DWG. NO.	TITLE	DWG. NO.	TITLE	NO.	TITLE
A-01	แบบแปลนอาคาร	S-01	แบบแปลนอาคาร	E-01	แบบแปลนอาคาร	SK-01	แบบแปลนอาคาร		
A-02	สารบัญแบบ	S-02	แบบแปลนอาคาร			SK-02	แบบแปลนอาคาร		
A-03	รายการประกอบแบบ	S-03	แบบแปลนอาคาร			SK-03	แบบแปลนอาคาร		
A-04	รายการประกอบแบบ	S-04	แบบแปลนอาคาร			SK-04	แบบแปลนอาคาร		
A-05	รายการประกอบแบบ	S-05	แบบแปลนอาคาร						
A-06	รายการประกอบแบบ	S-06	แบบแปลนอาคาร						
A-07	รายการประกอบแบบ	S-07	แบบแปลนอาคาร						
A-08	รายการประกอบแบบ								
A-09	รายการประกอบแบบ								
A-10	รายการประกอบแบบ								
A-11	รายการประกอบแบบ								
A-12	รายการประกอบแบบ								
A-13	รายการประกอบแบบ								
A-14	รายการประกอบแบบ								
A-15	รายการประกอบแบบ								
A-16	รายการประกอบแบบ								
A-17	รายการประกอบแบบ								
A-18	รายการประกอบแบบ								
A-19	รายการประกอบแบบ								
A-20	รายการประกอบแบบ								
A-21	รายการประกอบแบบ								
A-22	รายการประกอบแบบ								
A-23	รายการประกอบแบบ								
A-24	รายการประกอบแบบ								
A-25	รายการประกอบแบบ								
A-26	รายการประกอบแบบ								
A-27	รายการประกอบแบบ								
A-28	รายการประกอบแบบ								
A-29	รายการประกอบแบบ								
A-30	รายการประกอบแบบ								

(นาย)
 วิศวกร

REV. NO.	DESCRIPTION	APPROVED	DATE

ออกแบบ	ตรวจสอบ	อนุมัติ	ตรวจสอบ

อาคารที่ทำการขนาดเล็ก

สารบัญแบบ


หน้า 1 จาก 1

Scale: 1:100

Sheet: A-01

உமாய்யாத்

SYMBOLS & LEGEND



U-2

[illegible][illegible]

1. บทนำ

- งานป้องกัน-รักษาโรค

งานป้องกัน-รักษาโรค

- ### 3. งานควบคุมการวัด

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

புதுச்சேரி மாவட்டம்

புதுச்சேரி மாவட்டம்

A-03

- #### 4. എണ്ണ

- ## 5. ការវិវត្តន៍

- ### B. Analisis

7. အကျဉ်းချုပ်

8. 4755

- $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

Symposium on

18. งานสุภาพนิเทศ - ประชุม

18.1. ทรัพยากรมนุษย์ที่สืบจากกระบวนการทางปัญญาได้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสัณยศาสตร์จะดึงดูดใจให้มองหรือ

ข้อเท็จจริงที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นมีทั้งข้อดีและความข้อด้อย การพิจารณาข้อดีข้อเสียเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ

เพื่อสะดวกในการเดินทาง สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารและผู้โดยสารพิเศษ

18.2 การเก็บหลักฐานฯ ต้องดำเนินการโดยวิธีปฏิบัติ ดังนี้

และควบคุมจนเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการจัดนำเข้ามาเพื่อใช้ในงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา และต้องมอบ

การตรวจรับงานเป็นรายสัปดาห์กับอีกสัปดาห์ก่อนดำเนินการขึ้นรถจนคล้อยไป

17.3 การรองรับ-ข้อมูล ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และ แนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

โดยเลือกกลยุทธ์ได้ไม่เหมาะสมทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้

ระยะห่างสุดของอุปกรณ์ยึด-รองรับท่อให้เป็นไปตามตาราง ดังนี้

	1/2"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
အားကောင်းမှု (နံပါတ်)										
အားကောင်းမှု (အမှတ်)	1.5	2.1	2.75	3.1	3.4	3.7	4	4.3	4.9	5.2

อุปกรณ์และวงจรอยู่ใกล้กับบอร์ดวงจรคือเปลี่ยนทิศทางแรงโน้มถ่วงที่สุด

การไร้ข้อโต้แย้งทั่วไป

ห่อผ้าประปาไว้คั่นน้ำ สุราษฎร์ เมืองชุมพล ๑๖ มี

ข้อสามใช้ทอ ผ้าวเส้น ๑ 4 นิ้ว

ก่อนจะขายน้ำผึ้งให้พ่อ พี่และพี่ ๒ พี่

ห้องอาหารที่ใช้ห้อง พิเศษ ๑ : เป็น


ดูรายละเอียดในแบบแปลนและทวิภาค

சாதிக்கப்பட்டவர்கள்

(continued)


สมมติฐานที่ 4: ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

[illegible]



เปิดช่องกระเบื้อง ไม้เนื้อแข็ง 1"x6"
 เจริญชัย ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"
 หลังคาทางกระเบื้องโบนีโยหรือกระเบื้องเคลือบ
 รุ่นเพชรสี สีส้มเทาหรือ สีส้มเทาเทา

ผู้เขียนโครงการ
 (นายสมชาย งามวิจิตรธรรม)
 1.1. วิศวกรโยธา



ผังหลังคาที่ทำทราชนาตเล็ก
 มาตราส่วน 1:100

NO. 104	REVISION	DATE	กรรมไม่	อาคารที่ทำทราชนาตเล็ก	วิศวกรโยธา สมชาย งามวิจิตรธรรม	วิศวกร สมชาย งามวิจิตรธรรม	วิศวกรโยธา สมชาย งามวิจิตรธรรม	วิศวกร สมชาย งามวิจิตรธรรม	A-07
---------	----------	------	---------	-----------------------	---	---	---	---	------

▽ +7.36 ระดับหลังคา	▽ +6.85 ระดับหลังคา	▽ +3.80 ระดับหลังคา	▽ +2.80 ระดับหน้าคา	▽ +0.90 ระดับพื้นอาคาร	▽ +0.00 ระดับพื้นดิน
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36

เครื่องฉาย ไมโครมิล 1"x8"

เพลงมนต์ขลัง

SECRET

1950

[illegible]

0.32M


อกไก่หมักเกลือ 2-125x50x20x3.2mm.

ตั้งเมล็ดปกคลุม 2-125x50x20x3.2 มม.

จำนวนเหล็กกล่อง 1-125x50x20x3.2 มม.
๑ 1.00 ม

แบบขยาย	1:50	$\frac{4}{A-20}$	1:50
แบบขยาย	1:50	$\frac{3}{A-10}$	1:50


សម្តីឧបនិព្វាន



รูปตัด

1:100

10




George Jones

SECRET

[illegible]


ทาสีน้ำมันสีดำ




มาตราส่วน 1:100

[illegible]


A circular logo with a horizontal line. The letter 'C' is in the upper half, and 'A-14' is in the lower half. The logo is partially obscured by a dark shape on the left.




รูปด้านหน้าบันได



แปลนขยายบันได 1
มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้างบนเด
มาตราส่วน 1:25



รูปตัดโครงสร้างบันได

(170000 2707805551)

Miss Mary McGowan

[illegible]

▽ +0.80 ระดับความสูงที่ประตูเปิด

▽ -0.80 ระดับความสูงที่ประตูปิด

0.80

0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16

0.80

2.80


3.10

รวม 3.10

မာဏဒါန

1:25

แบบบัญชีหลักฐานแบบ ทว 0.15 11
ใช้หลัก RB๑๑๐.20ม#



เปลี่ยนสายบันได 2

مجلس

ကျေးဇူးတင်


โครงการพัฒนาระบบงาน

[Handwritten signature]

แบบขยายมันได 2

A-16


ลูกหมอนไม้ไผ่ แผ่นดกทนพิเศษแข็งแรง
ขนาด 0.10x0.30x3.50 มม. หน้า 0.06 ม.
ทำด้วยทรายสีเทา 0.02 ม.



MCBLSUM

1:25

คุณภาพมันได้ แผ่นคอนกรีตขัดแรงสูงรีจุป.
ขนาด 0.10x0.30x3.50 ม. หน้า 0.06 ม.
ทำฉนวนหอยล่าง ผังหยกยึดกับแอมบีนโด



100

รูปตัดเครื่องสร้างบันได

நகராட்சி

(6079) (6080)

SECRET

อกไก่หนัก 2-125x50x20x3.2mm.

จำนวนแผ่นที่กลอง 1-125x50x20x3.2 มม.

0 1.00 11

รวมแผงเหล็กกักต้ง 1-32x32x2.3 มม.

0.32%

+7.36 ๑๖๕๒๗๕๖๓๗

๗ +6.85 ระดับหลังจกไก่

+3.80 ระดั้บม้ดขงม้ด

+2.80 ระดับทรายขาว

+0.90 ระดับน้ําดาว

+0.00 ระดับพื้นดิน

105

2

2:50

2
A-19

5


100

SECRET

[illegible]

ขนาดแผงเหล็กถ้อย 1-32x32x2.3 มม.
0.321

จำนวนเหล็กกล้า 1-125x50x20x3.2 มม.



100

1:50


4-21

2.95 1.10

Mr. Tolson

Submittal No. 60-97

[illegible]






แบบร่างอาคาร
 6
 1:50
 6
 A-22

โครงการใช้ร้านอาหาร
 (โครงการร้านอาหาร)

PROJ. NO. DESCRIPTION APPROVED DATE	อนุมัติ วันที่	6 A-22	6 A-22	6 A-22
--	-------------------	-----------	-----------	-----------

1:50



05:1 HCUHMHK
รูปตัด

[illegible]

วาทะปาฐกสัทธนา

สัญลักษณ์	รายการ	รายละเอียด
LAV 1	ช่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ของCOTTO AMERICAN STANDARD , KARAT โยชปิต , ลักษณะการใช้งานเดียวกัน พร้อมก๊อกเดี่ยวข้างล่างหน้า สะดืออ่าง หล่อใต้แบบกระปุก
WC1	โถส้วมนั่งยอง	ของCOTTO AMERICAN STANDARD , KARAT โยชปิต , ลักษณะการใช้งานเดียวกัน (ฟลัสมอเตอร์)
WC2	โถส้วมนั่งราบ	ของCOTTO AMERICAN STANDARD , KARAT โยชปิต , ลักษณะการใช้งานเดียวกัน (ฟลัสมอเตอร์)
PH1	ที่ใส่กระดาษชำระ	ที่ได้กระดาษชำระชนิดสี่เหลี่ยม ขนงCOTTO AMERICAN STANDARD , KARAT
RS	สายชำระ (พร้อมแขวน)	ของCOTTO AMERICAN STANDARD , KARAT โยชปิต , ลักษณะการใช้งานเดียวกัน
SF	รี้นวนของ	รี้นวนของ ขนง COTTO , AMERICAN STANDARD KARAT โยชปิต , ลักษณะการใช้งานเดียวกัน ชนิดที่กันน้ำเหนียวข้างล่างโดยใช้แบบมาตรฐานทั้งหมด 104 ซม
M	กะชกวาง	กระชกวางแบบแขวนผนัง ขนง PREMA รุ่น PM-81 กรอบพลาสติกสีขาว ชนิดสูงจากพื้น 140 ซม
SH	ฝักบัวสายซ่อน	ฝักบัวสายซ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ของ COTTO รุ่น CT 370 G7 S6
FD.	รูระบายน้ำ ๑ 3" พร้อมติดตั้งที่ผนัง	ชุดรั้วนท่อระบายน้ำกรณให้ใช้ตามยี่ห้อ รุ่น ที่ระบุในตาราง
-	ม่านกันน้ำ	ม่านกันน้ำพลาสติกชนิดเยื่อที่ระบายน้ำ (พร้อมห่วงแขวนรวม)
	เบาะเบาะ	ชุดรั้วนท่อระบายน้ำกรณให้ใช้ตามยี่ห้อ รุ่น ที่ระบุในตารางของ COTTO หรือ KARAT หรือ AMERICAN STANDARD หรือที่เทียบเท่า

หมายเหตุ - ผู้กำกับและอุปกรณ์ให้ใช้ตามนี้ให้ดูรุ่นที่ระบุในตาราง

AMERICAN STANDARD โดยชนิด , ลักษณะการใช้งานเดียวกัน

— ๑๖๖ —












คิดทั้งถักนิตยโธองค่างหมักหมอง 100 KARAT หรือ AMERICAN STANDARD





— ติดตั้ง STOP VALVE ก็เหมือนมีตัวช่วยให้อากาศไหลเข้า-ออกสะดวกขึ้นนั่นเอง
หรือ AMERICAN STARD COTTO หรือ KARAT ทุกห้องมีล็อกเข้าห้อง

1967

333




[illegible][illegible]

[illegible]



๗ ๖๕๗๕๖๖๖๖

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกใสตาย กรอบบาน - อลูมิเนียม ขนาด 11/2"x2" หนา 2 มม	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกใสตาย กรอบบาน - อลูมิเนียม ขนาด 11/2"x2" หนา 2 มม	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกใสตาย กรอบบาน - อลูมิเนียม ขนาด 11/2"x2" หนา 2 มม	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงกระจกใสตาย กรอบบาน - อลูมิเนียม ขนาด 11/2"x2" หนา 2 มม
จกบน	จกบน	จกบน	จกบน
จกหัดบน	จกหัดบน	จกหัดบน	จกหัดบน
จกหัดล่าง	จกหัดล่าง	จกหัดล่าง	จกหัดล่าง
จกกรณ	จกกรณ	จกกรณ	จกกรณ
บานพับ	บานพับ	บานพับ	บานพับ



1. การดำเนินงาน

๖๖๖


มาศวาสาน 1:50

[illegible]

သံသရာဝိသုဒ္ဓိ

1850-1851

SECRET




พลังงานไฟฟ้าที่ทำการขนาดเล็ก

RECEIVED

1:100

[illegible]



1:100


Figure 10.10

10

CONFIDENTIAL


[illegible]


[illegible]



ผังอะไหล่สินค้า

มาตรา ๑๖๖ 1:100


[illegible]



แบบขยายโดยตรงมานั่ง

ACKNOWLEDGMENTS


1 : 20



รูปตัดโค้งสวยงามน่า

முதுகலை

1 : 20



รูปตัดโค้งสร้างมานั่ง

11
12


1 : 20

1000

(Residual Quantity)

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது

REV. NO.	SECTION	APPROVED	DATE
กรมป่าไม้ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาดเล็ก			
รายละเอียด แบบขยายโครงสร้างเสาเข็ม		วันที่: 14/01/2561 โดย: วิศวกร	วันที่: 24/01/2561 โดย: S-07



ถ้ามีอยู่ก็ลอง

(และถ้ามี วาดให้ชัดเจน)

เมื่อมีการแก้ไขให้ชัดเจน

ผังสุขาภิบาลที่ทำการขนาดเล็ก

ขนาด 1:100

1:100

กรมโยธา

อาคารที่ทำการขนาดเล็ก

NO.	REVISION	DATE

NO.	REVISION	DATE

สถาปนิกผู้ออกแบบ

วันที่

ปีที่

สถานที่

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้รับใช้

ชื่อผู้ให้ทุน

ชื่อผู้ตรวจสอบ


ชื่อผู้ให้คำปรึกษา

ชื่อผู้ให้คำปรึกษา

ชื่อผู้ให้คำปรึกษา


ชื่อผู้ให้คำปรึกษา

SN-01



บ่อเกรอะจะ คส.ขนาด ๑ 1.00ม จำนวน 1 บึง

เบอสิม คสล ขนาด ๑.00ม จำนวน 1 ถึง



100

三、

ฝั่งสุขภาพที่ทำการขนาดใหญ่

McKELLEN

1:00

[illegible]

