

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระดับเพลิงแบบปิควัถน้ำ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถดับเพลิงแบบปิควัถน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน
เงินงบประมาณโครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการกิจสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมป่าไม้
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ
หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

/๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม ”

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถดับเพลิงไฟฟ้าขนาดเล็ก สมรรถนะสูง ถึงน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ออกแบบสำหรับให้มีถังบรรจุน้ำในตัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบาม รถดับเพลิงผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมแนบเอกสารรับรองมาแสดงประกอบการพิจารณา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตอนเดียว

/๓.๒.๒ ระบบกันสะเทือน...

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๓.๒.๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบซ้อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๓ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๔ ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง

๓.๒.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน

๓.๒.๖ ล้อและยาง ๔ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และยางอะไหล่ ๑ วงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๗ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๓.๒.๘ ระบบเกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒.๙ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๒.๑๐ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ อุปกรณ์ประกอบรถ

๓.๓.๑ ติดตั้งชุดกันชนท้าย อลูมิเนียมฉีกขึ้นรูป เพื่อเข้ากับการใช้งานกับตัวถังรถ

๓.๓.๒ เสริมหมอบเพื่อรองรับการบรรทุก

๓.๔ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวแบบ LED ด้านหน้ารถเหนือคนขับ

๓.๔.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-แดง) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรนไม่น้อยกว่า ๓ เสียง ใช้งาน ๑๒ VDC

๓.๔.๒ ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๘ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๖ เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน ๓๔ เซนติเมตร (ขนาดไม่รวมขายึด)

๓.๔.๓ ขณะพูดผ่านไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ

๓.๔.๔ ชุดหลอด LED ชุดละ ๔ ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีแดง ๘ ชุด ด้านข้างเป็น LED สีแดงข้างละสองชุด และด้านหลังเป็น LED สีแดง ๘ ชุด ฝาครอบทำด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใสทนความร้อน

๓.๔.๕ มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ VDC

๓.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย

๓.๕.๑ เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด

๓.๕.๒ มีไมโครโฟนและสวิตช์สำหรับควบคุมการพูด พร้อมที่ยึดไมโครโฟน

๓.๕.๓ มีเสียงไซเรนแบบต่างๆ ให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ เสียง

๓.๕.๔ ลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

/๓.๖ ชุดโครงสร้าง...

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๓.๖ ชุดโครงสร้างกระบะพื้นเรียบก๊วยและถังบรรจุน้ำ

๓.๖.๑ พื้นกระบะปูทับด้วยอลูมิเนียมกันสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เป็นแผ่นเรียบ ไม่มีรอยต่อ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๖.๒ Chassis เป็นเหล็กกันสนิม

๓.๖.๓ รอบด้านกระบะพื้นเรียบติดตั้งชุดสเกิร์ต ผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทำสีกด้วยระบบสีฝุ่น แบบที่มีพื้นผิวแบบป้องกันรอยขีดข่วน มีช่องเก็บของทั้งด้านซ้าย-ขวา ด้านท้ายมีสัญญาณไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟถอย

๓.๖.๔ ติดตั้งถังน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑) ตัวถังสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)

๒) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร

๓) ภายในถังน้ำมีแผ่นกันกระแทก (BAFFLE PLATE) กันเป็นช่อง

๔) มีฝาเปิดปิดสำหรับการดูแลรักษา ซีลปิดให้แน่นหนาด้วยกาวประเภท Silyl Modified Polymer เพื่อการยึดเกาะที่ดี ต่อต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย พร้อมแนบเอกสารวันที่เสนอราคา

๕) ถังบรรจุน้ำประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา

๓.๖.๕ ด้านขวาทัวร์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม

๑) ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม

๒) สามารถจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร/นาที

๓) ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ เป็นแบบเชือกดึงกลับอัตโนมัติ (Electric Start) และสตาร์ททุกฤดู

๔) เครื่องยนต์ต้นกำลังมีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ซีซี

๕) ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๖) ถัดจากเครื่องดับเพลิงติดตั้งตัวตู้หัวจ่ายพร้อมเดินระบบวาล์วน้ำ พร้อมหน้าปิดแสดงระดับน้ำในถัง มีช่องพร้อมฝาสำหรับเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงทำจากอลูมิเนียม ทำสีกด้วยระบบสีฝุ่นป้องกันการขีดข่วน ด้านบนติดตั้งไฟฉุกเฉินประเภท Led rotating beacon จำนวน ๑ ดวง

๗) อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุด โดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารแสดงคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำประกอบการพิจารณา

๓.๖.๖ ด้านซ้ายตัวรถติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงทรงยาวทำจากอลูมิเนียมทำสีกด้วยระบบสีฝุ่น ป้องกันรอยขีดข่วนด้านบนติดตั้งไฟฉุกเฉินประเภท Led rotating beacon จำนวน ๑ ดวง

๓.๗ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/ก๊วยประจำรถ

๓.๗.๑ ชุดชุดตัวหนอนพร้อมอุปกรณ์

๓.๗.๒ หัวฉีดด้ามปืน ๑ ชุด

๓.๗.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น

๓.๗.๔ ขวานดับเพลิง ๑ ด้าม

๓.๗.๕ เสือดับเพลิงคลุมเช่า ๑ ตัว

/๓.๗.๖ หมวกดับเพลิง...

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๓.๗.๖ หมวกดับเพลิงสีดำพร้อมกระบังหน้า ๑ ชุด

๓.๗.๗ ถุงมือหนังจำนวน ๑ คู่

๓.๗.๘ รองเท้าบู๊ตดับเพลิง MT จำนวน ๑ คู่

๓.๗.๙ ขอชักไฟเบอร์

๓.๗.๑๐ ประแจเปิดประปาหัวแดง ๑ อัน

๓.๗.๑๑ ประแจตัวเอฟ ๑ อัน

๓.๗.๑๒ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๓.๘ วิทยุคมนาคม ระบบ VHE/FM ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์

๓.๘.๑ เป็นวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๓.๘.๒ เป็นวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ที่กรมป่าไม้ใช้ปฏิบัติงาน

๓.๘.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์

๓.๘.๔ ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๓.๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๘.๖ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๓.๙ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๙.๑ โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมีความรู้และขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลง สภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔)

๒) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๓) โรงงานผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต ในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์ โดยให้แนบบทเบียนสรรพสามิตประกอบการพิจารณา

๔) ผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมียกเว้นจำหน่ายในจังหวัดที่ท่านเสนอราคาและมีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษา (ให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา)

๓.๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ ๓.๙.๑) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตโดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๙.๓ ตัวรถและตัวตู้เก็บอุปกรณ์ทำด้วยสีแดง

๓.๙.๔ ฟันตรากกรมป่าไม้ตรงกลางประตูด้านซ้าย-ขวา รูปแบบตามที่กรมป่าไม้กำหนด

/๓.๙.๕ รถยนต์ยี่ห้อ...

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม ”



๓.๙.๕ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอขาย ต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพียงพอในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการ

๓.๙.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๓.๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติทางเทคนิค และรายละเอียดอื่นของผู้ยื่นเสนอราคากับรายละเอียดของทางรายการว่าตรงตามข้อกำหนดหรือแตกต่างจากข้อกำหนดอย่างไรบ้างโดยให้ระบุว่ามีความละเอียดอ้างอิงในหัวข้อใดตามเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเอกสารประกอบของอุปกรณ์ให้ครบถ้วน

๓.๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพพัสดุตามการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีความชำรุดจากการใช้งาน จะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๓.๙.๙ ในวันส่งมอบพัสดุ จะต้องทำความสะอาดและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๙.๑๐ ติดตั้งกล้องมองหน้าหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD ความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๔.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๔.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่กรมป่าไม้กำหนด

๕. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมป่าไม้ภายใน ๗ วันทำการนับถัดวันจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. การจ่ายเงิน

กรมป่าไม้ จะชำระเงินแก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ส่งมอบรถดับเพลิงแบบปีค็อพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน ให้แก่ กรมป่าไม้

๖.๒ ดำเนินการจดทะเบียนและส่งมอบคู่มือพร้อมป้ายทะเบียนให้กรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีให้กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดทำ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๔ จัดการฝึกอบรมการใช้รถดับเพลิงและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่าย

๖.๕ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๖.๑ ข้อ ๖.๒ ข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป่าไม้จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายต่อไป

/๗. อัตราค่าปรับ...

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมป่าไม้ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

กรมป่าไม้ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคารวม

๑๐. การใช้งบประมาณ

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๑๑. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๗๖๘

เสนอแนะ วิจารณ์ ทาง E-mail : pimpisati@mail.forest.go.th

๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๒.๑ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ จะต้องมียาน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๒.๒ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย

๑๒.๔ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๒.๕ ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

(นายพิชัย วงษ์กาฬสินธุ์)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายสถาพร ปุนปอง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรมการ

(นางสาวกมลทิพย์ แก้วหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบปีคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน

ที่	หลักฐานการยื่นเสนอราคา	ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ
๑	ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี กรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๒.๙
๒	พื้นกระบะปูทับด้วยอลูมิเนียมกันสนิม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เป็นแผ่นเรียบไม่มีรอยต่อ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๖.๑
๓	ถังบรรจุน้ำประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา	๓.๖.๔ (๕)
๔	อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุดโดยแนบแคตตาล็อกและเอกสารแสดงคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำประกอบการพิจารณา	๓.๖.๕ (๗)
๕	ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๘.๕
๖	โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมีความรู้และขั้นตอนเขียนตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ ๑) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลง สภาพรถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ๒) โรงงานผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ๓) โรงงานผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์ โดยให้แนบใบทะเบียนสรรพสามิตประกอบการพิจารณา ๔) ผู้ผลิต ประกอบ รถดัดแปลง จะต้องมิตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ท่านเสนอราคาและมีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริการ หรือบำรุงรักษา (ให้แนบเอกสารรับรองประกอบการพิจารณา)	๓.๙.๑ (๑) - (๔)

“ No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ที่	หลักฐานการยื่นเสนอราคา	ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ
๗	ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาต ประกอบ ดัดแปลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน (ตามข้อ ๓.๙.๑) หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	๓.๙.๒
๘	ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติทางเทคนิคและรายละเอียดอื่นของผู้ยื่นเสนอราคากับรายละเอียดของทางรายการว่าตรงตามข้อกำหนดหรือแตกต่างจากข้อกำหนดอย่างไรบ้างโดยให้ระบุว่ามีรายละเอียดอ้างอิงในหัวข้อใดตามเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอหรือเอกสารประกอบของอุปกรณ์ให้ครบถ้วน	๓.๙.๗
๙	ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	๑๒.๒
๑๐	ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาขาย	๑๒.๓
๑๑	ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย	๑๒.๕