

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงมีความต้องการรถยนต์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจป้องกันรักษาป่า และภารกิจป้องกันควบคุมไฟป่า ใช้ในการลาดตระเวน และควบคุมไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า รวมถึงการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

### ๒. วัตถุประสงค์

การจัดซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ในภารกิจป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า จำนวน ๓ คัน

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการของผู้ประกอบการตามระเบียบตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมป่าไม้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลง...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขประกอบของรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน แต่ละคัน

๔.๑ เป็นรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน มีน้ำหนักบรรทุกได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ตัวรถตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสองประตูตอนหลังเป็นกระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งแผ่นปูพื้นกระบะ แบบสำเร็จรูป และสีรถเป็นสีเทา หรือสีดำ หรือสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ เป็นรถรุ่นใหม่และมีจำหน่ายในท้องตลาด

๔.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๕ เครื่องยนต์ มาตรฐานไอเสียระดับ Euro ๕ หรือดีกว่า

๔.๖ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ และระบบเกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบห้ามล้อ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๔.๘ ระบบห้ามล้อและเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ระบบความปลอดภัย โครงสร้างตัวถังนิรภัย ช่วยดูดซับและกระจายแรงจากการชน มีคานเหล็กนิรภัย ในประตูทั้งสองข้าง มีเข็มขัดนิรภัย มีกระจกบังลมหน้านิรภัย มีระบบกระจายแรงเบรกและระบบป้องกันเบรกล็อก และมีถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๑๑ กระจกประตู ขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ ใช้ยางล้อ แบบ Mud Terrain ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว (R๑๖) และกระทะล้อ จำนวน ๔ ชุด พร้อมยางล้อและกระทะล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๓ ติดตั้งกล่องบันทึกเหตุการณ์หารถ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔.๑๔ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเซรามิก ความเข้ม ๔๐% ที่กระจกบังลมหน้า และ ๖๐% ที่กระจกหลังและกระจกบานประตูทั้งสองข้าง พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยยื่นในขณะส่งมอบพัสดุ

๔.๑๕ มีสายพ่วงแบตเตอรี่ และสายลากจูงรถยนต์-มีกุญแจล็อกยางอะไหล่

๔.๑๖ ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) แบบติดรถยนต์ ขนาด ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗ มีผ้ายางรองพื้นในห้องโดยสาร ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสาร

๔.๑๘ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง แบบโลหะ

๔.๑๙ กระเบหลังติดตั้งที่นั่งแบบสองแถว โครงสร้างทำด้วยเหล็กหรือดีกว่า ฐานพนักพิงหลังทำด้วยเหล็กหรือดีกว่า และที่นั่งสามารถพับเก็บหรือถอดออกได้

๔.๒๐ พนักสนิมใต้ท้องรถ ชุมล้อ พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยยื่นในขณะส่งมอบพัสดุ

๔.๒๑ มีอุปกรณ์ดับเพลิง แบบสเปรย์ ใช้ได้กับเชื้อเพลิง ชนิด A B C K ความจุไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒.๐๐ ลิตร สามารถฉีดตามร่างกายป้องกันไฟไหม้ได้ และมีอุปกรณ์ใช้สำหรับเป็นค้อนทุบกระจก และตัดสายเข็มขัดนิรภัยได้

๔.๒๒ มีไฟส่องสว่าง แบบ LED ฐานเป็นแม่เหล็ก สามารถเป็นไฟฉาย แบบพกพาเคลื่อนย้ายได้ สามารถปรับระดับความสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ให้ความสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูเมนส์ และสามารถใช้กับกระแสไฟ ๑๐-๒๘ VDC. ได้

๔.๒๓ ติดตั้งกันโคลงหลังที่ออกแบบให้รองรับการติดตั้ง โดยไม่มีการดัดแปลงใด ๆ (ตัด หรือเจาะ หรือเชื่อม) ต่อตัวรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบ และหนังสือรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒๔ ติดตั้งบันไดข้างและท่อไซด์เรียล ผลิตจากเหล็กกล้า ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ทำสัระบบสีฝุ่น พร้อมหนังสือรับรองผลการทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับถุงลมนิรภัยของตัวรถได้ จากสถาบันการทดสอบ โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒๕ ด้านหน้าติดตั้งรอกไฟฟ้า แบบ ๑๒ โวลท์ บริเวณกึ่งกลางกันชนหน้า มีลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร มีกำลังจุดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทแบบมีสาย หรือแบบไร้สาย มีสายท่อระบายความร้อนจากห้องมอเตอร์ พร้อมเชือกหรือลวดสลิงหรือดีกว่า สำหรับคล้องต้นไม้

๔.๒๖ ติดตั้งโรบาร์ ผลิตจากเหล็กกล้าท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ทำสัระบบสีฝุ่น ด้านบนและด้านข้างของตัวท่อเป็นการดัดและค้ำยัน เพิ่มความปลอดภัย

๔.๒๗ ติดตั้งแผ่น...

๔.๒๗ ติดตั้งแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ (Under Vehicle Protection) ทำจากเหล็กกล้าพับ ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ทำสีระบบสีฝุ่น (Powder Coated) ครอบคลุมพื้นที่ใต้ท้อง ตั้งแต่ใต้หมอนน้ำ ใต้เครื่อง ใต้เกียร์หลัก ใต้เกียร์ขับเคลื่อนสล็อต มีช่องเปลี่ยนถ่ายของเหลว โดยไม่ต้องถอดแผ่นกันกระแทกออก มีระบายความร้อน และระบายน้ำ ติดตั้งโดยไม่ต้องมีการตัดแปลง

๔.๒๘ ติดตั้งท่อช่วยหายใจ (Snorkel) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร สามารถผ่านเส้นทางน้ำท่วมได้ ทำจากพลาสติก LLDPE Virgin ผสม UV Resistant เพื่อป้องกันการกร่อนแตกจากความร้อนและแสงแดด มีโครงสร้าง ๒ ชั้น ภายนอกผิวหยาบ ภายในผิวเรียบเพื่อการดูอากาศและระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเพิ่มอัตราเร่งแบบเร่งด่วน

๔.๒๙ ติดตั้งชุดช่วงล่างเพิ่มสมรรถนะ และการประกอบเป็นชุด โดยชุดช่วงล่างที่นำมาประกอบ จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙ หรือ IATF ๑๖๙๔๙ โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒๙.๑ ใช้ค้ำพหน้าแบบสตรีท ใช้ค้ำพหลังแบบกระบอก กระบอก ๒ ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร แกนใช้ขนาดใหญ่ ชูแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร ระบบซีล ๒ ชั้น ชั้นบนป้องกันฝุ่น ชั้นล่างป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน หูโช้คเชื่อมรอบตัวแบบ ๓๖๐ องศา

๔.๒๙.๒ คอยล์สปริงหน้า ผิวภายนอก ทำสีระบบสีฝุ่น เพิ่มความสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร จากขนาดความสูงมาตรฐาน

๔.๒๙.๓ ชุดแหนบหลัง เพิ่มความสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร จากขนาดความสูงมาตรฐาน ผิวภายนอก ทำสีระบบสีฝุ่น

๔.๓๐ ติดตั้งกันชนหน้า (Bull Bar) ทำจากเหล็กกล้าพับ ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำสีระบบสีฝุ่น มีอุปกรณ์ส่องสว่าง ไฟหรี่ LED และไฟเลี้ยว LED ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีไฟสปอร์ตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว จำนวน ๒ ดวง ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูเมนต่อดวง สามารถใช้กระแสไฟ ๑๐-๓๐ VDC. ได้ โดยในไฟสปอร์ตไลท์มีไฟ Daylight ในตัว มีจุดรองรับระบบถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐาน มีเอกสารแสดงการทดสอบ หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบ ว่าสามารถทำงานร่วมกับถุงลมนิรภัยของตัวรถได้ จากสถาบันการทดสอบ โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓๑ ติดตั้งกันชนหลัง (Rear Protection Towbar) ทำจากเหล็กกล้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ทำสีระบบสีฝุ่น มีจุดรองรับแม่แรงเพื่อยกขึ้นล้อ มีการดป้องกันด้านข้างตัวถังกระบะ ผลิตจากเหล็กกล้าท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๘ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เพื่อความสะดวก

ในการขึ้นลงของผู้โดยสาร มีหลายด้านล่างกันชน และมีหนังสือรับรองผลการทดสอบว่าสามารถรองรับแรงดึงหรือลากจูงได้ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม จากสถาบันการทดสอบ โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓๒ รอกไฟฟ้า โรบาร์ แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ ท่อช่วยหายใจ ชุดช่วงล่าง กันชนหน้า และกันชนหลัง (ข้อ ๔.๒๔ ถึงข้อ ๔.๓๑) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน และเป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลิต โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓๓ ยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันทั้งด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย ครอบคลุมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อรถยนต์ที่เสนอขายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓๕ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่เสนอขาย เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓๖ เพื่อเป็นการ...

๔.๓๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ยีห้อและรุ่นรถยนต์ที่เสนอขาย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทาง การปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ที่ <http://gp.pcd.go.th> ในขณะเข้าเสนอราคา

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอราคา

๕.๒ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ กรมป่าไม้ เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่กรมป่าไม้กำหนด

#### ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กรมป่าไม้จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

#### ๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๘. การทำสัญญา

ผู้ชนะเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมป่าไม้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

#### ๙. งานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้ผู้ขายเป็นจำนวน ๑ งวด โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๙.๑ ส่งมอบรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน

๙.๒ ดำเนินการจัดทะเบียนและส่งมอบคู่มือพร้อมป้ายทะเบียนให้กรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการ จัดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙.๓ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คຸ້ມຄອງຜູ້ປະສບຢາຈາກຄ ພ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์ คຸ້ມຄອງเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดทำผู้ขาย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙.๔ เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการตามข้อ ๙.๑ ข้อ ๙.๒ และข้อ ๙.๓ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ในราชการที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป่าไม้จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ ผู้ขายต่อไป

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมป่าไม้ ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๒. การสอบถาม...

๑๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๗๖๘

เสนอแนะ วิจารณ์ ทาง E-mail : pimpisati@mail.forest.go.th

๑๓. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๓.๑ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๓.๓ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๓.๔ ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตรากรมป่าไม้ ที่ประตูด้านซ้าย-ขวา ตามรูปแบบที่กรมป่าไม้กำหนด



นายทิมมพร เพ็ญโฉม  
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)  
ประธานกรรมการ



นายเทพนุรัตน์ สนสูงเนิน  
(นักวิชาการป่าไม้)  
กรรมการ



นางสาววรัญญา ชัยขรรค์เมือง  
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  
กรรมการและเลขานุการ

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รายการจัดซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน

| ที่ | หลักฐานการยื่นเสนอราคา                                                                                                                                      | ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br>ข้อ ..... |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑   | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป                                                                                                                              | ๔.๒๓, ๔.๒๔,<br>๔.๒๙ - ๔.๓๖                  |
| ๒   | เอกสารยืนยันรับรองการส่งมอบ                                                                                                                                 | ๕.๒                                         |
| ๓   | ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งยัง<br>เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด<br>ทั่วประเทศ ประกอบการพิจารณา | ๔.๓๓                                        |

